AMSTRAD

Año III N.º 33 Junio 1988 425 ptas.

USER

CPC 464-6128 PCW 8256-8512-9512 PC 1512-1640

PCW

La edición en el PCW
Test: MINIOFFICE
Programa: Editor de
caracteres
Juegos: Classic
Collection 2 y Clock
Chess 88

CPC

Volcado de Pantalla Programa: Simulador de Osciloscopio Taller de hardware: 1.º Juegos: Pantera Rosa, Jackpol, Brainache, Dizzy, etcétera

PC

A fondo: Los 16
colores del PC 1512
Comunicaciones:
Moden ADDONICS
Test: SNAP
Juegos: La abadía
del crimen,
Test-Drive, Strike



DECLARACION DE LA RENTA





ENTRA EN EL MUNDO Bricles'





P.A.





Disposibles con.

IBM / PC COMPATIBLE P
AMSTRAD (CASS./DISCO) A

P.A.

EN TIENDAS ESPECIALIZADAS Y GRANDES ALMACENES Distribuído en Cataluña por DISCOVERY INFORMATIC. C/. Arco Iris, 75 - BARCELONA - Teis. 256 49 08/09

PROFIN

Velázquez, 10 - 28001 Madri: - Tels. (91) 276 22 08/09

SUSCRIBETE A AMSTRAD USER

La revista de informática de mayor difusión. Con el mejor servicio al usuario: contestamos sus cartas, solucionamos los problemas del ordenador, ofrecemos la mejor y más actual información, tanto de software como de hardware. Es la revista de informática familiar que los profesionales estudian todos los meses.

- Más de 164 páginas repletas de información UTIL.
- · Con TODA la información de las Ferias Nacionales e Internacionales.
- Con el mejor equipo de TESTS de programas.
- Las últimas novedades del mercado de JUEGOS.
- Los avances en PROGRAMACION. OFIMATICA Y COMUNICACIONES.
- Las mejores y más increíbles OFER-TAS para los suscriptores. Casi 50 productos a un precio INCREIBLE.

 Más de 10.000 personas han elegido suscribirse AMSTRAD USER. ¿Faltas






















tú...?









POR

Recibe cómodamente la revista en casa todos los meses. Un servicio más de AMSTRAD USER. El cupón para suscribirte está al final de la revista.

SUMMERTIO

104 A FONDO: FICHEROS BATCH (I).

106 BANCO PRUEBAS. Butter de impresora de Microhard.

108 A FONDO: Los 16 colores del PC 1512.

112 BANCO DE PRUEBAS. Modem ADDONIC'S.



116 PROFESIONAL. SNAP, el disco duro al alcance de su mano.

119 JUEGOS. Strike, Test Drive, La Abadia del Crimen.

124 TRUCOS.

CPC

68 A FONDO. Volcado de pantalla a golpe de tecla (I).

74 JUEGOS. La Pantera



76 JUEGOS. 720 grados, Jackal, Brick Breaker, Death Wish 3, Brainache, Dizzy.

84 PROXIMAMENTE EN AMSTRAD USER.

86 TECLA A TECLA. Simulador de Osciloscopio.

92 TALLER DE HARD-WARE. Capítulo 0: El ta-Her.

94 TRUCOS.

100 EL JUEGO OUE VIENE.

PCW

38 PROFESIONAL: THE DESKTOP PUBLISHER. Un gran editor de páginas.

42 PROFESIONAL: MINI OFFICE. El paquete integrado que triunfa en inglaterra.



46 CURSO DE EN-SAMBLADOR. Capitulo 2: Ejecución Condicio-

50 JUEGOS. Classic Collection 2 y Clockchess'88.

54 TRUCOS.

58 TECLA A TECLA. PIXMAP, el editor de caracteres para el PCW.

Director: José Antonio Sanz. Redacción: Angel Zarazaga y Enrique Fernández Larreta. Diseño y Maqueta: Juan M. Cabrero. Fotografía: Antonio Viñas. Colaboradores: Manolo Ballestero, Juan José Valverde, Isabel M. Benitez y Eduardo Ruiz de Velasco. Publicidad: Carlos Campos (Madrid), Teresa Herranz (PC) y Javier Barrera (Barcelona). Teléfono (93) 313-12-13. Suscripciones: Juan López. Dirección: Amstrad User. Avda. del Mediterráneo, 9, 1.º D. 28007 Madrid. Teléfono (91) 433-83-76. Fotocomposición: Servigrafint, Impresión: Lerner. Depósito legal: M-32038-1985.

Es una publicación de Edimicro, S. A. Director gerenta: Lorenzo Arquero, Coordinador general: Justo Maurín, Jefe de Producción: 28007 Madrid, Teléfono (91) 433 83 76. El editor no se hace J. A. Sanz. Secretaria: María José Morón, Dirección, Redacción, responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores.

Publicidad y Administración: Avda. del Mediterráneo, 9.

6 ACTUALIDAD 18 FAMOSOS CON AMSTRAD. 20 EL SAT DE AMSTRAD CRECE



22 PORTADA: LA DECLARACION DE

- 1. Programas.
- · 2. Novedades.
- · 3. Algunos programas.

126 LIBROS.

132 C.V.C.T.

142 CORREO.

146 OFERTAS.



Luchar contra los elementos....

Por la parte que nos corresponde, tenemos que pediros un pequeño esfuerzo de comprensión. Sabemos que a algunos de nuestros lectores, los más diligentes y precavidos... el tema de portada les ha liegado con cierto retraso. Lo sentimos. Teniamos todo preparado, el programa abierto, la documentación clasificada, etcétera..., y los impresos de la Declaración de la Renta no salieron hasta el 2 de mayo. Desgraciadamente, el proceso de producción de la revista no nos permite realizar hazañas de este tipo. Fue imposible. De lo que no nos cabe la menor duda es que habrá muchos lectores (de la mayoría que realizamos la declaración en las últimas semanas) que sacarán el máximo provecho y utilidad tanto al programa RENTA 87 como al resto de la información que os ofrecemos.

El mundo del ordenador discurre por una etapa de transición. Sin contar con las últimas ofertas de increíble enhorabuena. Después de anunciar AMS-TRAD sus tres grandes estrellas de estos días: el CPC color con convertidor y el PC 1640 y la impresora por el mismo precio, y la «bombita» del ansiado PPc, otras importantes marcas del sector han respondido con las suyas propias. Bastante poco originales, por cierto, pero de indudable interes para sus usuarios. Nos gusta que la filosofía AMSTRAD beneficie a los clientes de Philips, Investrónica y Noman...

Viene el verano e inmediatamente el otoño con su ya gran y habitual fin de fiesta. Este de 1988, además, promete un gran interés desde el punto de vista de las novedades de Hardware y Software.

Hay mucho 286/386... e importantes noticias en el mundo de la autoedición. El mercado de videojuegos contará con importantes novedades. Y quién sabe si nuevas máquinas, todavía no se ha dicho la última palabra.

Os anunciamos desde ya que este año volvemos a salir en agosto. No queremos que nadie se aburra en este cálido mes del año. Estamos elaborando un número especial, muy pero que muy especial. El mes que viene os lo cuento.

Saludos.

J., A. Sanz Director

Limpieza de lectores de discos

CLEARHEAD es el nombre de este kit de límpieza para discos de 3 pulgadas. Formado por un disco limpiador y por un tubo de líquido limpiador, su uso es muy secillo, y vale tanto para los Amstrad CPC como para los Amstrad PCW.





Microsoft España

OR fin llega una de las empresas más importantes del mundo en la fabricación de software. Microsoft España se instalará en nuestro país con un capital social de 3.000.000 de pesetas y unas inversiones cercanas a los treinta millones de pesetas. En nuestro país será dirigida por el portugués Carlos Brazao. Para su primer año de andadura se han fijado metas de facturación de en torno a los 100.000.000 de pesetas. Microsoft controla el 20 por 100 del mercado mundial del software y es líder de su sector en el mundo entero.

Idealo: gic y CDTI

L CDTI e Idealogic acaban de firmar la concesión de un crédito privilegiado, dando así soporte a iniciativas de innovación tecnológica en materia de desarrollo de programas de ordenador en lenguaje C, orientados a diversos entornos de aprendizaje.

Entre los proyectos inmediatos de la empresa figura el diseño e implementación de programas educativos de calidad, con diseño avanzado y entornos gráficos de usuario. Dichos proyectos están promovidos también por los Ministerios de Industria y Educación.

Idealogic, S. A., desarrollará con tecnología propia los mencionados proyectos en el plazo de siete meses, estando inicialmente prevista la utilización del resultado de los proyectos dentro del Proyecto Atenea.

Idealogic colabora con Editorial S.M. en esta iniciativa, encargándose el equipo de dicha editorial del diseño metodológico y didáctico, mientras que Idealogic lo hace del diseño e implementación informáticos.


Amstrad, en cabeza del sector PC

SEGUN el boletín mensual de análisis del mercado de informática en el Reíno Unido, realizado por Romtec, los resultados obtenidos por Amstrad PC le sitúan a la cabeza del sector de PC's por número de unidades vendidas.

La compañía presidida por Alan Sugar ha ocupado el 35 por 100 del mercado británico, seguida por IBM.

Asimismo, el «Estudio

del Mercado Español de Microordenadores 1987», realizado por EICE (Estudios, Investigación y Consultoría Españoles, S. A.) y publicado recientemente, sitúan a Amstrad España como líder en el mercado de compatibles con 81.000 unidades vendidas y como empresa informática con mayor indice de crecimiento y productividad por empleado (140 millones por empleado)



Una mano tendida a los usuarios

ESTA placa es la marca de identidad de esa mano siempre amiga, siempre dispuesta a ayudar a los usuarios de productos Amstrad con problemas. Se trata de la nueva placa de identificación de los locales de los servicios técnicos de reparación oficiales de Amstrad, donde le repa-

rarán desde su Amstrad PC hasta el familiar Spectrum +3 y, cómo no, su cadena de sonido o su vídeo doméstico. Dadas las pocas incidencias, esperamos que no tenga que hacer uso de este servicio, pero si lo necesita, no dude en requerir su ayuda.



Made in Spain sigue en la brecha

ZIGURAT Software (Made in Spain) nos comunica sus últimas novedades: Afterdroids, Arkos y Humphrey (este último en preparación). Los dos primeros ya nos los han enviado, y verdaderamente merecen la pena.



NOTAS de REDACCION

- Saludamos con alegría el nacimiento de una nueva sección de la revista: «El Taller de Hardware.» Se trata de algo que habiais solicitado muchos de vosotros, y esperamos que sea de vuestro agrado. Aunque está encuadrado en el área de CPC, esperamos más adelante ampliarlo a los demás ordenadores de la gama Amstrad. Por tanto, nuestro consejo a los usuarlos de PCW y PC es que sigan los primeros capítulos, en los que se dan consejos generales sobre el montaje de circuitos, soldaduras, herramientas, etcétera.
- La oferta de Amstrad España, formada por un ordenador CPC y un convertidor de TV, ha causado estragos; cada niño en su comunión, un ordenador y un convertidor. Así que ahora se junta la TV-manía con la ordeno-manía. Desde luego los niños no se nos van a aburrir. ¡Blenvenidas las niñeras electrónicas!
- Holeando el número de abril de 1988 de la revista inglesa «Your Amstrad Computer», me encuentro una carta de un lector español quien, antes de plantear sus dudas, dice: «En España no hay ninguna revista especializada en mi ordenador personal» (el Amstrad PCW). Bueno, en AMSTRAD USER tiene una sección muy amplia dedicada a los ordenadores Amstrad PCW. De acuerdo que también se habla de los CPC y PC, con lo cual aparentemente desperdicia dos tercios de la revista. Pero habida cuenta de que AMSTRAD USER, con 164 páginas, le cuesta 425 pesetas, y «Your Amstrad Computer», con 76 páginas, le cuesta en España 440 pesetas, y considerando que la sección general también le puede Interesar (En portada, Correo, CVC, Noticias, Ofertas), creo que no se le da poco por su dinero. Y eso dejando aparte que AMSTRAD USER es todo-color y dicha revista inglesa no).
- Ya hace largo tiempo que se comentó en nuestras páginas el juego para CPC «Samantha Fox Strip Poker». ¿Veremos en circunstancias parecidas a la italiana Sabrina en nuestros monitores? ¿Y a Marta Sánchez?



Dro Soft, la casa por la ventana

Dro Soft nos ha sorprendido este mes con un auténtico aluvión de noticias gratas. En primer lugar, nos comunican la bajada de precios de todos los juegos de la firma Mastertronic, que se estaban vendiendo a 699 pesetas; su nuevo precio será de 595 pesetas. Por otra parte, cada cinta de la serie MAD-X de Mastertronic (595 pesetas) contendrá a partir de ahora dos juegos, uno de ellos de obsequio. Otra importante noticia es la incorporación al catálogo de Dro Soft de las series Ricochet y Rebound, pertenecientes respectivamente a Mastertronic y Hewson. Su principal característica es el estar integradas por juegos que fueron grandes éxitos hace algún tiempo y que ahora se relanzan al increible precio de 499 pesetas. Entre otros títulos incluidos en estas series podemos citar Dan Dare, Tir Na Nog, Ghostbusters (número uno en el Reino Unido en las versiones Amstrad CPC y Spectrum), Knucklebusters, etcétera.

Otra de las novedades es el lanzamiento de los programas Gardfield e Inside Outing, de la firma británica The Edge. Como os podéis imaginar, Gardfield está basado en las aventuras del popular gato del mismo

nombre. Y ya que hablamos de personajes famosos del cómic y los dibujos animados, Dro nos informó también de la inminente aparición en España de los juegos Pink Panther, de Micro-Partner, dedicado a la pantera rosa, y Mortadelo y Filemón, también de Micro-Partner, este último con una sensacional carátula dibujada por el mismisimo Francisco Ibáñez, creador de estos dos simpáticos personajes.

De todos estos programas y de las restantes novedades que Dro Soft tiene en cartera nos ocuparemos más extensamente en los próximos números de Amstrad User.

Tiempo y magia

Tiempo y Magia, la trilogía, es un nuevo paquete lanzado por Mandarín
Software, compuesto de
tres grandes juegos de
Level 9: Lords of Time,
Red Moon y The Price of
Magik. Están disponibles,
entre otros muchos ordenadores, para AMSTRAD
CPC, AMSTRAD PCW y
AMSTRAD PC. Los tres
juegos siguen la línea de
las aventuras gráfico-conversacionales.



MCM y su presentación

Por razones de espacio no pudimos ofreceros el mes pasado imágenes de la comida de presentación de MCM, Bueno, aquí las tenéis. Nos juntamos unas treinta personas con la gente de Opera Soft y los representantes de ÉLITE y British Telecom. El aperitivo fue un video muy gracioso que preparó Maria Jesús López, por otro lado bastante nerviosa en el dia de su puesta de largo.





Parte del equipo de Opera Soft junto a María Jesús López, directora de MCM.

Doctor Bernard Dugdale, de ELITE, y Sara James, de British Telecom, responsables de las firmas distribuldas, a la izquierda de María Jesús López, de MCM.



Tels. 551 23 95 - 551 38 14 28007 MADRID Avd. Mediterráneo, 7, focal

CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA

SERVICIO OFICIAL

AMSTRAO Nº 01173

De una parte, STO, S. A., Avda. Mediterráneo, 7, 28007 Madrid

y de otra parte

convenen el siguiente contrato de ASISTENCIA TECNICA, para el siguiente equipo. can domicilia en

N.º DE SERIE

(DESDE 4.800 PTAS. SECUN MODELO) TARIFA ANUAL

LAS PRESTACIONES INCLUIDAS SON LAS SIGUIENTES:

- Recepción del aviso en nuestras oficinas
- Visita de un ampleado at domicilio donde se encuentra instalado e equipo
- Determinación de la aventa y posble reparación
- Recogida del equipo y trastado a nuestros talteres
- Resolución de los inconvenientes subsanables que han determinado el aviso.
- Control y restilución de las normales condiciones de funcionamiento
- Resolución de las eventuales avenas en grupos eléctricos o electrónicos, mediante su reparación o sustitución de los mismos grupos o elementos equivalentes, procedentes de las existencias de importadores oficiales
- Todos estos servicios serán prestados independientemente de la edad del equipo, dentro del horario normal de trabajo del personal tácnico de STO, S. A., y se efectuarán, a partir del momento de la recepción del aviso con la máxima celeridad, y procurando en todo momento no superar los (3) días habites después de recibido el aviso, superados estos (3) días le prestariamos un equipo de iguales características, si la resolución de la averta es imputable a STO, S. A.
- Entrega del equipo en su domicato

CONDICIONES ADICIONALES:

Las piezas y materiales que no se puedan reparar, y lengan que ser sustituidas serán por cuenta del contratante (Excepta en período de garanlia)

Si el importe de las piezas supera las 2 000 pesetas será previamente avisado el contratante.

Para la realización de todos los trabajos arriba mencionados el contratanle ha de poner a disposición de tos técnicos de STO, S. A., el equipo y todos los medios para hacerle funcionar y/o para realizar pruebas

Los materiales y soportes de información con los que se alimentan los equipos (cintas, impresos, discos, etc.) han de corresponder a las especificaciones técnicas de los fatricantes.

El presente comirato es intrasferible

TRABAJOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO QUE SE FACTURARAN APARTE

Avsos exclusivamente para suministros, sustitución y/o montaje de material de consumo, como así mismo instalación

Reparación de averias causadas por aplicación de otros materiales de consumo que los específicados por fos tabrican-tes, uso indebido de los aparatos y por causas ajenas a sos equipos, como pueden ser por ejemplo, incendo, daños por agua, gotpes, caldas, etc., o por manipulaciones de personas ajenss al servicio técnico STO, S. A.

RESPONSABILIDAD

STO, S. A. declina toda responsabilidad en los siguientes casos

Incumplimiento por parte del contratante de las condiciones adicionales

Cinturstancias de fuerzá mayor (mundaciones carástroles, huelgas, etc.)


Daños producidos como consecuenciadel mai trato, negigencia o mala intención del contratante o por su intento de hacer reparationes o modificaciones.

Daños producidos en los soportes de información con pérdiciais de gatos por el mal funcionamiento de los equipos,

CONDICIONES GENERALES

- El presente contrató entrará en vigor en el momento de efectuar el pago correspondiente al primer año
- En años sucesivos la tanta anual, aumentada con los impuesios en el momento vigentes, será lacturada cada año anticipadamente por STO, S. A. y deberá ser satisfecha por el cuntratante deniro de los 15 días antes del vencimiento del contrato
- En caso de producirse un aumento de tantas STO, S. A., mantendrá los precios hásia el comienzo de la nueva anualidad, reservándose el derecho de aplicar las huevas tanías, a partir de la arguiente renovación
 - El presente contrato es valido por un año, y saivo denunda por cua quiera de las partes con treinta das de anteración a su vencimiento, se sobreantiande facitamente rendivado
 - Leido este contrato y en conformidad con el mismo se firma en

Madnd a



■ CREATIVE MUSIC SYSTEM

SPRIND, S. A., distribuye en España el Creative Music System, un sistema de creación de música sintetizador estéreo de 12 voces para los Amstrad PC y compatibles. Con el CMS no es necesario ser un genio de la música para poder disfrutar de ella.

La tarjeta Sintetizador de Música del CMS se adapta a cualquier compatible PC y consta de 12 canales (voces) y salida musical en estéreo con 32 instrumentos preestablecidos para elegir. También posee un amplificador estéreo para excitar directamente altavoces, auriculares o el equipo amplificador de sonido que se posea. En cuanto al software, el CMS está compuesto por una serie de programas que permiten crear e interpretar música de la forma más elegante y eficiente. Entre sus posibilidades figuran el interpretar música de fondo además del trabajo que esté ejecutando el ordenador, composición, compilador de ritmo automático con acordes de bajos, interpretaciones

animadas, interface con el software del usuario, definir instrumentos, etcétera.

El precio aproximado del Creative Music System es de unas 39.000 pesetas, y el distribuidor Sprind, S. A. López de Hoyos, 27. 28006 Madrld. Teléfono 411 17 04.

CENTRO DE FORMACION PAGEMAKER

SC Industrial, S. A., distribuidor exclusivo para España del programa de Autoedición PageMaker de Aldus Corp. para PC, anuncia el acuerdo de colaboración establecido con la empresa King's Documentation Centre de Madrid para la impartición de cursos de formación del paquete PageMaker.

King's Documentation Centro, con más de cinco años de experiencia en servicios de documentación utilizando herramientas de edición electrónica,
dispone de un centro especializado en la formación profesional de usuarios de aplicaciones de
Autoedición, Documática
y Ofimática en general.
Sus cursos están basados en la utilización práctica de sistemas de Autoedición, disponiendo de
instalaciones específica-

mente preparadas para este tipo de cursos.

HSC Industrial, S.A., y King's Documentation Centre, coinciden en remarcar la importancia de la formación práctica dentro del campo de la Autoedición aplicada al conocimiento y manejo del programa PageMaker, así como a los procedimientos de instalación y soporte técnico de los elementos que componen un sis-

tema de Autoedición (Impresora Láser, Scanner, Monitores Alta Resolución, Ratones, etcétera).

HSC Industrial, S. A., con oficinas en Madríd, Barcelona y Lisboa, distribuye en España y Portugal productos microinformáticos de primera linea para PC/XT/AT y compatibles y ordenadores Apple. Las soluciones de HSC van dirigidas a las áreas de gráficos, etc.

Alis-ComTec distribuye UniComal

Unicomal Unicomal

Littleomal Litteomal

TOWOODELS

1009000000

BUIGOUUT BUIGOUUT

nuicower **nuicower**

DESCOROL PERCOROL

nyloovar Mytovar

Mucawar JOHOO

nucowar Nucowar A LIS-ComTec, S.fiA., teléfono (958) 28 63 59, y UniComal A/S de Dinamarca han llegado a un acuerdo sobre la distribución de la herramienta de programación UniComal para compatibles PC en España

UniComal se ha convertido en el lenguaje oficial de la educación en muchos países del norte de Europa, aunque, dada su elevada flexibilidad, potencia y seguridad, se emplea principalmente para la creación de aplicaciones industrales, científicas y administrati-vas. Cabe mencionar también que el Club de Usuarios de Comal de Estados Unidos cuenta ya con más de 200 000 miembros.

Alfombrilla antiestática de sobremesa




A electricidad estática puede provocar, entre otras, las siguientes perturbaciones: pérdida o alteración de las memorias, entrada errónea de datos, borrados parciales de cintas o disquetes, salida de papel sin impresión... Una carga de electricidad estática en su mano, tan pequeña que tal vez usted ni la note, es suficiente para causar estos daños. La alfombrilla antiestática Touch Me First de 3M se conecta a la toma de tierra general del edificio y lleva incorporado en su cable de conexión un resistor limitador de corriente. Basta tocar la alfombrilla para descargarse de electricidad estática.



Novedades en juegos


OCEAN no para de producir juegos para los principales ordenadores del mercado. En esta ocasión se trata de Where Time Stood Still, que entre otros correrá en los AMSTRAD PC y compatibles. Una aventura en la tierra donde el tiempo se ha detenido y las bestias prehistóricas acechan a los protagonistas

GREMLIN nos anuncia dos juegos de combate, guerreros del pasado y guerreros del futuro. Se trata de Hércules, juego en el que el jugador asume las famosas doce tareas a realizar, y Blood Brothers, un juego de lucha sangrienta en escenarios galácticos futuristas.



ACTUALIDAD

El mapa de los ordenadores en España



SIN ánimo de levantar viejas pasiones regionalistas, ni disputas provincialistas, hemos de decir y decimos que Madrid está a la cabeza del parque de ordenadores instalados en España. Esto es normal porque, como veremos otro días el sector que más y mejor está informatizado es el comercial-distribución Aunque hay muy buenas perspectivas de informatización para todas las regiones, en general la que sique a Madrid es Cataluña-Aragón, después la zona Norte, el Sur, Levante y Centro cierran la tabla Como se ve, en todas las regiones caben más y mejores ordenadores. Muchos de ellos serán Amstrad, no nos cabe la menor duda



Nuevas melodías en el servicio Hot Line

SABEL, Beatriz y Pilar son la tres nuevas chicas que se han incorporado reciontemente a AMSTRAD para atender 'as llamadas Hot Line del Departamento Técnico. Intentarán solucionar vuestras dudas sobre los equipos. Teléfonos 459 23 68, 459 23 20 y 459 22 38








Nuevo ordenador Bondwell BW-28

SE, S. A., importador de los ordenadores Bondwel, ha incorporado a su distribución un nuevo modelo de ordenador, el BW-28.

Sus características más destacables son:

- -Procesador 8088/2, 4,77MHz 8MHz.
- -Memoria de 512Kb ampliable a 640Kb.
- —Zócalo libre para 8087/2.
- —5 Slots.
- —Tarjeta gráficos compatible CGA y Hércules.
- -Salida serie
- -Salida paralelo.
- —Salida joystick.

Se presenta en cuatro versiones y su precio es de 129.900 pesetas para la versión básica, con una unidad de disquete.



Noticias Proeinsa

La empresa Proein, S. A., lanza al mercado elpaquete Exitos Proein, con los siguientes títulos: I. Karate + Supersprint, Ramapge y Enduro Hacer, al precio: Cass, 1,450 pesetas; disco, 2,950 Y el Sport 88 con los títulos Winter Sports, Basketball Two-On-Two, Sailing y Rugby. Este paquete solamente saldrá en cassette y el precio será de 1,295 pesetas.

Power Line amplía mercado

Esta empresa vasca de reciente creación, que comenzó enfocada a los usuanos de PCW, ha decidido apuntar también a los mercados de CPC y PC, tanto en programas «serios» como juegos y utilidades. Están diseñando el nuevo catálogo, y según ellos mismos nos cuentan, la expectativa despertada en los usuarios de PCW ha sido grande

Por cierto, también nos han asegurado que van a traducir al castellano todos los programas que van a vender, y que se solventarán los problemas con el teclado y la carencia de eñes y vocales acentuadas del programa Mini Office que comentamos en este mismo número de AMSTRAD USER.

Control de Farmacia de Novus

Realizado tras numerosas consultas a licenciados en Farmacia, Novus Software presenta el programa «Control de Farmacia», caracterizado por su bajo precio y su sencillo manejo, pero que controla, por ejemplo, las bonificaciones tanto en artículos como en metálico de las compras, los posibles descuentos en las ventas, la actualización automática del beneficio que deja cada uno de ellos (se pondera en función de las reposiciones y del stock existente y teniendo en cuenta las devoluciones realizadas).

por lo que se sabrá en todo momento los beneficios obtenidos en determinado específico o de una familia concreta; en este caso, al igual que en el resto de los listados, se podrá sacar por impresora los artículos ordenados alfabéticamente por código.

Al diferenciar un mismo artículo por sus distintos proveedores tendrá sus resultados económicos en función de su proveedor, dato este muy interesante cara a un correcto control de resultados económicos.

La opinión: El mercado, hoy



PARECE impensable que lo que antes era un pasatlempo para muchos, se haya convertido en un negocio para unos pocos. Sí, no cabe duda de que esto del software es ya una actividad con perspectivas de futuro.

Empresas como Erbe, Dro u otras muchas han ido creciendo progresivamente hasta llegar a facturar mensualmente cantidades cercanas a los 125 millones de pesetas en programas

Dinamic, por ejemplo, como caso más representativo, ha pasado de ocupar un modesto local en Monte Principe a hacerse con tres oficinas en la Torre de Madrid, amén de haber sido elegida recientemente Empresa Joven del

Publicidad, marketing y, sobre todo, mucha constancia han hecho posible edificar día a día lo que hoy es un floreciente mercado. Un mercado no exento de tensiones y problemas. Programadores, grafistas, dibujantes y distribuidores, todos luchan por llevarse un pedazo de este sabroso pastel (más de dos mil millones de pesetas), algunos en mejor posición que otros.

Hasta ahora, la producción de software en España se realizaba casi artesanalmente: un grupo de amigos, poco material y mucha ilusión eran los ingredientes de la mayoría de los programas realizados en nuestro país.

Era lógico que se produjera un cambio radical, como ya ha sucedido. Distribuidores y productoras de software han pensado con acierto que es más rentable tener un grupo de programadores fijos en plantilla a utilizar el sistema tradicional, y, sobre todo, más seguro. Si el software hoy es un floreciente negocio, la única manera de conseguir que perdure es asegurando la producción de programas.

Con estas premisas, ha comenzado la caza del programador (gallina de los huevos de oro de este mundillo). La oferta es un sueldo medio o alto y un puesto de trabajo fijo. En contrapartida se la exigen tres o cuatro programas al año.

La última noticia en el apartado de la distribución de software ha sido la separación de Erbe y Dinamic.

Coincidiendo con esta separación, ha nacido una «nueva» distribuidora: MCM, que se ocupará de distribuir los programas de FIREBIRD y ELITE, así como algunos productos nacionales de compañías independientes.

Mientras tanto, los chicos de la Torre de Madrid se han apresurado a firmar un nuevo contrato de distribución con Dro Soft, por el que, entre otras cosas, Dinamic controlará un 25 por 100 de esta empresa.

La medida, que ha sorprendido a propios y extraños, produce un cambio radical en la situación del mercado. En la actualidad se pedilan dos grandes grupos. El primero, formado por MCM, ERBE y su compañía propia de programas TOPO. El segundo, formado por el tándem DINA-MIC-DRO. Por último, hay que mencionar a otras compañías como ZAFIRO, SERMA, PROEIN y SISTEM 4.

La nueva politica de alianzas ha dejado en peor posición a estas últimas distribuidoras, aunque todo hace prever que las alianzas no han terminado todavia. Y si no, al tiempo.

De cualquier forma, esta es la situación del mercado hoy. Un mercado competitivo, diversificado y, sobre todo, en auge. Hagamos votos porque siga así.

Mario de Luis García



Inves PC-X10, lo último de Investrónica

Invostrónica ha presentado recientemente su ordenador PC-X10, pensado especialmente para estudiantes y jóvenes profesionales Se trata de un compatible PC con 512 Kbytes de memoria RAM, una o dos unidades de disco de 3 ½", microprocesador 8088 a

4.77MHz y 10MHz, zocalo para coprocesador
8087, puertas paralelo y
serie y un unico slot de
expansión. Ninguna novedad técnicamente hablando y la utilización de
discos de 3 ½", de coste
mayor y no tan estándar
entre los usuarios personales.

Nuevos lenguajes para PCW

Prospero Software produce dos compiladores para los AMSTRAD PCW 8000 y 9000. Los compiladores son PRO PASCAL y PRO FORTRAN. Ambos compiladores tie nen extensiones para facilitar la programación.

Además de los complladores, la Librería Gráfica Prospect permite usar los controladores gráficos suministrados con los prdenadores AMSTRAD PCW desde programas escritos con PRO PAS-CAL o PRO FORTRAN El precio de los compiladores es de 49,95 libras cada uno (unas 10.000 pesetas) y Prospect cuesta 29,95 libras (unas 6.000 pesetas).

Prospero está en PROSPERO SOFTWA-RE, 190 Castienau, London SW13 9DH. Teléfono 01-748 9344



	1985	1986
Suiza	6,1	9,8
nglaterra	7,1	9,6
Escandinavia	5,9	9,1
Francia	5,7	8,6
tolanda	5,4	8,5
Alemania	5,3	7,8
talia	4,6	7,4
España	2,9	4,8

or y de lo-la de la co-

BS-S-N

a-

)0 :s-

38

8 FT

Дл-

10

Los ejecutivos españoles, a la cola de Europa

Aunque los datos son de 1985 y 1986, de acuerdo con un estudio realizado por Intelligent Electronics, en España tan sólo el 4,8 por 100 de los ejecutivos disponian de ordenador personal Bien es verdad, si miramos con detenimiento las cifras de 1985 y 1986, que hemos experimentado en este período un cremimiento espectacular, aunque seguimos por debajo de la media europea

¿Quizá la llegada del PPC ayudará a subir las estadísticas en este sector tan ocupado de los profesionales? Seguro que sí.

En cuanto tengamos datos de 1987 prometemos publicarlos.



Chips & Tips ● P.º de la Castellana, 126 ● 28046 Madrid ● Teléfs. (91) 262 23 02-03

DISTRIBUIDOR OFICIAL



Todos los modelos de ordenadores AMSTRAD: PCW 8256, PCW 9512, PC 1512, PC 1640, CPC 6128, CPC 464 y PPC.

LOS MEJORES PROGRAMAS, LIBROS Y ACCESORIOS.

Solicite catálogo gratuito por teléfono o carta.

Envios gratis a toda España




Ordenadores enfermos

¿Quién puede creer que su ordenador se le vaya a poner enfermo? Pues créaselo, hombre, créaselo. Las noticias que nos llegan de Israel nos dicen que durante las últimas seis semanas se produjo una epidemia en centenares de ordenadores que se han averiado en extrañas circunstancias como por poner un ejemplo en el Instituto Weizmann Renovot, donde los aparatos han empezado a negarse a obedecer las órdenes de los operadores. Un grupo de jóvenes informáticos ha conseguido descubrir la causa de esta enfermedad, un programa destructor creado ex profeso para bioquear el funcionamiento de los ordenadores y destruir la información contenida en su memoria. Parece ser que este programa clandestino, cuyo creador permanece en el anonimato, presenta características víricas, y puede detectar cualquier nuevo programa e infiltrarse en él para posteriormente sobrecargar la memoria y bloquearlo. La programación de este «virus» se realiza desde el ordenador al programa y viceversa, así como de ordenador a ordenador cuando se interconectan éstos

La nota humoristica la aporta el modo de funcionamiento de este «virus», que actúa los días martes y trece de cada mes.

Afortunadamente, ya funcionan programas capaces de neutralizarlo.



El coche fantástico

No estamos hablando de Kit, el super-vehículo de la serie tolevisiva de Michael Knight, sino del popular «Gil-móvil» del presidente del Atlético de Madrid, don Jesús Gil y Git, vehículo que le regalaron sus socios ingleses. Un super coche dotado de teléfono, televisión, vídeo, compact-disc estereo, seis asientos, una cama, mesas de madera, mueble bar .. pero increiblemente no tiene ordenador. Don Jesús, nos ha decepcionado. ¡Hay que evolucionar con los tiempos, hombre! ¡Aúpa Atleti!

MISTER CPC



Otesta hasta Julio Otesta la localidado de Julio Otesta la localidad de Ju

CPC COLOR.

Munioria de 128 K amplaco. Inclado, montro y unidad de discomponential

CPC 464

nemoria de 54 K ampilio mante montos y castate perçuosada





Te regalamos un convertidor ara hecer que el monitor de tu CPC se convierta en una fantástica tele en color.

AMISTRAD FSPANA ALAMACA 27 280au MADAC "F EFOINO ASS 30 9. TE EX 47660 INNO 8, PAX 450 72 9.

REGATIONES

ENTRO # A MAI MANIMO TEPONIC ASPITO TERLAMON UNE E HAN 450 70.00.

[AIALUNA Y BALBARES = # # JED SUNT ONA FE INC OF F GERNS TO A FE IAN ZA A MAI

[ANABHAS - F FOR R B HART 7 SYSLA A PAUMA TEGRATA ANABIA TERLAMON TO 3 TERRAMONO ENCE

LEVANTE MUP" A NORTH CENTRO WAR THAN OR FOR THE SUPERIOR OF T

AMSTRAT

FAMOSOS CON AMSTRAD



UN ESCRITO «EN LA CAS DEL PADRE: DE JOSE MANUEL CABALLERO BONALD

La cuarta novela del escritandaluz Caballero Bonald, la casa del Padre», una hiditamiliar de bodegueros egaditanos, escrita con meticuloso esmero y con a sarcástico humor, ha sido realizada enterita con el Poque no hace mucho comprescritor. Y esto para que lo digan que los artistas, poe —Caballero Bonald tiene a libros de poemas— están reñidos con los avances diciencia.

LOS OBISPOS SE INFORMATIZAN

Don Fernando Sebastián, es el obispo que se ha enfrentado con la informatización y sistemas de la Conferencia Episcopal. Y lo ha hecho, como no, eligiendo Amstrad. Don Fernando Sebastián tiene Instalado en su despacho un magnifico PC 1640 con monitor en color. Dicen las buenas lenguas que se ha · hecho rápidamente con la máquina y que al dia siguiente de ser instalado en ' su despacho estaba trabajando con toda naturalidad.



AMSTRAD CON LOS FAMOSOS

Somos muchos los que formamos la gran familia Amstrad.
Usuarios de ordenadores PC, CPC y PCW. Y los famosos, esas gentes que salen en las revistas y hacen cosas más o menos interesantes, no podían ser menos. Pocos se resisten a informatizarse y algunos, como Jesús Hermida, el escritor José Manuel Caballero Bonald o el obispo Fernando Sebastián, lo han hecho con Amstrad.

TOI

RO

ald, histo

on fir ido il PC

is de



«POR LAS MAÑANAS DE JESUS HERMIDA» Y EL PCW

El programa mas largo e innovador de la mojor TV que tenemos en España (alqunos dicen, que la unica, aunque estan TV3, TVG y Euskal Telebista) plantea algunos problemas de producción. Secretarias que corren por los estudios y piatos, ayudantes de producción, script, invitados, llamadas, concursos alíc En fin, un nave magnum de citas, planos, entrevistas, actuaciónes series que hacen posible el descontrol sin que nadie lo quiera y como en TV, y mas en directo, el descontrol es una palabra que no existe y para que esten en su siño cada cosa en su momento, la informatica en forma de PCW ha ilegado el plato. En el programa de Jesus Hermida un PCW 1256 hace algunas de las tareas de control que mas arriba detallabamos. A juzgat por la amistosa postura del lider del programa, el PCW juega un gran pupel

NUEVAS INSTALACIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ALMACEN

Ante el espectacular crecimiento experimentado en las ventas por AMSTRAD ESPAÑA, resulta inevitable ampliar la gran infraestructura existente v responder satisfactoriamente a los miles de usuarios repartidos a lo largo de toda la



Isabel y Mercedes se encargan de la recepción de aparatos averiados en el nuevo SAT de AMSTRAD ESPANA en la calle Los Vascos, 17. Ellas os orientarán también sobre plazos de entrega y garantías.

geografía EL S.A.T. DE AMSTRAI CRECE



Una vez recogido el aparato pasa al laboratorio, donde varios técnicos los reparan. El error de reloj en tiempo real es una de las pocas averías que suelen presentar los PCs, ya que su índice de flabilidad es muy alto.

N el mes de marzo entró en funcionamiento el nuevo local de AMSTRAD ESPA-ÑA en la catle Los Vascos, 17, de Madrid, muy cerca de la sede central. Estas nuevas instalaciones, que totalizan más de 2.100 m2 en tres plantas, albergan los departamentos de Asistencia Técnica y Almacén, solucionando así los problemas de espacio que se producían en la calle Aravaca, 22.

La amplitud y la comodidad son las principales características de este edificio, que ha sido remodelado interiormente y cuenta con grandes espacios para oficinas, despachos y almacén, además de dos rampas para la entrada de vehículos y un montacargas que comunica las tres plantas.

El Departamento de Asistencia Técnica, junto con el de Soporte Técnico, forma el Departamento Técnico de AMSTRAD, dirigido por Ricardo Maté, ingeniero industrial de veintisiete años que lleva más de un año en la empresa coordinando la labor de todos los profesionales que componen los dos departamentos.

Siempre encontraréis un fenomenal grupo de especialistas que os orientarán sobre manejo v averías sencillas de vuestros aparatos, que tal vez, podáis solucionar vosotros mismos.

Alfonso Alvarado, de veintiséis años, es ingeniero industrial y lleva poco más de un año en AMSTRAD. Lo que más le guató de la empresa y le decidió a trabajar en ella fue su caracter dinamico, ágil, y su fuerte y creciente expansión. Dirige el Soporte Técnico de AMSTRAD que tiene como principales funciones el estudio de nuevos productos, informaciones sobre garantías, asesoramiento para la adquisición de productos AMS-TRAD si es que hay indecisiones a la hora de elegir o saber que responde mejor a vuestras expectativas (software y periféricos, configuración del ordenador y un largo etcétera) que hacen de este departamento una pieza muy importante.

Para facilitar la función de soporte a los usuarios se ha establecido un nuevo servicio telefónico, el «Hot Line». Este servicio funciona desde la aparición en el mercado del PC 1512, que puso de manifiesto la conveniencia de ampliar el servicio para solucionar dudas a los usuarios sin necesidad de desplazamientos innecesarios. Para ello, se ha puesto en marcha el número 459 22 38, que respaldado por 4 líneas telefónicas cuenta con 6 técnicos con una labor de soporte para atender las llamadas.

Gonzalo Jiménez, ingeniero industrial de treinta y un años lteva cinco meses en la empresa y se encuentra al frente del Servicio de Asistencia Técnica (S. A. T). Compuesto por 13 personas, intentan dar respuesta y orientaciones en temas técnicos a todos aquellos que lo soliciten.

Su tarea es amplia y comprende desde los pe-



Una vez reparados se les somete a varias pruebas para asegurar su buen funcionamiento. Pasado este control se procederá a su entrega.



Las nuevas instalaciones de los Departamentos de Asistencia Técnica cuentan con grandes espacios para la ubicación de despachos y oficinas.



Ordenadores, vídeos y cadenas musicales se distribuyen en las amplias estanterías del almacén central.

cardo Maté, Ingeniero Instriat, es el director del

Ricardo Maté, Ingeniero Industrial, es el director del Departamento Técnico de AMSTRAD ESPAÑA desde hace más de un año.

El Soporte Técnico, a cargo de Alfonso Alvarado, asesora al usuario sobre cualquier aspecto relacionado con los aparatos, características, periféricos, software, etcétera. didos de repuestos de los Servicios Técnicos y servicio HOT LINE (general o técnico), al control de los SAT para el mejor funcionamiento del sistema y para que los usuanos no tengáis quejas por ningún motivo

La Red de Servicios Técnicos de AMSTRAD tiene 90 Servicios subcontratados en toda España y 15 distribuidores o Servicios Técnicos concertados.

AMSTRAD está completando la Red propia de apoyo a estos SAT. Esta Red tendrá un servicio central en la calle Los Vascos y otro en cada delegación nacional: Galicia, Cataluña, Levante, Andalucía y Norte.

También las garantías pasan por este departamento. Como dato anecdótico os diremos que en el año 1987, se contabilizaron un total de 15.000 máquinas reparadas dentro y fuera de garantía. Esto supone un porcentaje de tan sólo un 2 por 100 de averías sobre el parque instalado, una cifra realmente baja que demuestra la calidad de los productos y la gran capacidad de respuesta de los Servicios Técnicos.

A pesar de que los ordenadores PCW 8256, PC 1512 y 1640 son los que ofrecen una mayor fiabilidad, son también los que más dudas producen en los usuarios, que las consultan a través del Hot Line. La razón es que estos ordenadores requieren unos conocimientos previos no muy complicados, pero necesarios para su utilización.

El Departamento de Asistencia Técnica dispone también de un laboratorio en el que se realizan investigaciones en profundidad de los productos y averías más complicadas. Todo ello avalado por un riguroso control de calidad de todos los pro-

ductos que pasan por el edificio.

Para la gestión de todas estas actividades se cuenta con dos redes locales Novel, una en las oficinas de la calle Los Vascos, con 11 estaciones de trabajo AMS-TRAD, dos PC 1512 v 1640 y un servicio tipo AT disco de 80 Megabytes

En estas unidades se llevan pedidos, albaranes, facturación, controles y programas de segu miento a Servicios Técnicos.

En la calle Aravaca, 22, está instalada otra red Novel con PCs 1640 de 30 Megas y cinco servidores PC 1512 y 1640

Ambas redes locales están conectadas por teléfono mediante el pro-grama Carbón Copy. A corto plazo se pretende establecer un servicio de telecomunicación telefonica con los 90 Servicios Técnicos por la implementación de un programa para que accedan a una base de datos y puedan hacer consultas o pedidos directamente.

Pero en su afán de mejorar el servicio se va a establocor tambión on ol plazo de seis a ocho meses una base de datos en formato videotext para todos los usuarios y distribuidores AMSTRAD

En almacén trabajan 12 personas, y a su cabeza se encuentra José Antonio López, que dejó atrás veinte años de trabajo en otra empresa para ponerse al frente del almacén, desde donde se lleva un control sobre entradas v salidas de material y envio de repuestos á los S A. T.

Los dos departamentos han sufrido grandes cambios en los últimos meses, debido a la gran cantidad de máquinas vendidas (¡nada menos que un millón!), por lo que era imprescindible ampliar el número de personal.



En el almacén de repuestos, Rubén y Angel empoquoton y envian las plezas solicitadas por los Servicios de Asistencia Técnica de provincias.

J. Antonio López no dudó en dejar veinte años de trabajo en otra empresa para ponerse al frente del almacén de AMSTRAD de la calle Los Vascos, 17.



Gonzalo Jiménez controla desde su despacho todo el servicio de Asistencia Técnica, incluido el importante servicio HOT LINE.

i INCR

ESTE ES EL FANTASTICO
ORDENADOR DE LA ULTIMA
GENERACION AMSTRAD. PC 1640.



Todo desde

139.900

pts. + IVA

Ante el éxito rotu promoción hemos de la oferta* hasta





PC 1540	PARA MAS INFORMACION RUEGO:
A DI/EMPRESA	G ENVIO DOCUMENTACION POR CORREO
DOMINUO _	CP
CIUDAL TELEFONO _	PROVINCIA A ANSTRAD ESPAÑA. Arangos 22 28040 MADITID

DIRECTO AMSTRAD



(91) 459 22 38 - 459 23 20 459 23 68 AMSTRAD ESPAÑA: AKAYALA, 22. ZEGIGI MALIRIL, RETEJING ASY 30 DI TELEX A7680 INSCIE TAX ASS DELEGACIONES CENTRÓ: ARAYACA, 22. 28040 MADRID. TELEFONIO 459 30 DI TELEX 47660 INSCIE FAX 476 CATALUÑA Y BALEARES, TAREAGONA, 110, 08015 BARCELONA, TELEFONIO 425 11 11 TE 1773 INALT E FILM 4. CANARIAS: ALGAINS WAMBEZ ERMENICOURM IN DIR LAS PAJMAS NIGHT IN AFABRA ESCINO 75 LI 3 TELET PASSO

ESTOS SON LOS INCREIBLES REGALOS QUE USTED SE LLEVARA AL COMPRARLO.

PAQUETE INTEGRADO ABILITY 2000 Nº 1 en ventas en Inglaterra

Incluye 5 programas: Hoja de cácula Tratamiento de textos. Base de datos. Gráficos. Comunicaciones.

IMPRESORA DMP 3000

Velocidad de impresión: 160 caracteres por segundo. Admite papel continua y hajas sueltas. Interface paraieto. Centronics.

IMPRESORA DMP 4000

Con el modelo Disco Duro Verocidad de impresión: 200 caracteres por segundo. Corro ancho. Admite papel continuo y hojas sueltas. Interface paralelo. Centronics.



Este práctico soporte de carrón especia le resuelve la colocación del equipo en cualquier lugar

Oferta condicionada a la disponibilidad de algunos modelos.



otunimplior s decunio

ita el

- In Programs sends
- I Berndafen declaración Binto-IT
- 3 Programas comerciales

BANCO 3B 529437 DE **ESPAÑA** The R. MOROR UBRE DE 1978 ¿Qué relación hay entre la declaración de la renta y la informática?, os preguntaréis algunos. Hasta hace unos años, la única relación posible era el control de las declaraciones, imposible de concebir sin ordenadores; hoy en día no hace falta esperar a que la declaración llegue a Hacienda para introducir los datos en un ordenador, en este caso, el nuestro. Para nosotros, los usuarios de ordenadores personales, existe la posibilidad de introducir los datos desde nuestra casa y utilizar el ordenador como una ayuda para esta tarea.

VENTAJAS

Para un usuario típico, la declaración con ordenador no representa excesivas ventajas sobre realizarla con calculadora, papel y lápiz. Pero, aparte de utilizar el ordenador como una voluminosa calculadora (lo que no es ninguna tontería, he visto en muchas ocasiones a personas con un ordenador en su mesa buscar afanosamente una calculadora para poder realizar unas operaciones). La utilidad es que, una vez todos los datos dentro del programa, es posible y muy sencillo realizar correcciones y «ajustes» y ver cómo el programa recalcula todas las operaciones y nos da los diferentes totales.

Básicamente existen tres maneras de realizar la renta con ordenador. La primera es mediante un programa vertical, ya sea comprado o hecho por nosotros; en segundo lugar, utilizar los programas-herramienta como una hoja de cálculo donde crear un modelo, y la otra posibilidad es utilizar una base de datos. En el número 19, en abril del año pasado, ya publicamos un modelo general para hoja de cálculo que se puede adaptar al programa que usted tenga y a las modificaciones introducidas este año en la declaración. Otra opción, quizá menos conocida, es utilizar las posibilidades de cálculo y tratamiento de datos de una Base de Datos, que es la que presentamos en esta ocasión.

```
THE TERM TO A ST SEE TO ANSTRAD USER I SEE TO RAKON GARCIS LORBARDIA

JOSE ANTONIO GIAZ ALISEDA

W PROGRAMA

DESCRIPCION

HENO GEREBAL

HENO G
```

```
FIG. 3

RENTARS AND SET ARE SET AND SE
```

1.º - DECLARACION D

```
FIG. 4
                                                      GASTOS
Colizaciones a la Si Social, Honsepios Labora em
L por 100 de ingrésió integros......
TOTAL GASTOS
                                                                                 CIEAX

DO SPACEDIA

H 21 A OFFAC

Opcion " Space(4)

F 22.0" SAY "RETIRN - Signience Pagina"

F 22.2" SAY "E - Repetir esta Pagina"

F 22.5" SAY "P - Pagina Pravia"

F 23 0 SAY "A - Begistro Antorior

L 23 2" SAY "N - Registro Antorior

L 23 2" SAY "N - Registro Signience"

F 23 2 SAY "A - Security Signience"

L 3 52 SAY "N - Salir"

F 24.27 SAY Tac ee Opcion "

CET Opcion Pici "

Pagina = Pagina - 1

IF Pagina c Pagina - 1

IF Pagina = Pagina - 1

IF Pagina = Pagina - 1

IF Pagina = 1

END;

CASE Opcion | ""

Fagina = 1

END;

CASE Opcion | ""

F 20 5 SAY "Fin de fichero "

""

CHECO CHECO | ""

CHECO CHECO | ""

CHECO CH
                                                                                                                S 20 5 SAf " Fin de fichero "

NIP -|
FND.#
L UBP.
                                                                                     END.8

WASH OPEIOR # "A

SKIF ---

IF BOF '

# 20 S SAY '-Principle de Lichero'*

FNSIF

CASP OPE(OR + "K"

CLEAR

ENDEASE
                                                                       ENDEASE
BABO PAGINE ? L PEGA?
PETURN
                                                                                                                                                                                                                                                📑 FIG. 5
   TEXT

Y INPUESTO SCHEE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DE ( 39) . SMITRAD INA ...
DN1 Apollidos Nombre And Natural Portini Partini Parti
     JOROS MIERRANOS DE LA UN PAL FAMILIAR
D N I APPLITOS Y NONBRE PAXENTESCO AND NACIM ENTU
```

ENDIEKT
9 4 3 GET DN.
9 4 33 SET MORDER
8 4.79 SET MORDER
9 '.20 GET DISSECTION
6 '.68 GET TELEFOND
6 6.68 GET BUNICIPIO
8 6.68 GET BUNICIPIO
9 6.4 GET JELEFOND
9 9.4 GET JELEFOND
9 9.3 GET MORDER
6 9.70 GET AND NAC.
9 9.70 GET MORDER
1 4.4 GET Misenbro
9 1.5 4 GET Misenbro
1 5 4 GET Misenbro
8 ERAP

```
REND. HIEHTOS DEL CAPITAL HOBILIARIO (Excapto Bujetos & 45%
INGRESOS

CLASES DE REND KIFNTO

1 Diverses de cuebtas portientes, de aborto

1 Dividendos y participaciones en beneficios ...

2 Intereses de deuda pública, obligaciones.

4 Rebdimientos de activos financieros com interes
                                                                                                                                                                                                                  Petercioses
                                                                      TOTAL BETENCIONES E INGRESOS.. 198:
JASTOS
1. Intereser de capitales ajenos invertidos
2. Administración y custodia de titulos
TOTAL CASTOS
RENDIMIENTO METO = 1041 + 4051
Rendimiento de pagaren tesoro y obros activos
2. Gasto de administración y custodia ...
RENDIMIENTO METO = 4071 4061
    RAY
ENDTEXT

$ 5.52 027 Pts_87 }

$ 5.52 027 Pts_94_1

$ 5.52 027 Pts_94_2

$ 6.52 027 Pts_96 }

$ 7.52 027 Pts_96 }

$ 7.57 027 Pts_94 }

$ 7.57 027 Pts_96_1

$ 3.2 57 677 Pts_96_1

$ 13.67 027 027 027 08

EAAD
8 17.67 ORT GCT 08
READ
REPLACE P12.67 WITH P15.87, + P15.87.2 + P15.87.6 + P15.67
REPLACE P12.04 WITH P15.85, + P13.04.2 + P13.04.3 * P13.04.4
REPLACE P15.05 WITH P15.85 | 1 + P13.05 |
REPLACE P15.05 WITH P15.04 - P15.05
REPLACE P15.07 SAY P15.27
0 10.67 SAY P15.07
0 10.67 SAY P15.05
0 10.67 SAY P15.06
0 10.67 SAY P07ALI2A
```

FIG. 6

TOTAL RETENCTIONES & INDRESOS (87) ... 91

FIG. 7

lapo. II

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Emploados, Funcionarios Pensidaistas Cargo o empleo Perceptor Entidad Pagadora Retanctunes

raa Nombro du pantalia DECLARA P2 CLEAR

PLA RENTA 1987.

Esta aplicación que os presentamos es un método sencillo para mantener una pequeña base de datos de declaraciones sobre la renta (modelo simplificado), en un entorno dBase III.

Son programas de corte sencillo pensados para permitir al aficionado un acceso simple a las modificaciones y mejoras que se pretendan incorporar.

La aplicación consta de 3 ficheros de programa, 1 fichero de procedimiento y 10 ficheros de textos y captura.

ORGANIZACION

Programas: RENTA-87, Menú Principal; iNTROREN, Introducción de declaraciones; EDITREN, Editor de declaraciones.

Procedimiento: PAGINAS, Gestor de pantallas. Pantallas:

DECLARA.P1, DECLARA.P2.

DECLARA.P3,

DECLARA.P4,

DECLARA.P5,

DECLARA.P6,

DECLARA.P7,

DEÇLARA.P8,

DECLARA.P9,

DECLARA,P10.

FIG 8

FIG. 9 sas Nombre de pantalla DECLARA PS ACTIVIDADES EMPRESABIALES Y AGRARIAS EN 1871M. OBJ. SING SIMPL. DOMECLLIO REGISTER PROVINCIA Salario audio anua, por capitado RENDIRIZNTO NETO 18 Agrarian PROVINCIA Res.Secano Has Pegadio Ingreson Total Ingresos . Salario medio anua, por sapieado . SENOTHIENTO NETO ..(10) SALATIO medio annual por sapiendo . RENOTREYT 8 5,3 CET E LINEA ; 8 5 87 CET Pis 15 8 8 6 3 CET E LINEA ; 8 6 3 CET E LINEA ; 8 6 3 CET Pis 15 2 9 6,57 CET Pis 15 2 9 6,57 CET Pis 15 2 9 12,57 CET Pis 15 2 9 12,57 CET Pis 15 2 9 13,5 CET Fis 8,3 1 9 13,3 CET Fis 8,3 1 9 13,3 CET Fis 16 2 9 5,67 CET Pis 15 1 Pis 15 2 E 4,86 SAY Pis 5 1 Pis 15 2 E 4,86 SAY Pis 5 1 Pis 15 2 E 4,86 SAY Pis 5 1 Pis 15 2 E 4,86 SAY Pis 5 1 Pis 15 2 E 5,181 2 5 5 1 Pis 15 2 REFLACE Pis 8 WITH SALATIO E = (Pis 15 1 + Pis 15 2) / 2426760 ENUIF IF SALATIO F & 9 IF Salario F % 0 REPLACE Pts_18 WITH Salar.o_F * (Pts 18_1 + Ptc 18_2) / 2426760 ELSE REPLACE Pts_18 WITH 871835 % (Pts_18_1 + Pts_18_2) * 2426760 ENDIF 0 0.67 SAY Ptg 15 0 16.87 SAY Ptg_18 FIG 10

See Nombre de pantalia. DECLARA PE CLEAR TENT ANUALIDADES POR ALIMENTOS Hombre y apeintos de la persona receptora e pagadora y s e N i stechas Recib das persona receptora e pagadora y s e N i stechas Recib das persona receptora e pagadora y s e N i steporte importel TUTAL 25126

### NOMBER de Pancalla. DECLARA P4 CLEM TENT RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO INGRESOS SITUACION MUNICIPIO PROUNCIA y CATASTRAL IMPORTE TOTAL INGRESOS	11d. 8					
TOTAL INGREGOS	CT.E					
TOTAL INGRESOS, (
	GASTOS Interesan de capitales ajenda inversidos (a)th 800 000) Otros gastos deducibles de rescipientos de insuebiad TOTAL GASTOS RENCIMIENTO NETO - (0 - 1); 21 EMPREAT S.J. GET (LINEA					

FIG. 11

Div.dendos de Sociedades (19%1)
EMDIENT
6 5.46 CET lap 66
8 8 46 CET lap 67
8 8 46 CET lap 68
8 10 67 CET Pus 68
6 10.48 RET lap 68
6 10.48 RET lap 68
6 11.48 CET lap 71
9 13.48 CET lap 72
8 15.48 CET lap 73
8 84
8 EFLACE Pus 68 M.TH lap 66 a 0 15
8 EFLACE Pus 67 WITE lap 67 * 6 16
8 EFLACE Pus 72 M.TH lap 72 v 0 28
8 EFLACE Pus 75 WITE lap 73 a 0.16
8 5.67 SAV Pus 67
6 13.87 SAV Pus 67
6 13.87 SAV Pus 72
6 15.87 SAV Pus 73

284 Hombre de pantalla: DECLARA P7



DECLARACION DE LA RENTA 1987

Utiliza igualmente un solo fichero de datos, el fichero DECLARA DBF con la estructura de la figura 15, con un total de 1.616 posiciones por registro/declaración.

Las funciones básicas que permite son INTRODUCCION, EDICION y CONSULTA de las declaraciones. Para el proceso de dar de baja se recurrirá al borrado masivo mediante comando DELETE o mediante el ASSIST en el dBase III Plus. El motivo de utilizar el borrado fuera de programa es debido a que normalmente sólo interesa mantener la base en el período de presentación para después borrar absolutamente todas las declaraciones.

Las pantalas de captura simulan el impreso modelo D-101 de la declaración de forma abreviada, esto es debido fundamen-

FIG.

```
A De, Trabajo GASTOS

B Del Capital mobiliario (04) (05)

B Del Capital mobiliario (04) (05)

B Del Capital mobiliario (10) (07) (06)

D Del Capital innobiliario (10) (11)

B De actividades empreserialés en estim obj sing simpl

F De actividades grantiss en estim obj sing simpl

Anna idades por allumnios sai afechas ...

Anna idades por allumnios rec bidés

Compunicación base imposible regativa 0305 anteriores
      BASE IMPON.BLE (43 +(46)+(48)+,12)+,18)+,19 +,28 -(25) ,501 ,
    COUTA INTEGRA (Februar)
Cons gne .oz resdimien. Setos segundo perceptor (59
ENDTEXT
8 4 57 SAY Pts_0,
4 4.52 SAY Pts_0,
6 4.67 SAY Pts_0,
6 5.67 SAY Pts_0,
7 S
        READ
ULEAD GETS
    CLEAF GETS
REFLACE Pts 51 WITH .
Pts 03+Pts 06+Pts 09+TUTALIZA+Pts 15+Pts 16+Fts 23-Pts 22+Ftd 50
8 14 67 94P Pts 51
8 18,67 GET Pts 58
8 17 52 GET Fts 59
READ
```

FIG. 13

```
war Noabre de pantalia: DECLARA PS
                               TEXT
DEDUCTORES
          General (17 850 pts)

General (17 850 pts)

For matriage of (22 850 pts) Matriagnio (5/N1) (6);

For Mijos (16 860 pts) a hijos) ... (62;

For minusvalidos (42 800 pts) a sectados! ... 63;

For minusvalidos (42 800 pts) a sectados! ... 63;

For majotos pasivos (12 860 a sujetos;

For majotos pasivos (12 860 a sujetos;

For matriagnio (18 800 pts) a sectados! ... (64);

For materiagnio (18 800 pts) a sectados! ... (65);

Adquiscion de vivjenda (15 no 17 n) ... (68 4169);

Adquiscion de vivjenda (15 no 17 n) ... (68 4169);

Adquiscion de vivjenda (15 no 17 n) ... (68 4169);

Adquiscion de vivjenda (15 no 17 n) ... (68 4169);

Inversion empresar al ... (72);

For donacion de bienes de Fatriagnio H & 20 n, 73;

For donacion de bienes de Fatriagnio H & 20 n, 73;

Por rendimientos Frimer perceptor (21 800 pts) + 74;

Tot rendimientos Frimer perceptor (21 800 pts) + 75;

Tot duocion variabla familia (18 natia 10 500 pts) + 77;

For rendimientos secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos rendimientos secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios secularia (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios (18 natia 19 500 pts) + 77;

For rendimientos primerios
EMDYEXT 08 DET Pts_60 08 4.48 OET Pts_60 08 4.48 OET Ratrieonio Fict '.'

5 24 GET N:500 dB B. 22 GET hv identes 6 7 30 GET Saystos 08 3.4 GET Ascendight 6 0 10.54 SAY Pts_50 09 10.54 SAY Pts_50 07 08 1.35 SAY Pts_50 09 12.54 SAY Pts_50 09 12.54 SAY Pts_70 09 12.54 GET Pts_70 09 14.54 GET Pts_70 09 15.54 GET Pts_71 09 15.54 GET Pts_71 09 16.54 GET Pts_72 09 16.54 GET Pts_72 09 16.54 GET Pts_73 09 16.54 GET Pts_73 09 16.54 GET Pts_73 09 16.54 GET Pts_74 09 16.54 GET Pts_75 09 16.54 
                    IF Matrimonio 2 'S or Matrimonio = 4'
Fts61 * 22050
                    ELSE
P(#61 + 0
     Prist : 0

Prist : 1,03 = 63999

Prist : 1,03 = 63999

Prist : 1,04 = 64990

Prist : 1,05 = 2599

Prist : 1,05 = 2
                          ENDLE
                                                    20.0 CLEAR
```

talmente a no querer recargar de campos un registro ya de por si bastante amplio

Simultáneamente a la captura de los datos, el programa va obteniendo algunos de los resultados, no siendo necesario su operación y haciendo así más factible la introducción.

Es importante notar que en el programa dentro del apartado de DEDUCCIONES DE LA CUOTA, las inversiones por adquisición de vivienda se han unificado los importes de las casil as 68 y 69, para evitar 2 subtotales por igual concepto (redundancias).

El procedimiento PAGINAS permite una gestión de las pantallas de captura realmente interactiva y reside la eficacia principalmente en la posibilidad de consultar datos previos durante una introducción de la declaración.

Para su correcto funcionamiento debemos modificar el fichero CONFIG.SYS con los siguientes parámetros:

FILES = 15 BUFFERS = 20

FIG. 14

	riu,	10	
HO Bes NOMB C	C C CARPO TIPO_CA	MPO LONG, CAMPO DE	C CAMPO &
2 HONBRE		39	9
3 AND NA 4 DIRECC		38	8
5 TELEPO 6 COD PC		I 1 5	<i>₽</i>
6 000 PC 7 MUNICI	PIG C	30	0
9 PROVIN		11	9
10 DNI_C	Ç	LΦ	ø
11 NORBEE	6	30	9
		69	6
14 RIENBE	10 3 C	ත්ව සිම	9
16 A LINE	A 1 C	45	8
17 A_LINE ID PTS BE	i N	45 18	♦
19 275,86	i ii	19	3
26 PTS 85 21 PTS 81	.2 R	18 10	€ ⊕
22 PTS 01 23 PTS 01		19 18	9
74 970 00		16	ě
25 PTS 02 26 PTS 02	:_ L N	10	9
27 PTS 65	N	16	0
28 FTS 87 28 FTS 07		16	e
30 PTS 87	2 K	10	•
31 PTS 87 32 PTS 87	4 N	14 19	
33 PT9 64	N	18	0
34 PTS 04	. J R 1.2 H	18	8
36 PTS_84	_3 K	10	9
97 PTS 04	1_4 H	10	40
39 PTS 05	1 N	9.	9
4. PTS 06	3 K	18	6
AZ C_LINE	A_1 C A_2 C	68 68	49 60
44 C LINE		©a	9.
45 PTS 01	12	18 10	8
47 715 67	Z N	16	8
40 PTS 07	_3 R	10 10	e 6
50 175 06	1 N	. €	9
40 PTS 00	M M	10 0	0
53 E LINE	ZA I C	50	43
55 SALARI	n_2 0	59 10	8
50 PTS 15		10	6
58 PTS_15	2 N	19	9
59 F_LINE BO F_LINE	CA_I C IA_2 C	69 68	4
		10	0
62 PT5 LE 63 PTS LE 64 PTS LE 65 PTC 23	: 21 1_1 H	16 10	9 &
54 PTS 16	[2 H	10 10	0 0
20 1 1 m m m	, 14	10	0
58 PTS 66	N	.0	49 20
69 TMP 6	r N	19	0
69 INP 67 70 PTS 67 71 IMP 66 72 PTS 66	r N D Mr	16	Ø
72 PTS 66	ij.	19	9
		19 19	0
74 PTS 66 75 1HP 71 76 PTS 71 1HP 72 78 PTS 71 77 1HP 72 78 PTS 72 78 PTS 72 78 1HP 73	į, į	10	6
78 PTS 71	H E K	10 10	₽ ₽
78 PTS 73 78 18P 73	RI SL	10 10	23
80 PTS_73) j	10	ø
80 PTS_73 81 PTS_56 82 PTS_56 83 PTS_56 84 PTS_56	M M	10 10	® 6
93 PTS_58	N N	18	a
84 PTS 59 85 PTS_80	N N	10 0	8
86 N 4721M	54 LO C	1 2	P 1
88 INATP	ntes n	2	9
88 SUJETO 88 ASCEND	IS N	2 2	9
SI PTS TO	H e		e '
©2 PTS_74	L KL S N	10 10	8
94 PTS 62	H H	10	9
95 PTS_83 96 PTS 84	3 M N	10 30	9
s7 PTs_et	į įš	10	- G
90 PTS 91 89 PTS 92	1. 24.	10	ф ф
1 00 PTS 83	N N	10	Šr.
101 CHAR 6 102 GCT_06	1 11	10 10	9
103 TOTĀL:	IZA N	18	9

FIG. 15

DISKETTES HAY MUCHOS, MARCAS MENOS Y SOLURPA SYSTEMS INC. MARCA 10 DIFERENCIAS

Tecnología .
 Norteamericana

2.- Anillo de

protección

- TRIV.
- 3.- Alfanumerado certificado de calidad
 - 4. Multisellado térmico
 - 5. JACKET de 10 micras

6. Archivador de plástico



 7.- Una amplia gama de productos

8. Muescas de protección

FICHA DE PEDIDO



9. Cartel de indice



10. Sus promociones

SERVIMOS A DOMICILI

ANTENNANO FRESHALLING

BEILEB SEXVIBING, S.J.

SOFTWARE & HARDWARE Galileo, 26. Tels. 447 41 16 - 447 51 69 - 28015 MADR

2 - NOVEDADES DEL IMP

En estos dias, la mayor parte de los españoles vivimos momentos de inquietud, a la vista de la inmediata apertura del plazo de declaración del impuesto sobre la Renta. Nos llega la fecha de rendir nuestras cuentas anuales con la Administración.

Obligados a declarar.—No están obligados a declarar los sujetos pasivos o, en su caso, la unidad familiar que obtengan rendimientos inferiores a 840.000 pesetas brutas anuales procedentes de alguna de las siguientes fuentes:

 Rendimientos del trabajo personal dependiente

 Rendimiento del capital mobiliario e incrementos de patrimonio que no superen, conjuntamente, las 200.000 pesetas brutas anuales.

Tampoco estarán obligados a declarar los sujetos pasivos o, en su caso, la unidad familiar que no limitándose exclusivamente a los ingresos expresamente indicados, no superen unos ingresos integros anuales de 500 000 pesetas A los efectos de los limites anteriores, no se tendran en cuenta los rendimientos de la vivienda propia que constituya la residencia habitual del sujeto pasivo o, en su caso, de la unidad familiar

Rendimientos por el disfrute de vivienda por razón del cargo o empleo.—Las personas que disfruten de vivienda gratuita por razón del cargo o empleo, pública o privada, consignarán como retribución en especie, en los rendimientos del trabajo personal, el importe del 2 por 100 del valor que corresponda a dicha vivienda (valor catastral), sin que exceda del 10 por 100 del resto de la retribución del mencionado cargo o empleo.

Rendimientos de los inmuebles urbanos que no estén arrendados o subarrendados.—Con exclusión de los solares y de los inmuebles urbanos propiedad de su promotor que los tenga destinados a la venta o alquiler, los titulares de inmuebles urbanos que no estén arrendados o subarrendados consignaran como rendimientos de dichos inmuebles el 2 por 100 de su valor en el Impuesto sobre el Patrimonio (valor catastral), en lugar del 3 por 100 aplicable en años anteriores.

De estos rendimientos se deducirán, exclusivamente, los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición de los referidos inmuebles, con el límite de 800.000 pesetas.

Deducciones de la cuota.—La deducción general y las familiares se elevan en un 5 por 100, resultando las siguientes cuantías:

General: 17.850 pesetas.

- Matrimonio: 22 050 pesetas

Esta deducción sólo se aplicará cuando ambos cónyuges formen parte de la misma unidad familiar Con lo que no es de aplicación en el supuesto de «separación judicia.».



USTO SOBRE LA RENTA-87

 Hijos: 16 800 pesetas. Esta deducción no se practicará cuando se trate de hijos mayores de veinticinco años; ni de hijos que formen unidad familiar independiente; ni por aquellos que, mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años, tengan rentas superiores a 100.000 pesetas anuales. La no deducción por aquellos hijos que formen unidad familiar independiente de la de sus padres da lugar a que no se deduzca cantidad alguna por las hijas menores de veinticinco años que, aun careciendo de recursos económicos, puedan tener un hijo confiado a su cuidado. bien como viuda o bien como madre soltera. Ello debido a la redacción por la Ley de Reforma Parcial del Impuesto, la que, textualmente. determina: «No se practicará esta deducción por los hijos o hijas: a)...; b) que formen parte de otra unidad familiar.»

Ascendientes: 12,600.

 Edad (mayores de setenta años): 12.600 pesetas. Invidentes, mutilados e inválidos: 42.000 pesetas.

Deducción variable.—La deducción variable solamente experimenta la modificación de elevar su límite máximo de 300.000 pesetas a 315.000 pesetas.

Deducción por inversión en valores.—La deducción por inversión en la suscripción de valores mobiliarios se límita a la suscripción de valores mobiliarios de renta variable, que coticen en Bolsa, al tipo del 10 por 100.

Deducción por adquisición de viviendas.—Para el año 1987 se mantienen las mismas deducciones por adquisición de viviendas.

Deducción fija por rendimientos netos del trabajo personal.—Esta deducción se eleva a 21.000 pesetas, por el primer perceptor en orden a su cuantía, y el límite del 1 por 100 de los rendimientos netos del trabajo del segundo perceptor se eleva a 10.050 pesetas.

Esta deducción es compatible con la variable y con la aplicación a la deducción general del coeficiente 1,5 por cada miembro de la unidad familiar que obtengan, individualmente, rendimientos del trabajo o de actividades empresariales, profesionales o artísticas.

Plazos de presentación.—Los plazos para presentar la declaración son: desde el 1 de mayo al 20 de junio para las declaraciones positivas y desde el 1 de mayo al 30 de junio para las negativas o con derecho a devolución.

Por último, debemos recordar que los sujetos pasivos podrán consignar, en la primera página de la declaración, correspondiente a su identificación personal, una cruz en el recuadro «Colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica» o en el de «Otros fines sociales». Esta designación no le supondrá al contribuyente alteración alguna en la

cuantía de su impuesto.



OTROS PROGRAMAS DECLARACION RENTA PARA PC



Para renta simplificada, ordinaria y patrimonio. 125.000 pesetas. Todo tipo de compatibles. Aplicaciones Informáticas. General Mitre, 126, 4.º-1.º 08021-BARCELO-NA. Teléfono (93) 417 51 70.



Renta y patrimonio. En red. 143.750 pesetas. Todo tipo de compatibles. Se adquiere en cualquier punto de venta Logic Control y en Merca Computer. Comandante Zorita, 13. MADRID. Teléfonos (91) 253 57 93 y (91) 253 05 31.




Renta y patrimonio. Monopuesto. 115.000 pesetas. Todo tipo de compatibles. Se adquiere en cualquier punto de venta de Logic Control. Calle Doctor Esquerdo, 97. 28007-MADRID. Teléfono (91) 409 73 31.



Por Joaquín L. Querol. Q. C. Software, 80.000 pesetas. Todo tipo de compatibles. Para comprarlos llamar al teléfono (91) 729 47 31. Preguntar por Jesús Coso Gavilán.

ENTRY... DE LLENO EN EL MUNDO DE LA INFORMATICA



OPEN ACCESS Entry

OPEN ACCESS ENTRY es el primer paso hacia el mundo de la informática personal de la mano de quienes llevan años aportando soluciones.

OPEN ACCESS ENTRY es el hermano menor de OPEN ACCESS II y herramienta eficaz de quien, sin ser experto en informática, dominador de otro idioma o conocedor de otros programas, quiere hacer progresar su negocio o empresa al tiempo que progresa el mundo informático.

OPEN ACCESS ENTRY es un programa integrado que consta de 6 módulos, cada uno de los cuales es otro potente programa, que unidos multiplican su eficacia: Gestor de Base de Datos, Hoja de Cálculo, Proceso de Textos, Gráficos, Agenda y Comunicaciones.

OPEN ACCESS ENTRY se crece a medida que crecen las necesidades de quien lo utiliza y es tan eficaz que realiza trabajos tan simples como escribir una carta o tan complicados como la realización de modelos de cálculos.

No lo dude: SI USTED QUIERE, OPEN ACCESS ENTRY PUEDE.



SOFTWARE PRODUCTS INTERNATIONAL (IBERICA) S A

Serrano, 27

Tels 431 62 60 / 431 62 07 Telefax 276 80 90

Telex 4384Z SPIL

Telefax 276 80 90 2800) MADR D (España) Systemana I BOB MORANE JUNGLA

BOB MORANE

YOGI BEAR

CHAMONIX

BOB MORANE

FIFTH QUAVRAN

ESPACIO ESPACIO SPACE ACE

SISIFE WA

SYSTEM 4 de Espanoi S.A. Francisco do Diagro 35 1/4 f 450 44 12 28040 months



PEWISE



Dos ojos para toda una vida

Este podría ser el lema de este producto, denominado I-Protect. Su misión es proteger la vista del usuario de un PCW del cansancio visual por reflejos y de las posibles radiaciones del monitor.

El precio de esta protección, que queda sujeta al monitor, es de 82,50 libras (unas 16.000 pesetas), y distribuye en Inglaterra PAS Computer Products (teléfono 0784 62781).

Sigue la fiebre de las comunicaciones

Dos nuevos modems surgen en el mercado Inglés: KDS Electronics (KDS Electronics, Dept, YAp5, 15 Hill Street, Hunstanton, Norfolk PE36 5BS, teléfono 04853 2076) distribuye Chatterbox modem, con automarcado y auto-respuesta, interfaces serie y centronics, configuraciones BELL 103 300/300-CCITT V21 300/300 y V23 1200/75 75/1200, con un precio de 150 fibras (unas 30.000 pesetas); SCA (SCA Systems Ltd, 61 Ferringham Lane, Ferring, West Sussex, teléfono 0903-700288) distribuye el modem DEEMON II, con automarcado, auto-respuesta, ajuste automático de la tasa de baudios, 1200/75, 300/300, 1200/1200 Half Duplex; Klwicchat, un programa de comunicaciones con emulación V752/219 y Viewdata, automarcado desde el teclado, Clave de acceso, Pantalia dual, protocolo xmodem, etcétera.

DATAFAX de Kempston

EMPSTON lanza al mercado inglés un nuevo producto basado en un organizador personal. Datafax incorpora un diario con cuatro días por página, que puede ser impreso a voluntad (desde una semana hasta el año completo). Las potentes facilidades de edición de pantalia incluyen cortar y pegar en cualquier otra parte del diario. También dispone de un block de notas en el que podemos introducir texto y guardar notas más detalladas que las que caben en el diario. Dispone también de la posibilidad de tabulación, facilitando la creación de tabias horarias, hojas de precios o balances bancarlos, y una agenda de direcciones y teléfonos, y un calendario que imprime tres meses por página de cualquier año.

Todas las opciones se pueden imprimir en letra condensada o por los dos lados del papel, de forma que éste se pueda usar en una agenda Filolax o similar. Datafax se puede controlar con el tectado o con un ratón Kempston. El precio del programa para los PCW 8000 es de 39,95 libras (unas 8.000 pesetas).

La dirección de Kempston es Kempston Data Ltd, 22 Linford Forum, Linford Wood, Milton Keynes MK14 6LY.

87 IL

- SCA Systems Ltd distribuye el interface SCA MKII, con puerto serie RS232 full duplex, puerto Centronics, Reloj en tiempo real con calendario, Estampación de fecha y hora automática en CP/M. El puerto serie ae puede configurar entre 75 y 19.200 baudios.
- M Aladdlink ha lanzado al mercado una máquina para reentintar cintas de impresora, con operación manual y un coste de 59,90 libras (unas 12.000 pesetas). Sólo sirve para las cassettes de impresora de la serie 8000 de los PCW. Aladdink, 4 Hurkur Crescent, Eyemouth, Berwckshire, Scotland TD14 5AP.
- Las cintas de carbón suministradas con los PCW 9000 producen una excelente calidad de impresión, pero sólo se pueden usar una vez y se terminan enseguida, así que SBS ha en-contrado la solución obvia: cinta continua de nylon. Esta nueva cinta se puede conseguir de SBS Computer Supplies Ltd, Unit 3, Clarks industrial Estate, Newstown Road, Hove, East Sussex BN3 7BA.

THE DESKTOP PUBLISHER

Nunca la edición de páginas estuvo tan al alcance de su PCW

L «boom» de los microordenadores ha dado paso a diversas revoluciones de software. Esto se debe a que, en intervalos más o menos regulares de tiempo, han aparecido en el mercado versiones para microordenador de aplicaciones que hasta no hace mucho sólo estaban disponibles en ordenadores superiores (minis o mainframes), trayendo consigo el acercamiento de estas aplicaciones a un mayor número de usuarios,

con el consecuente eco en las revistas especializadas y el efecto de «bola de nieve» que esto supone al descubrir muchos lectores, a través de las revistas, esas aplicaciones que tal vez no sabían que podían conseguir para su microordenador.

Los programas «desktop» o editores de páginas son básicamente programas que permiten crear algo similar a una hoja de periódico o folleto. Con una aplicación de este tipo, paciencia y algo de práctica es posible confeccionar, por ejemplo, una revista escolar, carteles "publicitarios" a pequeña escala, etcétera.

Básicamente, estos programas están compuestos por un editor de gráficos, un editor de texto, diversas fuentes de caracteres que podemos combinar, un editor para esas fuentes de caracteres y una parte encarga da de la impresora, amén de utilidades normales en cualquier programa, como gestión de discos, copia de trozos de pantalla, inversión de tintas, etcétera


The Desktop Publisher se engloba en este tipo de aplicaciones y responde bastante bien a las características generales antes esbozadas.



Esta es una de las características que destacan en este programa, empezando por el control del mismo, ya que podemos utilizar el teclado o uno cualquiera de entre tres ratones distintos. Kempston, Electric Studio o AMX.

Durante todo el programa el control de las opciones se realiza mediante ventanas y punteros, a la manera del GEM del PC1512. Esto tiene la ventaja de no necesitar teclear comandos o abreviaturas o combinaciones de teclas (de hecho sólo necesitamos usar las teclas si queremos añadir un nombre nuevo a la lista de ficheros en la opción de salvar un fichero), pero tiene la pequeña desventaja de que, si no se tiene ratón, hay que manejar las teclas de cursor, lo que no es tan rápido como un ratón. Aun así, es muy manejable, y podemos acomo-dar la velocidad de las teclas de cursor a nuestro gusto.

Al arrancar el programa, tras una bonita pantalla de presentación, nos encontramos con la barra de opciones principal, que incluye es-



PCW-

tas opciones: Editor de gráficos, Editor de texto, Editor de página, Editor de fuentes de caracteres, Gestor de disco, Salir. Seleccionar una es tan sencillo como apuntar a ella con la flecha del ratón y pulsar la tecla «activar».

Editor de páginas

Empecemos por esta opción, ya que ha de ser necesariamente la primera. La estructura de creación de páginas se enmarca en la flexibilidad general del programa. Se trabaja sobre papel A4 (en teoria, pero ya hablaremos de esto al hablar de la impresión), y lo tenemos representado en la parte derecha del monitor. De un menú situado a la izquierda de la pantalla elegimos Crear ventana de texto o Crear ventana de gráficos; con el cursor damos dimensiones a la ventana sobre la figura del A4, y después le damos nombre. En cualquier momento podemos volver al editor de página y mover de sitio las ventanas si lo consideramos necesario, o eliminarlas o añadir otras nuevas.

También en el Editor de páginas se encuentra el menú de impresión, que nos permite optar entre la impresora del PCW u otra conectada al puerto Centronics, y entre baja y alta calidad de impresión. También contamos con una opción «Preview Page», que permite ver en pantalla una representación reducida de la pagina completa, para tener una idea de cómo quedará luego en el papel. Por cierto, antes comentábamos que en teoría se trabaja sobre papel A4. La verdad es que, a la hora de imprimir, no cabe en un A4 ni en una hoja de papel continuo de 11 pulgadas, y sí en una hoja de papel continuo de 12 pulgadas. A lo mejor es que en Inglaterra el tamano A4 es distinto que en España... En cualquier caso, la solución es sencilla: basta con tenerlo en cuenta y no utilizar hasta el límite la parte inferior de la página

Editor de gráficos

Es posiblemente la parte más potente y más atractiva del programa. Un menú de herramientas da paso a las acciones posibles, que son bastantes: Puntos, Líneas, Líneas continuas, Rayos, Rectángulos, Triángulos, Elipses, Dibujo a mano alzada, Brocha, Zoom, Rellenado de superlicies, Copia de áreas, Mo-



The Desktop Publisher es el programa con el que se crearon los graficos de la izquierda. Observen los diferentes tipos de latras que configuran este texto.

Este texto esta creado con el aditor de texto, y el situado mas abajo es una muestra de las posibilidades de los textos creados con el aditor de
graficos.

Otras opciones de tipos de letra en el editor de texto son """"" indise y subindir


Podemos escribir al reves texto es letra STANDARD texto es letra BOUNCY Letra horrit este texto es Este texto es letra ITALIC Este texto es letra limfiligh 10 Este texto es letra MASH ÜÜ MA Este texto es letra ncEnTuA9 WE Δ **Este texto es letra 母差過ー色記憶** 84 0.0 Esta texto es letra POSTER Este texto es letra SCHOOLBK 斯氏虫 Este texto es letra SLIML:NE 0 km 7 ste texto es letra SLIMLINI esta taxto es latra TRI-Dec Este texto es letra TYPESET Este texto es letra TYPESETI Cambiar el cuerpo del texto

> ESTE TEXTO HA SIDO ESCRITO EN MODO GRAFICO CON LETRA COMPU-TER. LA FUENTE DE CARACTERES "COMPUTER.FNT" HA SIDO CREADA EN ESTA REDACCION UTILIZANDO EL EDITOR DE FUENTES DEL PAD-GRAMA THE DESKTOP PUBLISHER.

> > A QUE ES BONITA!



En el disco se incluye un fichero con el nombre de CUTOUTS, formado por diversos dibujos ya hechos.



El editor de fuentes de caracteres.

vimiento de áreas, Texto en modo gráfico, Inversión de colores de un área, Cortar un área y salvarla a disco y recuperar un área del disco y pegarla en el dibujo. ¡Casi ná!

Además podemos captar imágenes obtenidas de otros programas En el ejemplo de hoja creada con el programa, la imagen de esa bella señorita se ha obtenido mediante el escáner de Master Pack (comentado en un número anterior de la revista) y luego se ha pegado, multiplicado y reescalado con las herramientas del programa.

Otro menú nos permite cambiar el color de las líneas (pluma o papel), el grueso (cuatro gruesos dístintos) y el estilo (desde continua a puntos, pasando por diversas combinaciones, en total 16 tipos de línea). También contamos con un menú de Formas, con el que podemos decidir si al dibujar un poligono queremos sólo la silueta, sólo el rellenado o ambas cosas juntas

Un nuevo menú permite elegir la luente de caracteres en modo gráfico (la hoja creada por nosotros muestra todas las luentes incluidas en el disco), el sentido de la escritura y el modo (verde sobre negro o negro sobre verde).

El menú de rejilla permite desactivarla o activarla en seis proporciones distintas, y contamos también con un menú de ficheros. Aparte de los menús «con palabras», tenemos permanentemente en la pantalla el menú de tramas para rellenado, el menú de brochas y el menú de movimiento de la pantalla gráfica sobre la ventana que se está editando.

Editor de texto

El editor de texto permite editar las ventanas de texto. Contamos con la posibilidad de escribir en negra, cursiva, subrayado, superíndice y subindice y, por supuesto, podemos mezclar estos tipos de escritura. Podemos también editar la regleta de formato para colocar los tabuladores donde queramos y po-

PCW_

demos justificar el texto por la derecha o centrado.

El texto podemos introducirlo por teclado o incluirlo de un fichero AS-CII del disco creado con cualquier procesador de texto que salve ficheros en formato ASCII, como Locoscript, ED o el propio editor de Mini Office.

Editor de fuentes

El editor de fuentes aprovecha totalmente el editor de gráficos y en realidad al seleccionario entramos al editor de gráficos con la opción de Zoom seleccionada y la rejilla activada en el modo X=16, Y=16

La compatibilidad

The Desktop Publisher es totalmente compatible PCW 8256-PCW 8512-PCW 9512, siempre y cuando, en el caso del PCW 9512, le conectemos una impresora matricial compatible Epson. Nosotros hemos realizado la prueba con una impresora Amstrad DMP2000, y el funcionamiento es perfecto, excepto que el texto introducido en la página con el editor de textos apareció en baja calidad, a pesar de que se seleccionó la opción de alta calidad.

Condusián

The Desktop Publisher es el segundo editor de páginas para el PCW que manejo (el anterior fue Newsdesk, comentado en un número anterior), y si tuviera que elegir entre uno de los dos me quedaría con éste. En general, resulta más sencillo de manejar en todos los aspectos, y los resultados son tan buenos o mejores que los obtenidos con Newsdesk. Lamentablemente, no disponemos de un ratón para probarlo, pero aun usando el teclado es sencillo su manejo.

CARACTERISTICAS

CREADO POR: DATABASE SOFTWARE.

DISTRIBUIDO POR: PO-WER LINE. Monte Aldabe, 15, 1.º A. 20300 Irún (Guipúzcoa). Tel. (943) 61 51 47. LO MEJOR: La sencillez. LO PEOR: El manual en inglés.



10 DISC. 3" MAXELL =4.200 10 DISC. 3" AMSOFT =4.500

10 DISC. 5,25" DCDD =800

JOYSTICK PCW =5.500

COCONUT

¡NUEVA TIENDA! 150 m² + PARA EL UNIVERSO DEL «SOFTWARE»



NUEVA DIRECCION

C/ JUAN ALVAREZ MENDIZABAL, 54 28008 MADRID TEL. (91) 248 54 81 METRO: ARGÜELLES O VENTURA RODRIGUEZ

ABIERTO DE LUNES A SABADOS DE 10 A 2 Y DE 4.30 A 8.30

APERTURA 4 DE ABRIL

OFERTAS

CONECTOR 2

IIVEN A VISITARNOS O ESCRIBENOS!!

2.500-D

3,500-D 875 1,750-D

2.250-D 875 875 2.200-D 875 2.250-D 2.250-D 875 876 2.200-D

2.250-D

AMSTRAD

ADVANCED ART STU- DIO BADIA DEL CR MEN ABADIA DEL CR MEN ABADIA DEL CR MEN ABADIA DEL CR MEN ABADIA DEL CR MEN BADIA DEL CR MEN ARKANOID 2 BOB MORANE BUS BOB MORANE BUS MORANE CAJA DEL SDL (CON GAFAS) CH A M PI ON SHIP SPRINT CALIFORNIA GAMES CHAIN REACTION CAJ 3D LUMONS KEY CYBUS II CHESS COLOSSUS CHESS 4 QUESSUS CHESS 4 QUESSUS CHESS 4 QUESSUS CHESS 4 DESPERADO. EXITO PROEIN (4 JUE- GOS) EXITO PROEIN (4 JUE- STO PROEI	8.000-0 8.400-D 5.500-0 2.250-D 2.750-D 8.75 1950-D 8.75 1.200-D 8.75	FLYING SHARK FREDDY HAR- DEST/PHANTIS F MARTIN BASKET F MARTIN BASKET GARFIELD GUERRA DE LAS VA- JILLAS GJERRA DE LAS VA- JILLAS GRYZOR GOODY/LAST MISSION GOODY GUADAL CANAL GAUNTLET II HM S COBRA (WAR GAME) HL MORA HUNDRA HUN
VOR DESPERADO EXITO PROEIN (4 JUE-	2 250-D 875	OUT RUN , , OUT RUN , .
EXITO PROBIN (4 JUE- GOS)	3 200-D	PLATOON/ARKA-
EYE ENDURO RACER	1 500 2 750-D 2 200-D	PREDATOR PREDATOR PROHIB TION
FYE ENDURO PACER EXOLON/ZYNAPS EPYX ON AMSTRAD FLYING SHARK	2 250 O 3 750 D 1 500	PROHIBITION PACK MONSTRUO PACK MONSTRUO

~1110	
PINK PANTHER	875
RENEGADE 2	875
ARA RALER	875
RENEGADE/WIZBALL	2 250 D
ROLLING THUNDER	875
mman a seed	2.750-0
REMAUD	880
RAMPAGE	2 200-D
RAMPARTS	B75
SUPER HANG ON .	880
SUPER HANG ON .	2 200-0
SIDE ARMS	875
STIFF P/BARBARIAN	2.250-0
TLABO GIRL	875
TLHBO GIRL	1 750-0
TURBO GIRL	875
	3 400
TRIVIAL PURSUIT	4 300-0
TRAPDOOR 2	875
TRAP000R 2	1 950-0
VENOM (MASK 3) .	875
YORI BEAR	876
YOGI BEAR .	1 950-0
2D GRAND PRIX	1 600
DD GUNNAD LIGHT 1 11	I DUU
PCW 8256-851	
PCW 8255-851	2
PCW 8256-851	3.900
PCW 8256-851 BRUNO BOXING . BATMAN	3.900 3.000
PEW 8255-851 BRUND BOXING . BATMAN CLOCK CHESS 88	3.900 3.000 3.800
PCW 8255-851 BRUNO BOXING . BATMAN CLOCK CHESS 88	3.900 3.000 3.600 4.200
PCW 8256-851 BRUND BOXING . BATMAN LLUCK LHESS 88	3.900 3.000 3.800
PCW 8255-851 BRUNO BOXING BATMAN ULUCK UNESS 88 CYRUS II CHESS COLOSSUS CHESS 4 CLASSIC COLLECTION	3.900 3.000 3.600 4.200 3.860
PCW 8256-851 BRUNO BOXING BATMAN CLOCK UNESS 88 CYRUS II CHESS COLOSSUS CHESS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2	3.900 3.000 3.600 4.200
PCW 8256-851 BRUNO BOXING BATMAN LLUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS COLOSSIS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION	3.900 3.000 3.800 4.200 3.800
PCW 8255-851 BRUNO BOXING BATMAN CLOCK CHESS 88 CYRUS II CHESS 4 CASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1	3.900 3.000 3.600 4.200 3.860
PCW 8256-851 BRUNO BOXING BATMAN LLUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS COLOSSIS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION	3.900 3.000 3.800 4.200 3.800
PCW 8256-851 BRUNO BOXING BATMAN CLUCK DRESS 88 CYRUS II CHESS 4. CYRUS II CHESS 4. CASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE-	3.900 3.000 3.000 4.200 3.800 3.800 3.800
PCW 8256-851 BRUNO BOXING . BATMAN LLOCK CHESS 88 . CYRUS II CHESS . COLOSSUS CHESS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE-GOS)	3 900 3 000 3 800 4 200 3 800 3 800 3 800 4 200 3 500 3 200
PCW 8256-851 BRUNO BOXING BATMAN CLUCK DRESS 88 CYRUS II CHESS 40 CASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS	3 900 3 000 3 800 4 200 3 800 3 800 3 800 4 200 3 500 3 200
PCW 8255-851 BRUNO BOXING BATMAN CUDCK CHESS 88 CYRUS II CHESS COLOSSUS CHESS 4 CASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY	3.900 3.000 3.800 4.200 3.800 3.800 3.800 4.200 3.500
PEW 8256-851 BRUND BOXING BATMAN LLUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY MATCH DAY 2	3.900 3.000 3.800 4.200 3.800 3.800 3.800 4.200 3.500 3.500
PEW 8256-851 BRUND BOXING BATMAN LLUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY MATCH DAY 2	3.900 3.000 3.000 3.800 4.200 3.800 3.800 3.800 4.200 3.500 3.200 3.300 3.300
PCW 8255-851 BRUNO BOXING BATMAN CUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS COLOSSUS CHESS 4 CASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY MATCH DAY 2 PAK ALLIGATA (2 JUE- GOS)	3.900 3.900 3.900 4.200 3.860 3.800 3.800 3.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.800
PEW 8256-851 BRUND BOXING BATMAN LLUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY MATCH DAY 2 PAK ALLIGATA (2 JUE- GOS) SABOTELR II	3.900 3.000 3.800 4.200 3.800 3.800 3.800 4.200 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
PCW 8256-851 BRUND BOXING BATMAN LLOCK CHESS 88 CYRUS II CHESS 4 CLASSIC COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY MATCH DAY 2 PAK ALLIGATA (2 JUE- GOS) SNOTELR II SNOOKER BILLAR	3.900 3.900 3.900 4.200 3.860 3.800 3.800 3.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.800
PEW 8256-851 BRUND BOXING BATMAN LLUCK CHESS 88 CYRUS II CHESS COLLECTION VOL 2 CLASSIC COLLECTION VOL 1 DISTRACTION (3 JUE- GOS) FAIRLIGHT 2 HEAD OVER HEELS JAMES BOND 007 LOTOHOBBY MATCH DAY 2 PAK ALLIGATA (2 JUE- GOS) SABOTELR II	3.900 3.000 3.800 4.200 3.800 3.800 3.800 4.200 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

TOMAHAWK JOYSTICK + INTERFA-	4 200
GE RATON KEMSTON	5.500 18 500
PC 1512-1640 Y COMP	ATIBLES
PC 1512-1640 Y COMP ABADIA DEL CRIMEN ACE 2 ARKANGID ARKANGID 2 AJEDREZ CHESSMASTER CHUK YEAGER SIMILLATION CALIFORNIA GAMES CRUSADE IN EUROPE CONFLICT IN VIETNAM DECISION IN DESERT DESTROYER EYE EPYX DN PC (3 JE- GOS) F 15 STRIKE EAGLE GUNSHIP GOODY GRYZOR INFILTATION CO LAST MISSION METROPOLIS MACADAM BJIMPER MARBLE MAONESS PROWLEH PROHBITION PRO GOLF SABOTEUR II STERET BASKETBAL STORM STARGLIDER SOLO FLIGHT SILENT SERVICE TEST ORIVE TAI PAN WORLD TOUR GOLF	3 900 4 400 3 900 3 900 4 700 4 700 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 3 900 4 500 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
SABOTEUR II STREET BASKETBAL. STORM STARGLIDER	3 900 3 900 2 300 5 200
STARGETUER SÖLÖ FLIGHT SILENT SERVICE TEST ÖRIYE TAI PAN WORLD TOUR GOLF	4,400 5,000 4,700 3,900 4,700

TAU CETI. 4.200

WORLD CLASS LEADER BOARD	3.900 2.300
MATERIAL OFERT	AS
DISCOS 31 MAXELL 10 U DISCOS 3 AMSOFT 10	4 200
U DISCOS 3 5' SC 10 U DISCOS 5 25 DC DO 10	4 500 2 400
JOASLICK + LVATELY	800
PC ALMOHADILLA RATON ARCHIVADOR 5.25 80	9 800 1 800
TAPA TECLADO 6128 TAPA TECLADO 1512	2 800 2 500 3 000
ARCHIVADOR 3" Y 3 5 50 U ARCHIVADOR "SPACE"	3 400
ARCHIVADOR "SPACE"	3 900
5 25 CABLE CASETE 6128 CONVERTIOR MONITOR EN TV MHT	4 200 1 200 21 900
JOYSTICK'S	
CHEETAH 125 + CHEETAH MACH 1 KONIX KONIX AUTO FIRE QUICK SHOT 1 UHUK SHOT 2 TURBO MAGNUM PHASOR ONE PRO 9000 SWITCH JDY C D NECTO R C PC 2 JUYSTICK " (VA INCLUIDO	1 800 3 400 2 800 3 480 1 100 1 500 3 200 3 200 3 200 3 200 1 500
" IVA INCLUIDO " TOMAMOS TUS PEDI TELEFONO (91) 248 5	DOS POR 4 51

OMBRE/APELLIDO\$			
RECCION COMPLETA:			
	TEL		
TULOS:			PRECIO:
*			
	-	GASTOS DE ENVIO	200

Las grandes posibilidades de este paquete integrado justifican sobradamente su éxito en Inglaterra.

IN embargo, y antes de que nuestros lectores sigan adelante con el reportaje, homos de indicar que, lamentablemente, el programa manipula de forma extraña el teclado, con el resultado de que se pierde toda posibilidad de utilizar eñes, vocales acentuadas y algunos caracteres quedan cambiados de sitio, dificultando en

gran manera su manejo.

Mini Office consta de cinco programas independientes: Procesador de textos, Base de datos, Hoja de cálculo, Gráficos y Comunicaciones. Aunque los programas son independientes, e incluso se pueden ejecutar sin pasar por el menú principal, están diseñados de forma que puedan intercambiar datos entre sí. Por ejemplo, con el procesador de textos podemos realizar un «mailing» a partir de un fichero de base de datos, o podemos salvar un texto en ASCII para transmitirlo con el programa de comunicaciones; análogamente, podemos transportar datos calculados con la Hoja de Cálculo al programa de Gráficos, y así ilustrar mejor los resultados de la Hoja de cálculo. Esto es precisamente lo que quiere decir el término «Paquete integrado», y en Mini Office se ha conseguido de una forma cómoda para el usuario.

El procesador de textos

A la hora de establecer un compromiso entre sencillez de manejo y potencia en las prestaciones, los programadores se decidieron por esto último, así que el uso del procesador de textos no es demasiado sencillo (no hay que asustarse, cualquiera capaz de manejar Locoscript puede usar el procesador de textos de Mini Office con



MINI OFFICE

un poco de práctica). Comparado con Locoscript, presenta prácticamente las mismas capacidades, e incluso algunas novedades que Locoscript no tiene, como alineación a la derecha de un párrafo, pero no a la izquierda (lo que se conoce como «bandera derecha»), texto en doble altura o vídeo inverso, e incluso una divertida opción que parte la pantalla en dos y nos muestra, en la parte superior, el texto según lo introducimos, con los códigos de control que activan y desactivan cosas, y en la parte inferior el texto tal y como quedará en impresora (incluidos los diversos tipos de letras y/o subrayados).

Como comentamos en la introduc-

ción, podemos realizar con facilidad un «malling» en conjunción con cualquier fichero de la base de datos, especificando en el texto qué campos queremos que aparezcan y donde deben quedar inscritos.

Otros detalles interesantes son los ndicadores de número de línea y de columna, de página, total de páginas y de líneas en el texto, pulsando dos teclas el programa nos informa también del total de palabras en el texto (algo que Locoscript no hace). Incluso podemos incluir comentarios en el texto que aparece en pantalla, pero no resultan mpresos en el papel.

En cuanto al uso del programa desde el punto de vista del teclado, muchas funciones se manejan con las mismas teclas que en Locoscript (fin de línea, carácter hacia adelante, carácter hacia detrás, etcétera) y otras se activan mediante pulsaciones de teclas acompañadas de ALT. Al principio hay que perder cierto tiempo consultando el manual cada vez que se quiere hacer algo, aunque con un poco de práctica enseguida se nos quedan las combinaciones de teclas en la memoria

La base de datos

La característica que más nos llamó la atención de la base de datos es la forma de diseñar las fichas. Una vez introducido el nombre de un campo y el tipo de información que va a contener, se nos pasa a una pantalla de edición en la que trabajamos como si tuviéramos lápiz y regla sobre un papel. Podemos situar el campo donde queramos con los cursores, fijar su longitud y altura en caracteres tambien con los cursores, poner un texto para cada campo (o incluso textos independienletes no asignados a ningún campo) con diversos tipos y tamaños de letras. Los tipos de datos que puede albergar son cinco: alfanuméricos, numéricos, fechas en formato USA (mm/dd/aaaa), fechas en formato UK (dd/mm/aaaa) y fórmulas. Los números pueden tener hasta 9 decimales, y las fórmulas pueden hacer referencia a otros campos del mismo registro.

Una vez que tenemos una base de datos creada y con datos en ella, podemos realizar búsqueda selectiva sobre cualquier campo con diversidad de chterios, y el programa marca los registros que cumplan la condición de búsqueda, de modo que después, desde el menú de impresión, podemos optar por listar por impresora todos los registros o sólo los marcados (los que cumplian las condiciones de búsqueda). También podemos realizar cálculos matemáticos directos sobre los registros marcados (por ejemplo, disminuir el precio de la suscripción de la revista a los menores de 20 años).

in

Br

fi-

B-

ın

ıs

le

y

n

0

ŀ

e

п

La ordenación del fichero se puede realizar también sobre cualquier campo de la base de datos de forma ascendente o descendente, y podemos indicar una serie de campos en orden de prioridad para seguirlos como criterio si se produce una coincidencia en el criterio principal. Un ejemplo: podríamos ordenar un teorico fichero de suscriptores por provincia; si ésta coincide, por localidad; si ésta coincide, por el primer apellido, y si éste coincide, por el nombre de pila.

También podemos crear ficheros se-

Este documento es una muestra de algunas de las posibilidades del procesador de textos de Mini Office. La tabla que va a continuación da solo los tipos basicos de letra, que ademas se pueden mezclar

Estilo

Inverso on/off. Subrayado on/off.

Doble altura on/off Doble ancho on/off. Negra on/off. Condensada on/off Elite on/off. Cursiva on/off. Superindice on. Subindice on.

Ejemplo

Subrayado on y off.

intle aligna Way off.

Doble ancho on y off

Segra on y off.

Leadersade on y off.

Elite on y off

Corrive on y off

The property of y off

Authorities on y off.

Así quedan en la impresora los tipos de letra básicos del procesador de textos.

lectivos e incluso partir un fichero siguiendo un cierto criterio, sirviéndonos de la posibilidad de búsqueda selectiva y marcado de registros señalada anteriormente, ya que podemos salvar los registros marcados como un fichero, invertir las marcas del fichero en memoria, y de nuevo salvar los registros marcados como otro fichero

Otra característica interesante es la de poder imprimir etiquetas, en as que podemos definir el alto, ancho y número de etiquetas a lo ancho de la página. De nuevo contamos con un editor

de pantalia para situar donde queramos los campos en la etiqueta e incluso podemos optar por varios tipos de letra diferenciados para cada campo

La hoja de cálculo

La hoja de cálculo de Mini Office tie ne una capacidad de 100 filas (numeradas de 001 a 100) por 122 columnas (numeradas de A a DR). Podemos definir diversa ventanas, salvar los datos de la hoja de forma que puedan ser interpretados por el programa de gráfi-



Una caracteristica especial del procesador de
textos es poder ver en la
pantalla el
texto tal y
como quedará en el papel.

La base de datos permite editar y visualizar los registros en pantalla completa, muy cómodamente.





Hemos juntado en una hoja el mismo gráfico de tarta impreso en horizontal (el pequeñito) y en vertical (el grande).

cos, y contamos con gran número de funciones para realizar los cálculos: las operaciones matemáticas básicas, las comparaciones, las operaciones lógicas OR, AND, XOR y NOT, concatenación de textos WiTH, funciones trigonomótricas, logaritmos y logaritmos inversos, sentencias condicionales, medias aritméticas, máximos y mínimos de una lista de valores o referencias, máximos y mínimos de una fila o de una columna, etcétera. En cuanto al proceso de diseño de la hoja y su estructura, las teclas de movimiento de cursor de Locoscript, en combinación con las teclas de función «f1» a «f8», nos sirven para movernos por la hoja

y para realizar diversas operaciones de borrado, cortado y copiado de celdas.

Podemos optar desde un menú por el recalculado automático o no, e incluso podemos obtener una lista de las fórmulas introducidas en la hoja de cálculo. Como característica sobresaliente, la posibilidad de optar entre impresión apaisada o vertical sobre la impresora.

Los gráficos

El programa de gráficos permite añadir espectacularidad a los trabajos operar sobre los datos.

Los gráficos de tarta, dado que de PCW no representa colores, se sirve de un gran número de tramas diferantes para diferenciar los sectores qui representan a cada dato, tramas qui de igual forma sirven para la representación por impresora. Esta salida in presa se puede hacer también horizor tal o vertical, siendo esta última de mayor tamaño.

y cálculos realizados con este paqu y

te integrado. Disponemos de gráfia 📶

de barras, de lineas y de tarta. Los 6 de

tos se pueden introducir de forma m

nual o importarlos de la hoja de cálo

lo, y en los gráficos de barra y de lint podemos representar hasta tres ju

gos de datos a la vez de entre los? que podemos tener en memoria, lo qu

permite realizar comparaciones de s

ries de resultados y su evolución.

máticas y trigonométricas con las que

Las comunicaciones

Para que no estemos aislados, Min Office incorpora un programa de o municaciones en el que de nuevo im pera la sencillez del manejo, aunque i cambio se pierdan algunas caracteris ticas que tal vez debieran estar an como, por ejemplo, el uso del automacado y la autorrespuesta.


En el programa se han previsto la protocolos para cuatro sistemas mu extendidos (sobre todo en Inglaterra)

MicroLink/Gold 1200/1200. MicroLink/Gold 1200/75. MicroLink/Gold 300/300. Prestel (Viewdata) 1200/75.

Para otros sistemas podemos configurar, desde otro menú, el Interface RS232, pero no así la emulación de terminal, en la que echamos en falta le emulación ANSI, muy extendida.

En la configuración del RS232 poder mos cambiar las tasas de transmisión y recepción (75, 300, 1200, 2400, 480) y 9600), la longitud de palabra (7 y 8 bits), la paridad, los bits de parada (f ó 2), la emulación de pantalla (Dumb TTY, VT52 y Viewdata, pero no ANS ni VT100), y XON/XOFF. Para la transferencia de ficheros contamos con cuatro protocolos: ASCII, ASCII expandido, Xmodem y Kermit, echando en falta algunos otros cada vez más utilizados, como Wxmodem y Zmodem que se caracterizan sobre todo por su mayor velocidad en comparación con los citados.

También tenemos control sobre el buffer de transmisión y podemos partir en dos la pantalla para el modo de con-



Salida Impresa de un registro de la base de datos en modo gráfico.




Gráfico de barras en impresión vertical.

paqueráficos os dana macálcue línea is juelos 20 lo que de se-

is que rue el sirven ferens que 8 que esenla imrizone ma-

ón. In-

mate-

Mini D COo imlue a lerisahí. mar-

) los muy rra):

onfilace ı de a la ide-ลเด็ก

y 8 i (1 mb VSI ns-

800

con anen tili-

HM, SU :on

el rtin

on-

versación, y así poder preparar una respuesta mientras estamos recibiendo un mensaje.

La sencillez de manejo

En efecto, dejando aparte el manejo del procesador de textos, toda la selección de opciones se realiza con toda comodidad mediante menús de opciones en los que seleccionamos con las teclas de cursor e INTRO o pulsando directamente la inicial de la opción elegida.

Contabilidad

En el disco 2, junto con los ejemplos, se encuentran tres ficheros dirigidos al usuario con rectificaciones al manual y nuevas características. Uno de ellos explica los problemas de compatibilidad que pueden surgir usando el programa en un PCW 9512, y que se réfieren tan sólo a las limitaciones impuestas por la impresora, ya que en todas las demás características el proMOMBRE Ernesto Mate Rusalsa DIRECCION C/Viuda de cadaver 13, 3 D

CODICO POSTAL 00007 TELEFONO 93 3215645

EMPRESA Estudios Informaticos S.A.

DIRECCION C/La barca s/a CODIGO POSTAL 00007 TELEPONO 93 6618954 93 6618956

CUMPLEAROS : 29/02/1988 PROXIMA EDAD HORRYS

r Vuelo en Ala Delta, Musica, Lactura, Cina, Vestir a la moda, Jugar a Baloncesto, Les miniatures de barcos, coches, avio-

Salida impresa de un registro de la base de datos en modo texto.

grama responde igual de bien que en un PCW 8256 u 8512.

Conclusión

Un programa excelente en su conjunto, aunque el programa de comunicaciones sea un poco limitado, y su calidad y flexibilidad justifican de sobra su éxito en el Reino Unido. Lástima que el problema con el teclado lo haga prácticamente inútil en lo que respecta al proceso de textos y cree problemas con los cálculos matemáticos en la base de datos.

CARACTERISTICAS

CREADO POR: DATABASE SOFT-

DISTRIBUIDO POR: POWER LINE. Monte Aldabe, 15, 1.º A. 20300 Irún (Guipúzcoa). Telél (943) 61 51 47.

LO MEJOR: La sencillez de manejo y la integración de los programas.

LO PEOR; Se hace imprescindible una versión castellaria que funcione correctamente.

Compatible PCW 8256-8512-9512.

POR FIN EN

SOFTWARE DE DOMINIO PUBLICO ADAPTADO PARA CPC Y PCW.

PROGRAMAS PROFESIONALES A TU ALCANCE

7 DISCOS POR SOLO 9,995 PTAS. PAQUETES 4: LENGUAJES 2. (ESPECIAL PARA CPC/PCW)

- XLIST (Inteligencia artificial).
- CONCURRENT PASCAL /S-PL/O.
- FORTH (version potentisima).
- COBOL (ideal para estudiantes).
- COMAL (lo último en lenguajes).
- C en código fuente (2 discos).

Juegos, y muchos mas... Utilidades • Hojas de cálculo • Editores de textos . Bases de datos . Lenguajes • Software de dominio público. Para CPC/PCW (CP/M) en disco de 3": 1.760 ptas. Para PC (MS-DOS) en disco de 5 1/4" 695 ptas.



DI^ACU TARJETA 21 MB PARA I CI DISCO DURO DE LEXIKON DE MUYEAJO CONSUMO 41 MB 80 n.seg

POR SOLO

ptas 59.960

harale. AMSTRAD PC reil menda nocinu	es to Pide in	formacion gratuita
KILLENCTOR A		A. J ComTec " A
Last Dirace 2. MB & EXIKON	. 1	April Torrible M.
Jon to ador	ALIS	Awa Ania asr
Cab es	FILIO	Law FaG
 Dispositivo para refrigeración (muy) 		Fr Augusta a st
richmargabligum - AMSTHAL PC	(p	185 SEA ACA Tel 9581 144 959
1) FOR 624 (/IAS (+ vA)		161 000) W . 20

ENVIA ESTE C	UPON A: ALIS COMTEC, S,A. APDO 93	4 - 18080 GRANADA.
D Paque is a sens	r Doming Published and CPCPR WICE TIS, under supplied 15 Will Constant mode of AB and the property of the State of the Sta	D PC (CAA)
Nembre y Apellid	os / Empresa	
Calle		Мищего
	Ciudad Profesion Or (Marca/Modela)	Ldad

CURSO ENSAMBLADOR PCW

CAPITULO 2:

EJECUCION CONDICIONAL (I):

La principal característica de los seres inteligentes es la posibilidad de tomar decisiones ante una situación concreta.

UANDO se nabla de microprocesadores, la ejecución condicional se refiere a la posibilidad de ejecutar uno u otro programa (o una u otra parte de un programa) en función de que se cumpla o no una cierta condición. Dado que los microprocesadores se basan en la lógica binaria (SI/NO 0/1). esto nos facilita representar las condiciones mediante un único bit para cada una, y el criterio general es usar el 0 si la condición no se cumple (es falsa) y usar el 1 si sí se cumple (es cierta). Esta forma de representación es lo que se conoce como «lógica positiva», y contrapuesta a ella está la llameda «lógica negativa», en la que el 0 representa que la condición es cierta y el 1 representa que la condición es

En el capítulo cero, al tratar la estructura de registros del microprocesador 8080 de Intel, ya vimos cómo se las arregla el microprocesador para representar las condiciones. Si volvéis la vista atrás hacia el citado capítulo, veréis que existe un registro de flags (banderas en inglés) o también llamado registro de estado, precisamente porque sus bits denotan el estado de

una condición. Las condiciones que se pueden verificar son cinco.

 1.º Que un número es negativo o no (flag de signo).

2.º Que un número es cero o no (flag de cero)

3.º Que al convertir un numero a formato BCD el resultado es un numero BCD correcto o no (flag de acarreo auxiliar).

4.º Que el número de bits 1 en un número es par o impar (flag de paridad).

5.º Que al realizar una suma o resta con números se ha producido un acarreo (flag de acarreo).

De todos estos flags o indicadoroc do octado, uno de ellos, el do
acarreo, podemos manipularlo directamente mediante instrucciones
preparadas para ellos (STC-Set
Carry Flag, Activa flag de acarrero,
y GMG-Complement Carry Flagcomplementa o invierte el flag de
acarreo). El estado de los otros
cuatro flag depende del resultado
de ciertas operaciones aritméticas
y lógicas.

Sin embargo, el tema de este capítulo no es las instrucciones que alteran al estado de los flags (que iremos viendo poco a poco más adelante, pues son muchas y cada una actua de distinta manera), sino las que se sirven del estado de dichos flags para poder ejecutar una acción de entre dos.

Basicamente podemos agrupar estas instrucciones en tres grupos: de salto, de llamada y de retorno. En el capitulo 1 vimos un caso concreto de dos de ellas (CALL, de las de llamada, y RET, de las de retorno), que poseen la peculiaridad de ser incondicionales, es decir, la llamada o el retorno se ejecutan siempre, y no dependen del estado de ningún flag. Análogamente, en el grupo de las instrucciones de salto existe una instrucción (JMP) cuya ojocucion os también neondicional.

Las incondicionales

JMP dirección —dirección es un número de 16 bits (entre 0 y 65535), o si está usando un ensamblador, una etiqueta de dirección. Su función es bien sencilla: pasa el control del programa a la dirección indicada, en lugar de continuar con la instrucción siguiente a JMP Más o menos equivale al GOTO del BASIC.

CALL dirección - esta la vimos

Diccionario de terminología inglesa relacionada con microproce-sadores

BACKPLANE: «Tarjeta base o tarjeta principal» (a veces se llama mother-board).

Es la tarjeta de circuito impreso, sobre la que se insertan otras tarjetas que forman el sistema. Generalmente contiene los buses del sistema.

BASE: «Base». Ver Radix más adelante. BASIG: «Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code» (código de Instrucciones simbólicas de propósito general para principiantes).

Se trata de un lenguaje muy sencillo de aprender y de usar, que se utiliza en la mayor parte de los sistemas microcomputadores. BAUD RATE: «Velocidad de transmisión en baudios».

Es una medida del flujo o velocidad de datos, que indica el número de elementos de señal por segundo. Cuando cada elemento transporta un bit, la medida de baud equivale al número de bits por segundo (bps). Por ejemplo, los teleti-

INSTRUCCIONES DE SALTO DEL 1080

INSTRUCCIONES DE SALTO INCONDICIONALES

JMP dirección

PCHL

INSTRUCCIONES DE SALTO CONDICIONALES

JNZ dirección JZ dirección

JNC dirección JC dirección JPO dirección JPE dirección

JP dirección JM dirección

en el capítulo 1, y es similar a JMP, pero con la particularidad de que, una vez que se efectúa el salto, cuando se encuentre una instrucción RET, se vuelve a la instrucción siguiente a CALL. Más o menos equivate al GOSUB del BASIC

RET —ver CALL y ver el capítulo 1. Más o menos equivale al RE-TURN del BASIC.

Estas son las instrucciones básicas de las cuales se der van las instrucciones de ejecución condicional. La única diferencia es que en éstas, si se cumple la condición, se efectúa la acción (salto, llamada subrutina o retorno), y si no se cumple la condición se ignora la acción y oc pasa a la siguiente instrucción. Sin embargo, hay otra instrucción de salto incondicional especial, que no tiene equivalente en el grupo de llamadas ni en el de retornos, que es a instrucción PCHL. Su nombre significa que se pasa al registro PC el contenido del registro HL, y el resultado de ejecutarla es, evidentemente, un salto a la dirección que se encuentre en el registro. De este modo, este listado:

JMP destino y este otro: LXI H,destino **PCHL**

ejecutan la misma acción, que es saltar a la dirección índicada por la etiqueta «destino».

De momento puede parecer absurda esta instrucción, ya que el ejemplo que os he puesto no es el más adecuado. Sin embargo, es una instrucción muy útil, ya que en muchos programas es necesario que el propio programa calcule la dirección a la que tiene que saltar, es decir, el programador no la sabe de anternano, por lo que no puede usar a instrucción JMP. En estos casos el programa calcula la dirección a la que quiere saltar, la introduce en el registro HL y ejecuta la instrucción PCHL para sa tar. Al fi nal del capítulo veremos un ejem-

Saltos condicionales

JNZ dirección —JNZ es abreviatura de Jump if Not Zero (salta si no es cero)—, y como su nombre indica el salto a la «dirección» se ejecuta si el flag de cero es 0 (indicando que en la última operación el resuitado no fue cero).

JZ dirección - JZ es abreviatura

de Jump if Zero (salta si es cero)—, y es la contraria a la anterior, es decir, el salto a la «dirección» se ejecuta si el flag de cero es 1 (indicando que en la última operación el resultado fue cero).

JNC dirección —JNC es abreviatura de Jump if Not Carry (salta si no hubo acarreo)—, y el salto a «dirección» se ejecuta si el flag de acarreo está a cero.

JC dirección —JC es abreviatura de Jump if Carry (salta si hubo acarreo)—, y el salto a «dirección» se ejecuta si el flag de acarreo está a uno.

JPO dirección —JPO es abreviatura de Jump if Parity Odd (salta si la paridad es impar, esto es, el número de bits contenidos en el byte resultado de la última operación era impar)—. El salto a «dirección» se ejecuta si el flag de paridad está a uno.

JPE dirección —JPE es abreviatura de Jump if Parity Even (salta si la paridad es par, esto es, el numero de bits contenidos en el byte resultado de la última operación era par)—. El salto a «dirección» se ejecuta si el flag de paridad está a cero.

Nota Al hablar de la última ope-

pos transmiten a 110 baud. Cada carácter es de 11 bits y el teletipo transmite 10 caracteres por segundo.

BAUDOT CODE: «Código BAUDOT».

Código de información usado en la transmisión de datos.

BCD (BINARY CODED DECIMAL): «BCD» (decimal codificado en binario).

Es una representación, mediante 4 bits, de los dígitos decimales del 0 al 9. Sels de las 16 posibles combinaciones no se emplean. Por lo general, 2 dígitos BCD forman un byte.

BENCHMARK: «Punto de referencia».

Método usado para la medida del rendimiento del computador en una situación bien definida.

BENCHMARK PRO-BLEM: «Problema de referencia».

Problema utilizado para evaluar la ejecución de software, el hardware o bien ambos.

BIDIRECTIONAL; «Bidireccional».

Indica que el flujo de la señal puede producirse en ambos sentidos. Es común que los buses bidireccionales sean triestados o TTL de colector abierto.

BINARY: «Binario».

Es un sistema de numeración que emplea como base el 2, en contraste con el decimal, que emplea como base el 10. El sistema binario precisa solamente dos

CURSO ENSAMBLADOR PCW

	ORG	0100H	
CR	BOU	13	CODIGO DEL RETORNO DE CARRO
LF	EQU	10	CODIGO DEL AVANCE DE LINEA
		0005H	PUNTO DE ENTRADA AL BOOS
BDOS	EQU		: FUNCION 9 IMPRIME CADEBA DE TEXTO
PRINT	EQU	9	
LBECAR		1	. FUNCION 1 LEE UN CARACTER DEL TECLADO
PRCAR	EÓn	2	; FUNCTON 2; IMPRIME UN CARACTER
COMIES	LXI	D, PROMPT	DIRECCION DEL TEXTO PIDIENDO UNA OPCION
	MVI	C, PRINT	
	CALL	BDOS	
		C. LEECAR	
	CALL	apos	: A=CODIGO ASCII DEL CARACTER PULSADO
	PUSH	PSV	SALVA EL CARACTER BU EL STACK
	SUI	318	LE RESTA EL VALOR DEL CODIGO ASCII DEL '1'
			PARA CONVERTIRLO EN UN NUMBRO DEL O AL 2
	ADD	A	LO MULTIPLICA FOR 2, (A+A=2*A) ASI:
			SI PULSAMOS 1, A VALDRA O
			SI FULSAMOS 2. A VALDRA 2
			SI PULSAMOS 3, A VALDRA 4
	VOM	C, A	: PASAMOS A AL PAR BC
			FROMOG A BE EAS DO
	MVI	9,0	and a natural and a new course of the transfer of
	LXI	H, TABLA	HL APUNTA AL COMIENZO DE LA TABLA DE
			DIRECCIONES
	DAD	8	AL SUMARLE BC, APUNTA A LA DIRECCION DEL
			SUBPROGRAKA
			CORRESPONDIENTE A LA OFCION ELEGIDA
	MOV	E.M	AHORA PASAMOS LA DIRECCION AL PAR DE
	INX	E .	
		D. H	
		D, R	
	KCHG		Y LA PASANOS AL PAR HL
	PCHL		, Y SALTAMOS A ELLA
; SUBPR	OGRAMA I	PARA LA OPCION 1	
OP1:	LXI	D, TEXTO1	: DIRECCION DEL TEXTO A IMPRIMIR
	JMP	COMUM	SALTAMOS A LA PARTE COMUE A LOS TRES
			SUBPROGRAMAS
; SUBPRO	OGRAMA I	PARA LA OPCION 2	
OP2.	LXI	D, TEXTO2	DIRECCION DEL TEXTO A IMPRIMIR
	JMP	COMUN	SALTAMOS A LA PARTE COMUN A LOS TRES
			SUBPROGRAMAS
		PARA LA OPCION 3	
: SUBPRO	OGRAMA E	ARE TH OLDIOR 3	
·		D. TEXTO3	. DIRECCION DEL TEXTO A IMPRIMIR

ración no nos referimos a la situada antes de la instrucción de salto, sino a la última instrucción ejecutada que además modifique dicho flag.

JP dirección —JP es la abreviatura de Jump if Plus (salta si es positivo)—, y el salto a «dirección» se ejecuta si el resultado de la última operación fue un número positivo, en cuyo caso el flag de signo estará a cero.

JM dirección —JM es la abreviatura de Jump if Minus (salta si es negativo)—, y el salto a «dirección» se ejecuta si el resultado de la ultima operación fue un número negativo, en cuyo caso el flag de signo estará a uno

Un pequeño ejemplo

El listado 1 ilustra el uso de la instrucción PCHL junto con una tabla. Básicamente lo que se hace es, primero, pedir al usuario que elija un opción de entre tres. A continuación se toma, de una tabla de direcciones, la dirección correspondiente al

subprograma encargado de ejecutar la opción elegida y salta a ella mediante PCHL. Como esto es sólo un ejemplo, lo único que hacen los subprogramas es imprimir un texto indicando qué opción hemos elenido.

Y de momento dejamos aquí el tema de la ejecución condicional. Espero contar con más espacio en el próximo capítulo para poder ver las llamadas y retornos condicionales y ejemplos de su uso.

Angel Zarazaga

símbolos, el 0 y el 1. Dos es expresado en bi-

nario por 10. BINARY SEARCH: «Búsqueda binaria».

Técnica en la que se divide por 2 cada intervalo explorado en cada

BIT: aBita.

Contracción de Binary Digit (digito binario). Consiste en un simple dígito de un número binario. Un número binario es 0 ó 1. Un bit es la menor unidad de información en un sistema binario de anotación.

BIT-SLICE: «Rodaja de

Método que implementa una CPU de n «bit-slice». Normalmente n=4. Un procesador de 32 bits podrá fabricarse con 8 CPV de 4 bit-slice.

BLOCK: «Bloque».

 Conjunto de elementos, tales como palabras, caracteres o digitos, manejados como una unidad.

2. Colección de registros contiguos, utilizados como una unidad. 3. Grupo de bits o dígitos binarios, transmitidos como una unidad.

4. Grupo de caracteres contiguos, empleados como una unidad.

```
; PARTE CONUN A LOS TRES SUBPROGRAMAS
COMUN-
                       C. PRINT
           MVI
                       BDOS
           CALL
                                              ; IMPRIME BL TEXTO
                                              RECUPERA DEL STACK EL CODIGO DEL CARACTER QUE HABIAMOS PULSADO
           PQP
                       PSV
           MVI
                       C, PRCAR
                      E, A
BDOS
                                              ; LO PASA AL REGISTRO E
                                              Y LO IMPRIME
ITEXTO QUE TERMIDA LA IMPRESION
           CALL
                      D, FINAL
C, PRINT
           LXI
           MVI
                                              ; LO IMPRIME
; Y YUBLYB AL SISTEMA OPERATIVO
           CALL
                       BDOS
           RET
                                              ; DIRECCION DE LA RUTINA PARA LA OPCION 1
; DIRECCION DE LA RUTINA PARA LA OPCION 2
; DIRECCION DE LA RUTINA PARA LA OPCION 3
TABLA:
           DV
                       OP1
           DW
                       OP2
                       OP3
           DW
                      CR, LF
'POR FAVOR, ELIGE UNA OPCION PULSANDO'
' UNA TECLA DEL 1 AL 3: 8'
PROMPT-
           DB
TEXTO1. DB
                       'ESTUPENDO, FUISTE DIRECTO A LA OPCION S'
                      CR, LF
'(VAYA', HAS SALTADO A LA OPCION &'
TEXTQ2:
           DB
TEXTOS:
          DB
                      CR, LF
                      'YA SE SABE: LOS ULTIMOS SERAN LOS PRIMEROS;'
POR ESO ELEGISTE LA OPCION %'
           DB
PINAL: DB
                      CR, LF, '$'
           END
                      COMIEN
```

APRENDE

CON NUESTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS para Ordenadores Personales IBM* y Compatibles

 Aprende a estudiar con nuestras Técnicas de Estudio (planificación de las tareas, desarrollo de la memoria, éxito en los examenes), etc.





- Repasa tus asignaturas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
- Los temas se ajustan a los planes de E.G.B. vigentes.
- Cada estuche/evaluación contiene 7, 8 ó 9 temas (1 diskette por tema).
- También suministramos por temas individuales. Consúltenos.



Bravo Murillo, 377 - 6º B - 28020 MADRID Tfno, 733 20 89

DESEO RECIBIR CONTRAREEMBOLSO EL SIGUIENTE MATERIAL:


TECNICAS DE SSTUDIO Estuche único de 9 Iemus para alumnos desde 10 años 7.133 pts. + 12% I.V.A.

	UNSENANZ	A ASISTIDA POR ORDENADOR				
	Asignaturas	ESTLCHES PEDIDOS				
	de 8º E G.B.	1.º Evq.	2.º Eva ,	3.º Eval.		
	Lengua					
l,	Motematicas					
	C Sociales					
	C. Naturales					
	addictional trace	Seato Harri	Des S	e Removale de		


Pedidos superiores a 10 estuches: 6,500 pts. + IVA.

Nambre Dirección Pablación Provincia Teléfono






La primera fase de Climb-it es bastante sencilla.



La tercera fase de Climb-it presenta un aspecto diferent

CLASSIC COLLECTION2





La pantalla de presentación comun a los tres juegos.

N esta segunda entrega de los Classic Collection (véase Amstrad User de marzo) se incluyen otros tres «refritos» de grandes programas que aparecieron en los albores de la fiebre microinformática

En primer lugar esta Caverns, la versión de la máquina Scrambler. La mision es ni más ni meno's que atravesar con nuestra nave un paisaje montañoso (más bien muy montañoso) para terminar introduciéndonos en un intrincado laberinto de pasillos en busca de la base enemiga, la cual, evidentemente, debemos destruir, y todo ello muy aliñado con naves hostiles varias, peligrosos misiles tierra-aire y algún que otro extraño elemento flotante, todos ellos empeñados en que la dicha mision no se convierta en un paseo matinal.

En esta versión no sabemos si el final de la cosa será la base enemiga, pues por ningún sitio lo pone y por mucho que nos hemos adentrado en las profundidades de las cavernas no hemos encontrado nada más que túneles y más túneles. En general la representación gráfica es bastante tosca, aunque, igual que el soni do, cumple sobradamente con su función. El único defecto realmente aparatoso es la falta de respuesta al teclado y los grotescos movimientos.

Con Climb-it tenemos dentro del PCW el popular Donkey Kong, aunque esta vez si que la versión deja que desear -comparando con el original, se entiende --. Sólo tres pantallas componen el juego, y la verdadera dificultad no está en el dichoso gorila ni en sus molestos barriles, sino en los mayimientos bruscos y prácticamente impredecibles. Mientras la respuesta de teclado es en esta ocasion sumamente curiosa; a pocos gráficos en pantalla, mayor velocidad. Los gráficos y el sonido siguen satisfaciendo los mínimos de calidad.

El último, Ski-ing, es quizá el más defraudante de los tres. Lo que podría ser un apasionante descenso a toda velocidad se queda en un basto scro-Il ng do pantalla más propio de programas en Basic de principlante que de un paquete comercializado. El caso es que dadas las capacidades de la máquina (en cuanto a gráficos y sonido), se pueden entender ciertas carencias (aunque... ¿por qué no se dan en juegos como Bat Man o Tomahawk), pero de ahí a disculpar porque sí defectos tan gordos... no.

Si no fuera por la desesperada necesidad de software para PCW, programas como éstos no tendrían sitio en el mercado; sin embargo, ahí están. La calidad de gráfi cos y sonidos alcanza los mínimos, mientras que la respuesta al teclado y a los propios aconteceres de los juegos recuerda a la de la prehistoria de todo este mundillo (si alguien se acuerda de los programillas para ZX81 y ZX Spectrum nos comprenderá). 海州明州

que Pun por Cál lad pic t pic cen

(READO POR: Micro Va-

DISTRIBUIDO POR: ABC Soft. Santa Cruz de Marcenado, 31. Teléfono (91) 248 82 13.

LO MEJOR: Al fin y al cabo son tres viejas glorias para la colección.

LO PEOR: No son versiones muy cuidadas.



Super PACK 3

PARA TU PCW-8256-8512

CONTABILIDAD + MULTICALC + MASTER BASE (Plan Contable ültima versión) (Hoja de cálculo) (Base de Datos)

+ 1 DISCO DE REGALO DE 3"

MASTER BASE

rente.

re de dalos. Relaciona a gestion automatizada de 335 registros con 32 cam-Nie por registro

ASPORE DE AVUERS EN TODAS s opciones y en cualquier

se del ne su propia en-Busqueda selectiva de regis-

ns por cualquiera de mpos o cualquier combina-

olente Generador de Infor-

Pasibilidad de Informes con cualquier ordenac on v selectivos por cualquier campo ademas dispone de una opcion para delli titse lichas y eliquetas de Cualquier tamaño

Adaptación a cualquier lipo de impresora

Posibilidad de definir cua quier tarriano de paper.

Puede estableceise una ierarquia de ordenación

por todos los campos. Colculos antméticos, estad st cos y de gest on (P et. media, desviación ilpica, varianza covarian-2a cálculos de IVA, por-centajes, etc.)

MULTICALC

Hoja de cálculo de gran ragidez y sencillo manejo Sus características principa-

Más de 60 f as Desde "A" a "Z" colum

Posibilidad de niroducir 60 fórmulas de 60 carac-

Admite as siguientes funciones matematicas. Seno Coseno Tangente Ar cotangente Logarilmo de cimal. Logaritmo natura Además de lunciones pre-

cel ridas (folidiza y subto tu za automaticamen er 1 SUBF Subtotal za los

valores de una fiia TOTE. Tota za los va-

lores de una fila TOTO Tota za ios va lores de una columna SUBC - Subtotal za los valores de una columna

Permite eliquetado de de -

das

em bile de Diviel (Anstaninie) em

OMPRHECEDIA DE MACELLO

DEFINICION DE PRIMINLLAS

BESTION DE FIÇNEROS EDITION DE LIFTONES

RECUPERACION DE FICHEROS

DOMANDO CE ANGE DE DAVIGO

TAR Untitud & Butter

Real za graficos Obtención de datos por impresora

Gestion automatizada del disco

動解 胂 納特德 美

CONTABILIDAD GENERAL 2

Programa de contabilidad de contable español Capacidad

Dos unidades 4 000 cuentas, as ento y movi-mientos ilimitados

Lenguaje ~ MBasic compilado Gestion de ficheros multinde xados por listas binarias de alta ve oc.dad

Características generales:

Hasta 96 conceptos auxilares creados por el usua-

- Definición de la configuración e egida por el usuano (1 2 à 3 unidades de disco con sus respectivas capacidades de funciona-

Niveles, digitos por nivel y cuenta programables por el usuar o

Calcu adora incorporada en el sistema sin sa r de

a aplicación En configuraciones ilimita-das no hay perdida de

apuntes contables Pérd da minima de dalos ante cortes energeticos o desconexión involuntar a del ordenador

Tratamiento específico del

Posibilidad de corrección de articulos en cua quier momento

En caso de que rebosen los discos de dalos, el programa

Apartado de cuentas

Tralamiento programable

de grupos y subgrupos Generación automatica de

as cuentas de nivel.

MENU 'Allas

Bajas

Consultas

Modificaciones

Listados



Apartado de asientos.

Contrapartida directa

Confirmación de cuen as por descripcion (2 o mas unidades Opción de cuadre por

asic no

Trabajo en tiempo diferido MENU 1º Infroduce on de asientos

Modificaciones Consul.as

Diarros

Diarios consultas, Obtención del ultimo diario sin modificaciones de los hicheros

Diario definitivo. Obtención del ultimo diario, actualización de los datos contah es haciendo definitivos

los asientos de dicho diario Diano retrospectivo. En el caso de datos il mitados o de no haber sobrepasado los limites de la configuracion actua se puede ob-tener el d'ario de cualquier dia del e ercicio

Listados

Cue nas

Conceptos

Fichas de Mayor Fichas de dela e

Libins de registros Relación de IV A

Cobros

Pagos Balances programables

Cierres:

Cierre de periodo Cierre de ejercicio

Aperturas

Apertura ejercicio o periodo






ES UNA PROMOCION

יוריבי יבהוקוקויקים קייוי

SOFTWARE & HARDWARE Galileo, 26 - Tels.; 447 41 16-447 51 69 - 28015 MADRID



SLL) GRULLDA

Nos llega a la disquetera de nuestro PCW la última versión del juego de ajedrez que más atrajo en su día: el 3-D Clock Chess. Pero ahora con el nombre de Clock Chess 88.



Clock Chess 88

OS que hace ahora un par de años se compraran su PCW se encontrarian con un desalentador panorama que lamentablemente esto no ha cambiado demaslado: la falta de software Entonces apareció 3-D Clock Chess para esta máquina, un juego de ajedrez que a muchos nos sor prendió por su alto nivel. Ahora Microbyte trae a esta piel de toro, totalmente traducida, la última versión de este juego Básicamente el mísmo, pero con importantes noveda-

Lo primero que llama la atención es la pregunta que nos hace al ejecutarlo. En ella le brinda al usuario la posibilidad de cargar su propia librería de apertura; si se contesta que no, el juego cargará la suya, que no tiene «nada más» que 44 Kb de jugadas de apertura. Cuarenta y cuatro Kilobytes que el jugador puede ir ampliando con las aperturas que considere oportunas (de todas formas no creo que falten muchas). pero mucho cuidado a la

hora de introducir una jugada, hay que respetar la notación de coordenadas escrupulosamente, de lo contrario pueden suceder verdaderas catástrofes en la librería original.

La presentación gráfica es prácticamente idéntica a la de la primera versión. Esto es, un tablero en perapectiva sobro ol cual se mueven las piezas de atractivo dibujo que responden correctamente a las leyes de la perspectiva; a la izquierda del tablero, el reloj y las jugadas de ambos jugadores.

Otra gran novedad es la posibilidad de mover las piezas con un cursor dispuesto para ello, y no solo mediante el tecleo de las coordenadas. Siguiendo con las peculiaridades, una nueva forma de juego a ciegas total o parcialmente (sin fichas o solo con un color), lo cierto es que esto es ideal para acostumbrarse a pensar en coordenadas.

Algo que sin duda hay que destacar es la cantidad de posibilidades de juego que brinda Clock Chess 88, todas ellas re-

lacionadas con el tiempo para cada jugada. En primer lugar se puede introducir el límite de segundos que el ordenador puede emplear en cada jugada (a más tiempo más dificultad); si se es un novato se deberá pulsar la E para que el ordenador juegue sin hacer birgueríae, con la M el ordenador se ajusta al tiempo que nosotros invirtamos en cada jugada (esto es, nuestro tiempo de respuesta marca el suyo), tambien es posible jugar contra reloi de forma que el jugador que exceda el tiempo fijado pierce la partida; como última opción de tiempo está a de tiempo infinito, con la cual el ordenador se toma todo el tiempo que necesita hasta encontrar la mejor jugada (un verdadero sulcidio a no ser que se sea un gran maestro). Existe una opción que permite jugar dos jugadores humanos mientras el ordenador supervisa que no se cometan trampas.


La gran cantidad de posibilidades y la potencia de juego (resuelve problemas muy complejos en tiempos que jamás habia visto) hacen de este juego un juego realmente interesante y con grandes alicientes para los fanáticos del ajedrez. Su único problema; no te estrecha la mano al terminar la par-

PRODUCIDO POR: CP Software.

crobyte. Paseo de la Castellana, 179. Teléf. (91) 442 54 33.

LO MEJOR: El detalle del cursor para indicar la jugada.

LO PEOR:



Software profesional para profesionales

PREYME

Presupuestos y Mediciones con Certificación de Obra P.V.P. 98.000 Pts.

MEDIPLAN

Medición digital de planos P.V.P. 39.000 Pts.

CALCULO DE ESTRUCTURAS

Cálculo Matricial de Pórticos Planos de Hormigón Armado P.V.P. 98.000 Pts.

METAL - 3

Cálculo de Estructuras Metálicas con cualquier tipo de barra: Jácenas, Pilares y Cerchas P.V.P. 98 000 Pis

LAW - PRISE

El programa definitivo para Procuradores y Abogados P.V.P. 95.000 Pts.



COLEGIOS

Gestión administrativa de colegios y academias P.V.P. 95.000 Pts

BIBLIOTECAS

Control de bibliotecas P V.P. 60.000 Pts.

GESFIN

Gestión completa para la Administración de Fincas P.V.P. 100.000 Pts.



BOLSA I

Control de Cotizaciones "Charting" P.V.P. 35.000 Pts.

BOLSA II


"Charting" y Gestión Carteras de Valores P.V.P. 75.000 Pts.

PARA ORDENADORES IBM / P/S2 / XT / AT y COMPATIBLES ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

	NOMBRE
	EMPRESA ALTERNATIVATION OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY OF THE PROPERTY
	DIRECGION
	TEL PROV DISTR
_	INFORMACION CONSTRUCCION
<	VISITA ABOGADOS
	ADMON DE FINCAS
	BOLGA
	COLEGIOS BIBLIOTECAS



C/ Jacometrezo, 15 - 2º C Te s. (91) 542 24 71 - 248 50 88 28013 Madrid



C/ Provenza, 111-113, Entio 1 ^a Te s. (93) 323 67 61 - 323 67 02 08029 Barcelona

TRUCOS

Fin a los problemas

Diego Espinosa Gallardo, de Sevilla, nos envía este ejemplo que aclarará a los más noveles cómo evitar quedarse sin memoria cuando hagan programas BASIC muy largos.

Algunas veces, en el Mallard BASIC, se nos presenta el caso de que, al ser un programa demasiado largo, tener exceso de bucles activos o tener demasiadas variables, al ejecutario, y a la altura de una determinada linea, recibimos el mensaje «memory full», y no podemos borrar ninguna variable nı suprimır ningün bucle o una subrutina por su importancia.

La solución es escribir el programa principal y las subrutinas que no quepan en el mismo por separado, es decir, crear dos o más programas en vez de uno. Basta para

ello incluir en el programa principal y en el/los de las subrutinas las correspondientes órdenes CHAIN o CHAIN MERGE, los parámetros necesarios y la cláusula ALL para conservar el valor de las variables (véase el manual de BASIC).

En los programas ejemplo, el primero (PROGRAMA BAS) da el valor a las variable y realiza el cambio, y el segundo (ENSAMBLA.BAS) escribe de nuevo el valor de las variables y retorna al programa principal y a la linea siguiente a la que realizó el traslado

or 1 br 543 cr 654 dr 3857
Seere un amento a que el consoblaje este listo.
Enspellaje ya terminale Comprode que se conserve el valdo de todos les variables
6-3 br 543 cr 55 dr 3856
Carsando de nuevo el programa principal For favor, espere.

nuevo en el programa principal. 3 5-543 eº 554 dº 380? siguen conservando los valores de las variables.

10 REM ---- programa principal -----20 a=3 b=543.c=654 d=3687

30 PRINT"a="a,"b="b,"c="c,"d="d

40 PRINT"Espere un momento a que el ensa mblaje este listo."

50 CHAIN "ensambla bas", ALL 60 PRINT. PRINT"De nuevo en el programa p rincipal."

70 PRINT"a="a, "b="b, "c="c, "d="d

80 PRINT"Se siguen conservando los valor

es de las variables.

90 BND

Listado de PROGRAMA.BAS.

10 RBM ---- programs eneamblado ----20 PRINT Ensamblaje ya terminado. Compru sbe que se conserva el valor de todas la g variables."

30 PRINT"a="a, "b="b, "c="c, "d="d

40 PRINT"Cargando de nuevo el programa p rincipal For favor, espere... 50 CHAIN "programa. bas", 60, ALL

Listado de ENSAMBLA.BAS.





"Sábado Chip", de 17,30 a 19

Si opinas que la letra más gruesa de Locoscript, paso 10 doble con negra no es lo bastante llamativa para los títulos de tus trabajos en Locoscript, puedes seguir este consejo para mejorarlos.


El truco consiste en utilizar Intertínea 0 para sobreimprimir el mismo título en negra dos o más veces. Situando delante un espacio con diferentes pasos de carácter delante de cada línea, cada una queda ligeramente desplazada de la otra, resultando un efecto de letra negra bastante gruesa.

Por ejemplo: (+Pa-

so12) (+Inter0) (NegrA) (+Doble) (+Paso10D) ESTE ES EL TITULO(RETURN)(+Paso15) (+Paso10D)ESTE ES EL TITULO(RETURN)(+Paso17) (+Paso10D)ESTE ES EL TITULO(-NegrA) (-Doble) (-Paso) (-Inter)

es una buena forma de imprimir la frase ESTE ES EL TITULO en Paso 10 doble «supernegra».

Si se quiere usar este truco a la vez que el comando (LinCentr), hay que poner un espacio en blanco más al final de la línea, con el mismo paso de carácter que el del principio.



Copia de pantalla del fichero 1. Observad los espacios al comienzo de las lineas del título.

ESTE ES EL TITULO

Como podeis ver, mediante este truco se consigue una letra bastante potente. Sin usarlo, habría quedado así:

ESTE ES EL TITULO

con paso 10 doble, negra y doble pasada.

Texto generado por el fichero 1.

ESTE ES EL TITULO

Este es el mismo truco, pero con Línea Centrada


Texto generado por el fichero 2.

Parade

Di quieres saberlo todo sobre la informática y los ordenadores no te pierdas los sábados, de 17,30 a 19 h., el programa "Sábado Chip". Dirigido por Antonio Rua, "El Rey del Chip", y presentado por José Luis Ariaza. Que no se te olvide. Es el "Chip Parade".

De persona a persona

VITOR



Calle Monte Aldave, 15, 1.º A Teléfono (943) 61 51 47. 20300 Irún (Gulpúzcoa).

- --Programas directamente de importación.
- -Servicio de venta por correo.
- —Servicio de venta a tiendas y mayoristas.

—IVA y gastos de envío incluidos en el precio.

Bases de datos	
Sage Ruirlews Compact Detta 4.3 Caston Cardbox Caston Cardbox Plus Carden Condor 1 Junior Camant Cambage Issa Iss Developer Up nto Superbase Paraonal Mistoritie PC Ameurad Informatter Processedores de texto	26.200 27.750 14.200 96.000 24.300 12.300 28.000 63.850 24.200 18.250 22.000
Sage PC Welle	24.900
Naw Word 2 Tasword PC Tasprint Taspsil Super Write 2 Protext Amstred Wodster Express	24 900 6 800 7.000 10 500 20 500 16,750 22,000
noiss de caicu o	44 500
Casteri Scratchpad 4 Sage PC Planer. Cracker III Kuma K Spread II Sidewaya Supercals 3.21 Autoedición	14.500 25.700 19.700 22.350 15.650 22.000
Fleet Street Editor	29.450
Files: Street Editor	22,000 8,950 14,500 6,700 18,256
Grat cos	
Delte Grepth K-Grepth 2 Turbecoad Lightpen- software (Electric Light) Grapad MKIII Generic CAD 3.0 Video Digitalizador+Software Jtilldsdes	19.350 13.000 24.000 10.800 130.200 33.000 36.800
Carton Breinelorm	13,600 24,200
Sago Deak Set Mana Labeller Mana Labeller Marton commender Sas Copy Tas Sing Lankey Two Finger Typing Lankey Creats Course Smart Spelling Checker Super Project Pc Copy 3 Pc Tools Deluke	9 300 20,500 13,000 10,500 10,500 6,300 28,000 24,500 10,800 20,500
Juegos	
Pietop II Cubade in Europe Stargnder Graf Facape PS Trading Company Coloseus Bridge Tomahewk Cyruss Chess II A. Higgings Snooker Spithre Ace Dambustere Bridge Player Triklan Pursuits World Tour Golf Hellcopter Stmulsson Knight Ope Wutball	5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

PATERALL BOTTHANK	
Para PCW	Ptes
Desictop Publisher (Autoedición)	7 700
Desktop Publisher System (Programa+In- terlace+Ratón AMS)	25,500 5,500 25,500
do). Plan it (Contabilidad Personal)	7.700 6.500
Para PC-Amstrad	
Mini Office Professional (5' 25")	12.500 12.500
Para CPC-Disco Miol Office II (Programa Integrado) Plan It (Contabilidad Personal)	5.500
(VA y gaetos de ánvio incluidos en a) precip.	

Bases de datos	Ptst
Camsoft Cambase II Caxton Condor 1 Caxton Condor 1 Camsoft Delta 1.25 Sege Retrieve Sage Magic Filer Datastore II Super Type II Database Menage? Masterfile 8000	13.500 16.000 25.800 25.300 18.490 18.490 11.490 7.000 8.000 14.300
Procesadores de texto Arnor Prolexi Arnor Poket Prolexi Locoscript III Locospell II	15,300 12,000 6,500 12,800 10,600 6 950 10,600
H ops de cálculo Ameon Supercale 2 Scrathpad Plus Cracker 2 Neword 2	12.000 17.100 12.000 17.600

	Gráficos	
		12.000
	Or. Draw	12.000
	Dr. Graph Elec, Video Digitiaar	29.300
	cree and collines	19.300
	Desktop Publishing	
	Et at Start Caller Bloom	45 504
	Fleet Street Editor Plus	17.550 12.300
		18.000
	Ligt Pan + Newdesk	
	Ration + Newdesk	25,300 38,800
	Stop Prese + Ration (Amx)	28.200
	month village . I (Millan framen)	
	Utilidades	
	Mana Easy Labellar Approximation of the Control of	11.450
	Rotate	6.700
	Potete Digital Pascal MT	12.800
	Digital C Basic Compiler	12.800
	Prospell	B.150
	Arnor C	16.350
	Aroar Mexam	t6.350
	Personat rax Planer	8.,50 28,200
	January Crost Tueler	6.890
	Arnor C. Arnor Maxam Personat fax Planer Buelness Controller lankey Cresh Typing lankey Two Fingers	6.800
	detined the triffers to second	0.045
	Juegos	
	Hitchhikers Gulde To The Galaxy	5.650
	Lastina Confidence	3.600 5.650
	Currented	5.850
	The Paren	5.650
	Bridge Player	4.790
	Scrabble	4,700
	Travial Pursuits	4.700
	Riman Leather Gooddessea Supended The Pawn Bridge Player Scrabble Trivial Pursuits Silloon Dosems	4 700
	Silicon Draems Ace Strike Force Harriss PSI'S Trading company Night or: Tetris Cyrus Cheas Head Over Hells The Fourth Protocol	4.790
	Stelker Forces Harrison	4.700 4.700
	PSI 5 Ireaing company	4.700
	Telele	4.700
	Curve Chase	3 750
	Hand Over Halls	3.750
	The Fourth Protocol	3.750
	Steve Davis Snooker	3.750
	Math Day It	3.750
	Colosaus 4 Chess	4.400
	Tomanewk	4.490 4.490
	Math Day It Colosses 4 Chese Tomahawk Colosses 4 Bridge Ballyhoo	5.350
	Ballyloo IIIIIII	2.000
	Moderns	
	Ametrad V21/V23	34.700
	Lignet (V21/V23)	52.700
	Lignel (V21/V23)	63.700
	Comunicaciones (Soft)	
	Sage Combo (Soft-modem Linnet)	74,300
	Sage Chit-Chat Soft	31.800
	Dialup Communications	26.550
	Cintas de impresora	
ı	PCW Mullistrike	2,000
	Cinta color (azul, roja, verde o negra) PCW 9512 Cinta Negra	2,000
	Para PCW 8512 tenamos los algulantes ti-	2,000
	man de marcarilles	
	Courier 10, Recta 10, Gólica 10/12, Scrip	
	12, Presilge Pice 10, Orator 10, Presilge El-	
П	Courler 10, Racta 10, Gática 10/12, Scrip 12, Prastige Pica 10, Orator 10, Prestige El- te 12 y Miel Gática 15 Practo de cada una: 1.800 ptes.	
	Precio de cada una: 1.000 pues.	
	Complementos	
		19.500
	Ration Kemputen	6.950
	MINIMA PARTY CARREST CONTROL OF C	42774
	Mantenaniento	
	The Clear Head	2.300
	PCW Printer	5.700
	IVA y gastes de anvio incluidos en el precio.	

- Todos los programas vienen en inglés.
- Cada programa se manda comprobado e instalado, así como con información y uso en castellano.
- Horario de llamadas: de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 8.

PIXMAP: Editor de caracteres para PCW

Gustavo Ernesto García Pérez, residente en Seo de Urgel (Lérida), nos ha enviado este excelente programa, en parte editor de caracteres y en parte creador de gráficos, para los AMSTRAD PCW. Bueno, no me enrollaré más; os dejo con el programa de Gustavo Ernesto, y que lo disfrutéis.

OCO a poco, y a través de las páginas de esta revista, el PCW está dejando de ser máquina misteriosa e inaccesible que lo fue en los primeros tiempos de su aparición. Trazar una recta no es va ningún secreto, y aunque muchos no sepamos exactamente cómo la subrutina correspondiente lo hace, el caso es que podemos trazarla. Sin lugar a dudas, la creatividad y destreza de muchos usuarios se está dejando sentir muy positivamente en la sección de Trucos; si a esto añadimos toda la información que aparece en otras secciones de la revista, empezamos a disponer de un valioso material para desarrollar y mejorar nuestros propios programas

Ultimamente parece acuciar la necesidad de modificar y darle nueva forma a las cosas; el diseño y las buenas presentaciones están a la vista de todos Pero aquí no se trata de dotar a la carcasa de nuestro PCW de una línea abstracta o de ciencia ficción, sino de poder crear nuevos y variados juegos de carac-

teres con gran facilidad. PIXMAP es un editor de caracteres que nos ofrece dos buenas posibilidades. Por una parte nos facilita la engorrosa tarea de tener que dibujar sobre una cuadrícula 8 × 8 los pixels



del caracter que queremos definir y el necesario cálculo de los valores para cada una de las 8 lineas de 8 pixels que formarán el futuro caracter. Otra posibilidad a nuestra disposición es la de poder dibujar --eso si, sin prisas- cualquier cosa que ten gamos en mente: por ejemplo, una carátula de presentación para alguno de nuestros programas. Sea cual sea la cosa que hagamos, siempre podremos salvar el trabajo a disco en ficheros de extensión PIX para uso del programa.

Una aclaración necesaria es que el programa no modifica directamente el juego de caracteres, si es eso en lo que estamos trabajando por ejemplo, sino que ofrece los datos necesarios a utilizar por cualquier método que conozcamos para realizar efectivamente la modificación Dos de estos métodos son los que aparecen en los números 14 y 30 de AMSTRAD USER, En cuanto a la posibilidad de uti-

LISTADO 1

10 ' ************************
1444
20 'F PIXXAP Editor de caracteres
30 ** 1988 Gustavo E Garcia Perez
40 '****************************
FF41
SO WIDTH 255 OPTION RUN PRINT CHR4 (27 TO
* GOSUB 120
50 PRINI dissacs"PlxMap. "STRINGS (3, 32)"E
ditor de caracteres"
TO DOTTO CHORICIDAL CHORICADIA LAGO D

Y DEF FM
120 cles=CHRs(27)+"2" + CHRs(27)+"H"
130 enh=CHRs(27)+"e" acs-CHRs(27)+"f"
.+0 DEF FM locates*f, 0)=CHRs(27)+"Y*+CHR
\$ (+32)+CHRs(0+32)
150 RETURN


EDETERED PARTALLA

CHR\$(154), MEXI 200 c=2 GOSUB 500 PRINT CHR\$(153),.c=0.G GSUB 500 PRINT CHR\$(147); 210 FOR 1*28 TO 3 STEP-1.c=0 GOSUB 500 P

RINT CHR\$ (149) .: c=89 GOSVB 600 PRIFT CHR

\$(149);: MEXT. GOSUB 600: PRIBT CHRS (156)
220: 1=30 POR c=55 TO 59 STEP. 1: f=0 GOSUB
500.PRIBT MIDS (as., 1): f=1: GOSUB 600. PR
IBT MIDS bs.; 1): f=2: GOSUB 600 PRIBT CHR
\$(154): 1: 1 NEXT
230 GOSUB 600 PRIBT CHRS (147): c=0. GOSUB
600 PRIBT CHRS (149): f=1: c=55 GOSUB 600 PR
IBT CHRS (149): c=0 GOSUB 600 PRIBT CHRS (149): d=1: c=55 GOSUB 600 PRIBT CHRS (149): c=0 GOSUB 600 PR 240 f=0:405UB 800 PRIFT CHR#(180):a=58:C CSUB 600 PRIFT CHR#(186):1=0 250 FOR :=57 TO 29 STEP-1:1=1+l:c=# GGSU B 600 PRIST CHR8(154)/c=z:GOSUB 500 PRIST CHR8(154) BEXT 260 x1%=)03:y1%=233.x2%=168 y2%=y1%:GOSU 260 %1%=103:y1%=233.x2%=168 y2%=y1%:QCSU 6 610
270 %1%=x2% y2%=168.GCSUB 610
280 y1%=y2%:x2%=103.CCCUB 610
280 x1%=x2% y2%=233:GCSUB 610
300 y1%=233.y2%=239.FCR x1%=103 TO 168 %
TEF 6 x2%=x1%:GCSUB 610 WEXT
310 x1%=168:x2%=173:FCR y1%=233 TO 177 %
TEF-6:y2%=y1%:QCSUB 610.WEXT y1%=168:y2%
xy1%:GCSUB 610
320 y1%=168.y2%=162.FCR x1%=103 TO 168 %
TEF 6 x2%=x1%:QCSUB 610.WEXT y1%=168:y2%
xy1%:GCSUB 610
320 y1%=168.y2%=162.FCR x1%=103 TO 168 %
TEF 6 x2%=x1%:QCSUB 610.WEXT;y1%=168:y2%=
y1%:GCSUB 610
340 FRINT FN 1ccates(1.13)*12345678*
350 c=11 1=1.FCR f=3 TO 10.GCSUB 600.PRI
HT RIGHTS(STR6(1).1):1=1+1.WEXT
260 f=1 c=23:QCSUB 600.FRIFT *DEC HEX*SP
(60)*Reprocumates(1*CHR4(227)*a**
370 f=2 c=36 GCSUB 600.FRIFT CHR5(150)CHR3(1
340 CHR3:156)
390 f=3*GCSUB 600.PRIMT CHR5(149)CHR5(32 8 610 390 f=3.GOSUB 600/PRINT CHRs (149) CHRs (32 ,CHRs (149) f=4.GDSUB 600 PRINT ChR# (147) CHR# (15 4)CHR\$ (153) GOSUB 590 410 x1%=317; y1%=186; x3%=683; y3%=y1%; COSU 8 610 420 x1x=x2x: y2x=63 GOSUB 610 430 y1x=y2x:x2x=317: GOSUB 610 450 x1x=x2x;y2x=186: GOSUB 610 450 f=4.c=58 GOSUB 600 PRIBT "GOLUMNAS" 450 1=0:c=40:POR z=1 TO 45.sd =RIGHTS(STR \$(2),1) 470 IF a4-0" THEN 1-1)1 bs-RIGHT&(OTR&(1).1):1=6 GOSUB 600 PRINT b3:1-26:GOSUB 600 PRINT b3 480 f=7 GOSUB 600 PRINT a8:1-25:GOSUB 60 90 197 GUSUS 500 PRINT AS: (225: GUSUS 50 PRINT AS: (225): HEXT
490 AS="FILAS": (235: 1=1: FOR f=14 TO 18. G
OSUB 500: PRINT MIDS (AS., 1, 1): 1 = 1+1, HEXT
500 1=0: f=9: FOR z=1 TO 15: As & RIGHTS (STES
(x) 1)
510 IF 65="0" THEN I=1+1, bs=RIGHTS (STES (x) 1): 1),1) c=37;GDSUB 600 FRINT ba 520 c=38 GOSUB 600 FRINT as.c=86;GOSUB 6 00:1F 2>10 THEN PRINT as ELSE FRINT WIDS 00:19 2710 IRRE FRIEL GS DEOR FREE RISS (STR\$(2),2,2) 530 (=1+1.NEXT 540 PRINT FW locate\$(22,3)"AVISOS:" 550 ma*CHRS (162):PRINT FW locate\$(10,7)a *"Bdici"CHR\$(227)"h de caracteras".PRINT FW locate\$(14,7)a\$"Gesti"CHR\$(227)"h de

570 FRIST PN locate\$(18,7)a\$"Salida".f=2 8 c=23 GDSUS 600 PRIFT "Fichero en curso 580 RETLEN 590 c=23. FOR f=3 TO 10. COSVB 600. FRINT S TRING\$(2,32)"0"CHR\$(32)CHR\$(173)*00" NEX RETURN DRAW 530 NEMORY SHDFFF CLEAR 640 direction-SHE400 lines-710 550 FOR i=1 TO 47 550 FOR 1=1 TD 47
550 sums=0.READ codigos.controls
670 FOR j=1 TO 21 STEP 2
580 byte-VAL("&H"+KlDS(codigos,j,2))
640 FOKE direction byte
700 sums=sums+byte:direction=direction=1 710 MEXT 710 MEXT
720 IF muma<>VAL("&H"+controls) THEN PRI
MT "ERROR en los DATOS en la libea "line
a;CHR\$(7):PRINT:END
730 linea=linea+lo BEXT
740 lnica=HE400:plot=&HE403 draw=&HE406 760 DATA C309E4C34PE5C32CE4CD81,6C8 770 DATA E511982C2100B60168013E,339 770 DATA E511982C2109803680138,339
780 DATA 207801280973237223133D,3A8
790 DATA 20780128098873237223133D,3A8
790 DATA 2078012809888130208CC9,6CB
800 DATA 78236667227089888681600,4D9
810 DATA 823666722708982000DD,7CB
820 DATA 66015823668D5379250D612
830 DATA 66015823668D5379250598
840 DATA 0281862A7D852227856D58,775
850 DATA 6081852A7D852227850588,775
850 DATA FD8528010100A7ED522288,627
0ATA FD8528010100A7ED522288,437
980 DATA FB85289289CB978E01FF,774
890 DATA FRA72D53300A2AFB852801,614 900 DATA 0100A7ED5222EDE5200301,3FF 910 DATA 0000ED43F1E52ABBE5ED5B,548 920 DATA EDESAFED52300C3C2AEBE5 632 DATA BR22ERESED53EDE532F5E5.7FB 940 DATA 2AEBPREB20BD5222F3892A 671
050 DATA BBE522F385ED58E2F82F.7E3
960 DATA B5CD5BE53AF4E5E6602030,6BB
970 DATA 3AF6E5AF280E2AE78EBD58 82F 980 DATA EFE51922E7E5C306E52AF9,69C 000 DATA EEDDSBT1E5103DE0E5AEB,701 1000 DATA EE30E82AFSE5A7EB5222F3,6F6 1010 DATA E5C3E0E43AF5E5A7280E2A,887 1020 DATA E9E5ED5BF1E51922B9E5C3,788 1030 DATA 36E52AE7E5ED58EFE51922,668 1040 DATA E7E52AEDE529EB2AF3E519,6F7 1050 DATA 22F3E52AE5E5222E5E57C,661 1060 DATA B5C2DB54C94E2346BB58.6 510 1070 DATA 004060CD810GAP02E770D6.600 1080 DATA 07F8CB1CCB1DCB1CCB1DCB,865 1090 DATA 100810535DC08855F1547.562 1100 DATA CB1610FC3747CB1E10FCC9,520 1110 DATA CB1610FC3747CB1E10FCC9,520 1110 DATA CB566067A560657561A55,3EA 1130 DATA 094E2345E8292929094F05,284 1140 DATA 0009C93059005CD05EA051,365 1150 DATA 70G440G710GAB0GGB0GF84,480 1160 DATA 7250752078F07AC07D9080,586 1170 DATA 605330860680068408E70,518 1180 DATA 9140941097E099B09C869F,5F0 1190 DATA 50AZZOA5F0A7COAA90AD60,655



Pantalla de trabajo de PIXMAP con el menú principal.

lizar por otro programa un dibujo creado con PIXMAP, debe incluirse en dicho programa la subritina CARATULA dánd de tres parámetros la fila y la columna de la pantalla a partir de la cual aparecerá el dibujo y el «nombre-del-fichero-PIX» que lo contiene.

PIXMAP consta de un conjunto de dos programas: PIX-MAP BAS realiza la presentación y prepara la panta la para la tarea: hecho esto llama a PIX -MAP 001 que contiene el programa en si.

Antes de dar una breve pero necesaria explicación de las distribustos por las opciones que o fece. PIX MAP, cabe informar de cuatro áreas de la pantalla cuyas siglas se utilizan más abajo:

MCC (Matriz de Creación de Caracteres) es una pequeña matriz 8 × 8 que, como su nombre indica, es el espacio de trabajo donde se crea o edita un caracter.

RRC (Representación Real del Carácter): consiste en un pequeño rectángulo situado en la parte superior central de la pantalla que visualiza a tamaño real lo que está siendo creado o editado en MCC

MAPA: es el área de mayor tamaño que puede distinguirse en la pantalla. Sus dimensiones son de 15 filas y 45 × 45 columnas Ningún carácter pasará a formar parte del fichero en curso mientras no sea transportado desde MCC a MAPA Dicho de otro modo, MAPA es el fichero. Por otra parte, utilizando este área a modo de rompecabezas —las piezas serían del tamaño

LISTADO 2

C y HEX" PRIET PE locates (16,7)as Direct orio PIX" PRIET FN locates (17,7)as Aband oner edici"CKR\$ (227)"n actual"

120 DEF FN locpix\$(f,c,p\$)*FN locate\$(f,c)+p\$
130 DEF FN aviso\$(a\$,b\$,c\$,d\$)*FN locate\$(23,3)*FS*FN locate\$(24,5)*DS*FN locate\$(25,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27,3)*DS*FN locate\$(27)*CHR\$(p*31)*CHR\$(a*31)*DDFFINT a=z DIN t\$(25)*DS*FN*CHR\$(p*31)*CHR\$(c)*DFINT a=z DIN t\$(25)*DS*FN*CHR\$(5)*DS*FN*CHR\$(27)*CHR\$(5)*DS*FN*CHR\$(22)*CHR\$(27)*CHR\$(22)*CHR\$(22)*DS*FN*CHR\$(22)*CVIS*FN*CHR\$(22)*CVIS*FN*CHR\$(22)*CVIS*FN*CHR\$(22)*CVIS*FN*CHR\$(22)*DS*FN*CHR\$(

TECLA A TECLA

de un carácter- se pueden crear diseños de cualquier tipo, pero... aunque sería posible dibujar la Gioconda, este tipo de tareas no resultaría apta para nerviosos crónicos estresados. Una última posibilidad es la de considerar un fichero (o MAPA) como macropieza de un rompecabezas aún mayor y realizar la composición de dos, tres o cuatro MAPAS (o ficheros) para llenar parte o la totalidacide la pantalla. Para lo dicho en último lugar seria necesario utilizar la subrurina CARATULA llamando sucesivamente a todos los ficheros implicados.

AVISOS: es la zona de la pantalla destinada a la emisión de mensajes y entrada de infor-

mación.

TECLAS A UTILIZAR

BARRA espaciadora: entre otras cosas activa las opciones.

TECLAS de MOVIMIENTO del CURSOR: permiten movernos por los menús y por las distintas áreas de trabajo.

SAL: permite abandonar cualquier situación en la que nos

encontremos.

RETURN (o INTRO): en algunos casos funciona finalizando la introducción de datos (efecto normal) y en otros actúa como finalización parcial de alguna opción activada.

CARACTERES ALFABETI-COS: sólo tendrári efecto aquellos que correspondan a la inicial de alguna de las opciones disponibles.

←BORR¹ tecla de borrado a la izquierda

MENU PRINCIPAL

Las opciones que ofrece el menú principal son las siguientes:

- Edición de caracteres
- Gestión de ficheros.
- Imprimir DEC y HEX.
- Directorio PIX.
- Abandonar edición actual.
 Salida.

Las dos primeras opciones se explican más abajo, las cuatro restantes ofrecen los siguientes efectos:

- Imprimír DEC y HEC: Im-

```
220 ts(3)="Imprimir DEC y dEX":ts(4)="Directorio PIX"
230 ts(5)="Abandonar edici"+005+"n actus
                                                                                                                                        24):GOSUB 3750 ELSE 550
830 GOSUB 3580: PRINT FN locates (24, 29) 68
                                                                                                                                        840 IF ena*"E" THEE n=v+45*(h-1) GOSUB 6
10.local*0 GOSUB 500 GOTO 860
850 IF ena*"E" THEE GOSUB 3790.GOTO 490
ELSE 320
         ts(5) = "Salida"
) ts(7) = "Limpiar" ts(8) = "Salvar" : ts(9)
     "Activar"
           t3(10)="Bditar" t3(11)="Borrar"
t3(12)="Copiar" t3(13)="Mover"
t3(14)="Salvar fichero en curso" t3(
                                                                                                                                        850 45=t$(10)+ct$ GOSUB 1350
870 GOSUB 1380 IF en(>32 THEW 870 ELSE F
270 th(14)="Salvar fichero en curso" the [5]="Cargar fichero"
280 th(16)="Borrer fichero directorio".th(17)="Benribe el nombre del fichero" 290 th(18)=CHRR(93)+"Abandonar fichero en curso? "+vis+CHRR(32)+cvis.th(19)="Pul en (5) para confirmar" 300 th(20)="Pules una tecla":th(21)="Selectione celdilla con BARRA" 10 th(22)="Pules PPULES para finalizar"
                                                                                                                                        RIST pips
                                                                                                                                        #### pips
680 n=v+45*(h-1) 481 1,n: FF control*()"1
" THEE GOSUB 1020: GOTO 860 ELSE GOSUB 37
                                                                                                                                        900 COSUB 1650 mn4="":bb=1
900 FOR n=1 TO 6 rlp=rlp(n)
910 IF rlp=0 THEE en8=STRING&(8,48).GOTO
   scoione celdiiis com BARRA"

310 t%:(22)="Fulse RETURE para finalizar"

t%:(23)="Operaci"+00%+"n no permitidm"

320 t%:(24)="Celdilla activa "+CHR$:(93)+

BOTTAR?" "+vi&+CHR$:(32)+cvi% t%:(25) ="Fo
                                                                                                                                       970 IP rlp=1 THEM en8="1" GOTO 960

930 i=IBT(rlp/27:x=rlp MUU 2 23=RlGHT$(5

TRa(z),1) en8+x5+en8

940 IF i=1 THEM en8 *1"+en$ GOTO 950

950 rlp=1:GOTO 930
 exists caracter"
                                                                                                                                        960 en4=STRIEG$ (8-LEE(ens) 45)+en4
                                                                                                                                        970 FOR vv=1 TG 6 pix8(hh vv)=MID&(en& v
v,1): NEXT
 340 1
                                               PROGRAMA PRINCIPAL
350 GOSUB 4030:h=1 v=1.OM ERROR GOTO 256
0 GOSUB 3930
370 GOSUB 2670:GOSUB 2760 PRIBT pips;
380 '=====MOVINIENTO MENU GENERAL
390 f=13 c=5 GOSUB 3700 as=EGIDAS*
                                                                                                                                         960 hh=hh+1:en3=""
                                                                                                                                          2-1-dd 02 01 61-3 AO4 01 61 6-1 AO4 086
                                                                                                                                        VV=C-12
1000 GOSUB 3600 NEXT c.GOSUB 3530 BEXT f
1010 GOSUB 770-GOSUB 3950-local=1 GOTO 3
  400 GOSUB 3660
 400 GOSUB 3650
410 IF en=30 THEF GOSUB 3690 GOTO 460
420 IF en=31 THEF GOSUB 3690 GOTO 470
430 IF en=32 THEF z=f 12 GOTO 450
440 z=185TR(a8.en5) IF z=0 THEF 400
450 ON z GOTO 490,1690,2790,3050,2360,31
                                                                                                                                         1020 ba-ta(25):e3=ta(20) GOSUB 3760:GDSU
                                                                                                                                         B 3680. RETURE
1030 '--- BORRAR DE MAPA
1040 AS*tS(11)*cts IF 10cal*1 1MES 1300
                                                                                                                                        BLSE GOSUB 1350
1050 GOSUB 1360. IP en<>32 THEF 1050 ELSE
                                                                                                                                        n=0+46*(h-1):PRIET pips,

1050 local=1.GGSUB 620:local=0:GGTO 1050

1070 LSET control="" | 1080 RSET lpix28=NKI

$(0) RSET lpix38=NKI$*(0):RSET lpix48=NKI

$(0) RSET lpix38=NKI$*(0):RSET lpix48=NKI
 450 IF f+1>16 THEF f=13,GOSUB 3700:GOTO
400 ELSE f=f+1:GOSUB 3700.GOTO 400
470 IF f-1 >12 THEF f=f-1:GOSUB 3700:GOT
 O 400 BLSE 3320

450 '=====MOVINIESTO MENU CARACTERES

490 GOSUB 3770 PRINT FE locates (13,3)ts (

1):=14.FOR n=" TO 13.PRINT FE locates (

7)CKR$ (152)ts (n).f=f+1 FEXT

500 f=14:c=5:GOSUB 3700 ab="LSAEBCK"
                                                                                                                                        1090 RSET lpix5s=MKIs(0):RSET lpix6s=MKI
a(0):RSET lpix7s=MKIs(0):RSET lpix6s=MKI
 510 GOSUE 3680
520 IF an 400 THEE COSUE 3690; GOTO 590
530 IF an=31 THEE GOSUE 3690; GOTO 600
                                                                                                                                        1100 RSET 1f8=MKI$ (0): RSET 1c8=MKI$ .0/
                                                                                                                                        1110 PUT 1.m:RETURN
1120 '- -COPIAR CARACTER
1130 al=ts(12)+cts:IF local=1 THBN 1360
ELSE GOSUB 1350
1140 GOSUB 1380:IP ab<>32 THEB 1140 ELSE
            IF en=32 OR an=27 THEW 550
z=INSTR(as ens): IF z=0 THEB 510 BLSB
 550 GOSUB 3770 GOSUB 3950: IF en=27 THEM
                                                                                                                                         PRINT pips,
1150 GBT 1, v+45=(h-1): IF controls<>"1" T
                                                                                                                                        REF GOSUB 1020 GOTO 1130
1160 GOSUB 1650 rlp(9)=CV[(1f8):rlp(10)=
 570 z=f-13:08 z GOTO 580,650,700,820,104
 570 z=z-13:08 z GGTO 560,650.760,820,104
580 GGSUB 610:GGTO 3320
590 IF f+1>20 THEM f=14.GGSUB 3700:GGTO
510 ELSE f=f+1:GGSUB 3700:GGTO 510
600 IF f-1c14 THEM f=20 GGSUB 3700:GGTO
510 ELSE f=f-1:GGSUB 3700.GGTO 510
610 PRINT FM ventanna (3, 13, 6, 6) GGSUB 37
                                                                                                                                        CVI(1c3) GOSUB 3980
                                                                                                                                         1170 A4=t8(12)+ct8 b8="Mueva y copie con
BARKA" c8-t8(22)+cc8U8 3750
1180 GOSUB 1380 IF en<>13 AND en<>32 THB
                                                                                                                                             1160
                                                                                                                                         1190 IF en=32 THBW COSUB 1210: PUT 1, v+45
                                                                                                                                        *(h-1) GOSUB 4000:GOTO 1180
1200 GOTO 1130
1210 rlp(9)=h:rlp(10)=v
  80 PRIET PE locates (3, 44) CHRs (32): GOSUB
 620 IF local=1 THEF PRIST PF locate$(6+b, 39+v)CHRs(32).GOSUB 1070
  39+7) CHRS
                                                                                                                                         1220 REET 1fs-MKIs(b), RSET los-MKIs(v) R
                                                                                                                                         ETURE
1230 -----HOVER CARACTER
  540 '----SALVAR CARACTER
                                                                                                                                        1240 as=t$(13)+ct$:IP local=1 THEN 1350
  650 )F local=1 TREE local=0:PRIET pips,.
GOSUS 1570 OOSUB 1550:GOSUB 800:GOTO 301
                                                                                                                                        1250 GOSUB 1350;a=0
1260 GOSUB 1380:IF an<>32 THB# 1260 BL5B
 660 a=-t$(8)+ct$ GOSUE 1350
670 GOSUE 1380:IF en</br>

680 local=1:PRIET pip8;;GOSUE 3580:local

-0 GOSUE 1570 GOTO 3010

                                                                                                                                        1200 GONUM 1500 IF BALASE INDEX 200 BALASE 1270 GET 1,n. IF controls()*1" THEM GOSUS 1020.10ce1 *0.0010 1240 1286 a3=t5(13)*cts:b5=*Musea y fije con
                                                                                                                                        BARRA*:ca=ts(22):GOSUB 3760
1290 GOSUB 1650 rlp(0)=CVI(1f5) rlp(10)=
CVI(1cs) GOSUB 3980
  THEF bs=ts(2) +cts IP local=1 THEF b
   710 GOSUB 3650 PRINT FN locates (24, 29) en
                                                                                                                                          1300 COSUB 1380 IF anc) 13 AND enc) 32 THE
                                                                                                                                         1310 IF en=13 THEF local=0.GOTO 1240
  720 IF ans="S" THEN n=v+45+(h-1)-GOSUB 6
   10 local=0.GOSUB 800 GOTO 700
730 F ens="B" THEN GOSUB 3790:GOTO 490
                                                                                                                                              320 h=v+45*(h-1):IF n=m THEB 1300 BLSE
=n.1=r1p(9):z=r1p(10):QOSUB 1210.FUT 1,
  ELSE 700
  740 GOSUB 1350
750 GOSUB 1360 IF en</br>
                                                                                                                                          1330 h=1/v=g:n=v+45*(b-1) GOSUB 620:n=r2
                                                                                                                                         1340 h=rlp(9), v=rlp(10):GOTO 1290
1350 bs=ta(21):d3 =cals GOSUB 3760 RETURN
1360 bs="Celd1la activa" c5=ta(23) d5=t
 OSUB 770
780 local=1 GOSUB 3790 GOTO 3320
770 a*=STR*(b) b*=STR*(v)
780 a**RIGHT*(a*, LEN'(a*)-1) b*=RIGHT*(b*, LEN'b*)-1):n=2+LEN'(a*)+LEN'(b*)
790 PRINT FN locate*(20,69-p)"Coldilla"C
NE*(32)*V$*"(*a*)*o*b*ovi*CHR*(32)*activa*
                                                                                                                                        $(20):GOSUB 3760, GOSUB 3680, GOTO 3010
1370 * (NOVINIENTO KAFA)
1380 PRINT ecs;;GOTO 1520
1390 GOSUB 3680 IF ea-2 7 THEB GOSUB 1550
:local=0 GOSUB 4070:GO TO 3010
  .pips RETURN
800 PRINT PN locates (28,63) STRINGS (22,32
                                                                                                                                        1400 IP en to THEE 1400
1410 IF en to THEE 1470
1430 IF en to THEE 1480
1430 IF en to THEE 1490
          RETURN
                          -- EDITAR CARACTER
  820 as=ts(10)+cts IF local=1 THEM bs=ts(
```

1440 IF en=13 OR en=32 THEN 1550 1450 GOTO 1390 1400 GOSUE 1500: IF v+1145 THEE v=1:GOTO
1520 ELSE v=v+1 GOTO 1520
1470 GOSUE 1500: IF v-141 THEE v=45. GOTO
1520 ELSE v=v-1 GOTO 1520
1450 GOSUE 1510 IF b+1:I5 THEF h=1:GOTO
1520 ELSE b=b+1:GOTO 1520 1490 GOSUE 1510: IF h-1K1 THEF h=15 GOTO 1520 BLEE h=h-1 GOTO 1520 PRIST FM 10cates (7,39+v)RIGHTS (STRE RETURN 1510 PRINT PW locates (8+h, 38) RIGHTS (STRS (h), L): RETURN 1520 PRINT FN locates (7,39+v) visRIGHTs S 1530 PRINT PW locates (8+b, 38) RIGHTS (STRS 1540 PRINT PN longtes (8+h, 39+v), GOTO 13 1550 GOSUB 1500: GOSUB 1510: PRINT aca,: RE 1560 (ASIGNACION RETRABAJO) 1570 LSET controls="1" 1550 RSET lpixls=MKIs(mpk(1) RSET lpix2 i-MKTd mpk(2)\
1590 RSET lpix3s=MKI3(mpk(3)) RSET lpix4
3-MKI4(mpk(4))
RSET lpix4 1600 RSET lpix53=MKI3(mpx(5)).RSET lpix6 5=MKI3(mpx(5)) 1610 RSET lpix73=MKI3(mpx(7)):RSET lpix6 S=HK18(hppx(8)) 1620 RSST 1%=HKI8(h, RSET 105=HKI8(v) 1630 PUT 1, u+45=(h-1) GOSUB 610:RETURN 1640 (CLLP) asse kmF)

1850 rlp(1)=CVI(lpixis):rlp(2)=CVI(lpixis)

a) rlp(3)=CVI(lpixis):rlp(4)=CVI(lpixis)

1680 rlp(5)=CVI(lpixis) rlp(6)=CVI(lpixis)

1690 RETURN 1850 'man==MOVINIENTO MENU FICHEROS 1890 GOSUB 3770 PRINT PN legatos (13.3) ts (2).514 FOR n=14 TO 16: PRINT FN locates (f,7)GRS.152)ts(n):f=f+1 BEXT 1700 f=14.c=5:GOSUB 3700.as="SCB" 1710 GOSUB 3080 1710 GOSUB 3680 1720 IP sn=30 THEN GOSUB 3690 GOTO 1770 1730 IF sn=31 THEN GOSUB 3690 GOTO 1780 1740 IF sn=32 OR sn=27 THEN 1760 1780 x=INSTR(at)ens> IP s=0 THEN 1710 EL SE f=13+x 1760 GOSUB 3770/GOSUB 3960. IP +h=27 THEW 390 ELSE z=f-13: QW z GOTO 1600, 2080 248 0
1770 IF f+1>10 THES f=14:GOSUE 3700.GOTO
1710 ELSE f=f+1 GOSUB 3700:GOTO 1710
1780 IF f-1<14 THES f=16.GOSUB 3700 COTO
1710 FIE f=f-1:GOSUE 3700.GOTO 1710
1790 1----SALVAR FICHERO ES CURSO
1500 as=ts(14):IP local=1 THES 1360 ELSE
fallo-1 as-ts(14) bs-ts(17) ds-sals GOS
UB 3760 1810 GGSVB 3810 IP an=27 TREB 3010 BLSE

IF ficks."N FTRABAID.FIX" OR ficks."FTRA

BAID FIX THEB 2530 BLSE 1960

1820 as. Balvand ficks."ICHRS (30) fich

\$+STBINGS (4, 3)+STRINGS (4, 32) ba." Empera OR fichs="FTRA un momento": GOSUB 3760 1850 050 B 2700 1840 POR n=1 TO 675 GET 1, m 1850 IF control\$<0"1" THEE GOSUB 2020 GO TO 1920 1860 LSET reontrols-controls 1870 RSET =|pix1s-lpix1s RCET r|pix2s-lp 1560 RSET rlpix33=1pix35:RSET rlpix45=1p 1890 RSET rlpix55=lpix55: RSET rlpix55=lp 1900 RSET rlpix78=1pix75: RSET rlpix85=1p 1910 REET +168-162 REET +108-108 1920 PUT 2, n 1930 MEXT GOSUE 2010: GOSUB 2740 1930 BEXT GOSUB 2010: GOSUB 2740 1940 GOSUB 2670. GOSUB 2760. GOSUB 3700: £1 charox="":PRIRT pips; h=1.v=1 0010 390 1950 FRITT FN ventanas(3,13,6,5) GOSUB 3 760:PRITT FN tocate3(3,64) CHR4(32) PN ven tanas(9,40,15,45) GOSUB 3760 GOSUB 3920-1887 INV 1886 IP FINDs(fichs)="" THEN 1820 1870 PRINT PN locates(26,3)CHRs(93)"Reem plarar fichero? "viscres(32)cvis 1880 GOSUB 3880:IP en=27 THEN 3010 BLSE PRINT PN locates(20,24)ens; 1990 IP ens="S" THEN KILL fichs:GOTO 182

2000 IP 4m8="Nº THEM 1000 BLSB 1970

en

đ

ò


P

37

'O

s

2010 CLOSE GOS . B 1960: KILL "M FTRABAID P IX" RETURN 2020 LSET rcontrols=""
2030 RSET rlpix1s=MKIs (0): ESET rlpix2s=KKIs (0): RSET rlpix3s=MKIs (0): RSET rlpix4s -MKTA (0) 2040 RSET rlpix5s=KKIs(0): RSET rlpix6s=K KIS(0):RSPT rlpix78=MK(S(0):RSPT rlpix88 2050 RSET . 2069 RETURN :125-MKIS(0) ROST rlcs-MKIS(0) ----CARGAR FICHERO 2070 2080 as=t\$(15) b8-t\$(18):d\$=sal\$ 0070 22 2090 fallo=2 local=0 GOSUB 800 h=1:v=1 a \$-ts(15) b\$=t\$(17) d\$=sal\$ GOSUB 3760 2100 PRINT FW locate\$.25,37induo28.GOSUB 3610 2110 IF an=27 THEM GOSUB 2570; GOSUB 2760 GOTO 3010 2120 GOSUB 2330 . IF at "N" THEN on -27 GOT 2130 a5="Cargando fichero"+CBR\$(32)+fich \$+STRIMG\$(4,8)+STRIMG\$(4,32)*b3="Espera vn momento" GGSUB 3700 2140 GGGUD B700 GGGUD 2570 GGSUB 2770:fi cheros fichs 2150 POR n=1 TO 675 GBT 2, p 2150 IF reantro1\$<>"1" THES GOSUB 1070 G 2170 LSET controls Trontrols 2180 RSBT lpix18=rlpix18 RSET lpix28=rlp 1x25 2190 ROBT lptaOs-rlpixOs RGET lpix4s-rlp 2200 RSET leix54=rlpix54 RSET lpix64=rlp ix6s 2210 RSET lpix78=rlpix78 RSET lpix68=rlp 1×84 1x84
2220 RSST 1fs=rlfs(rlp(9) =CVI(lfs):RSST
lcs=rlcs rlp(10) =CVI(lcs)
2230 GOGUD 1850
2240 PUT 1,n GOSUB 3980
2250 NEXT
2260 CLUSE 2:GOSUB 3920 GOSUB 3790:GOSUB 2750 PRINT pips; GOTO 390 2270 GOSUB 3760 2280 GOSUB 3680 2290 IF en=27 THEN 3010 ELSE PRINT PN lo water (24, 32) and. 2300 IF ens="B" THEN GOSUN 3790-GOTO 169 2310 IF ena="5" THEM GOSUB 2010 GOSUB 27 40 fxcberd3="" GOTO 2090 2320 FBINT FB locates (24,32) v13CHR8 (32)c 2340 RETURN 2350 '----===ABANDONAR EDICION 2050 GOSUB 3590 a8=ts(5) b8="Fichero en 2370 IF ficheros()*" THEF bs=bs+CHR\$(32) +ficheros BLSB us-bs+CHR\$ DE)+"FTRABAJO" 2380 cs=ts.19) ds=mals GOSUB 3760.f=26 2390 GOSUB 2430 2400 IF en=27 THEN 3010 2410 IF en="8" THEN 100al #0 GOSUB 800 Q 0SUB 2010 GOTO 1940 2420 GOTO 2390 2430 PRIET FN 10cate\$(f,3)*>*CHP\$(32)vis CHR4 (32) av44 2440 GOSUB 3680 PRINT F# locates(f,5)ens RETURN *----BORRAR FICHERO DIRECTORIO 2450 fallo=0:a5=t\$(15):b5=t5(17):d5=eal6 GOSUB 3760 2470 PRINT PN locates (25.3) induc2s GOSUS 3810
2480 IP en=87 THES 0010
2490 GOSUB 2330. IF as="N" THES 3010
2500 as="Borrar fichero"+CREs(32)+fichs+
STRINGS 4, 8)+STRINGS (4, 32) bs=ts(19). ds=
6als:GOSUB 3760
2510 f=25 GOSUB 2430 IF en=27 THEN 3010
2520 IF ens="S" THEN IF fichs="M FTRABAJ
O PIX" OR fichs="PTRABAJO PIX" THES 2530 U.PIT UK 11GB3**FIREBAUG FAR 1888 ELGE KILL 21ch4 00TO 8019 2LGE E51 2530 #4*14 (23), b3+14 (20):GOSUB 3760 2540 GOSUB 3680 GOTO 3010 2550 '(GESTION ERFORES) BLDE 2510 2560 as-"Broom cs-ts.20)
2560 as-"Broom cs-ts.20)
2570 IF ERR-61 THEN b3="Disco llend Dab
e liberar espacio" GOTO 2550
2560 IF ERR-64 THEE PRIET FN locates (26,
3) "Nombra incorrects Reintexts" COTO 25



prime la matriz de puntos del carácter actual con los correspondientes valores decimal y hexadecimal para cada l'inea de pixels.

 Directorio PIX. Ofrece los ficheros de extensión PIX de la unidad que especifiquemos (A: B: o M:).

— Abandonar edición actual: Olvida cualquier modificación hecha en el fichero en curso, pero no lo borra del disco. Prepara la pantalla para trabajar sobre un nuevo fichero.

Salida: Permite abandonar el programa.

Edición de caracteres

Las opciones disponibles en este submenú son:

- -- Limpiar.
- Salvar.
- Activar.
- Editar.
- Borrar.
- Copiar
- —Mover.

Los efectos de estas opciones son los siguientes:

 Limpiar: Borra el contenido de MCC y la celdilla correspondiente de MAPA que esté activa. Entra en modo MCC.

 Salvar: Guarda el carácter creado en MCC transportándido a alguna celdilla de MAPA.

—Activar: Permite seleccionar alguna celdilla de MAPA. A partir de este momento el carácter creado en MCC será simultáneamente representado en RRC y la celdilla activa de MAPA. Entra en modo MCC.

 Editar: Permite seleccionar algún carácter de MAPA para

TECLA A TECLA

transportarlo a MCC, ofrecién-dolo para su edición. Se activa la celdilla correspondiente en MAPA. Entra en modo MCC.

- Borrar: Borra de MAPA el carácter contenido en la celdilla que se especifique. Tiene el mismo efecto sobre el fichero en

 Copiar: Permite seleccionar el carácter contenido en la celdilla de MAPA que se especifique para reproducirlo en otras distintas.

 Mover: Ofrece la posibilidad de transportar un carácter de una celdilla a otra de MAPA.

Gestión de ficheros

En este submenú se dispone de las siguientes opciones:

Salvar fichero en curso.

— Cargar fichero

 Borrar fichero directorio. Se describen a continuación

sus efectos:

 Salvar fichero en curso. Nos pide el nombre con el cual queremos salvar a disco el fichero en curso. Antes del nombre del fichero podemos indicar, seguido de dos puntos, el nom-bre de la unidad de destino (ejemplo: B:TRAZOS.PIX); si no se especifica ninguna unidad, se considerará la implícita. Si existe va un fichero con ese nombre el programa pregunta si se desea reemplazar.

- Cargar fichero: Ofrece la posibilidad de cargar un nuevo fichero tras previa confirmación de abandonar la edición del fichero actual. Al igual que en el caso anterior puede indicarse la unidad de búsqueda.

 Borrar fichero directorio: Permite borrar algún fichero de la unidad que especifiquemos.

COMO UTILIZAR **EL PROGRAMA**

Seleccionar una opción

Podemos desplazarnos por las distintas opciones que ofrecen los menús con las teclas de movimiento vertical del cursor. Una pequeña flecha horizontal indicará en todo momento en cuál de ellas nos hallamos situados, Pulsando BARRA la opción será seleccionada.


10
2590 IF ERR=67 THEW bs="Directorio llend
Debs liberar espacio":GOTO 2650
2600 OM ERROR GOTO 0
2610 cs="":OM fallo GOTO 2620,2630,2640
2620 RESUME 1810
2630 RESUME 2100
2640 RESUME 2470 2640 RESUME 2470
2650 GDGUB 3760:GGSUB 3660 GOTO 3010
2650 'rABRIR FICHEROS'
2670 OFEE "R",1,"E FTRABAJO PIK",21
2680 FIBLD 1 1 AS COATOLS 2 AS lpix18,2
AS lpix28,2 AS lpix38,2 AS lpix48,2 AS
1pix28 2 AS lpix58,2 AS lpix78,7 AS lpix
85,2 AS lf\$,2 AS lo
2690 REFURB
2700 OPEN "R",2,fich\$,21
2710 PIRLD 2.1 AS repatrols,2 AS rloix18 2710 FIELD 2.1 AS reontrol*, 2 AS ripixis ,2 AS ripix2*,2 AS ripix3* 2 AS ripix4*, 2 AS ripix5*,2 AS ripix6*,2 AS ripix7*,2 AS ripix84,2 AS rifs,2 AS rigs 2720 RETURN 2730 '(MOSTRAR PICH BW CURSO) 2740 PRINT FN locates (28,41) STRINGS (8,32 2750 PRIET PE locates (28,41) fichs RETURE 2760 PRIET PE locates (28,41) "FTRABAJO", R BTURK ETURN
2770 z=1ESTR(fichs," ")+1:fichs=NlDs(fichs,z,lESTR(fichs," ")-z) RETURN
2780 '---=IMPRIMIR DEC Y HEX
2780 GOSUB 3690:as=ts(3);bs="Coloque pap 2790 GUSGE 3650:as *c*(37:0s ** Coloque papel on la impresora...*
2800 cs ** y pvima una bacia para imprimir *:ds reals GOSUE 3750
2810 GOSUE 3860:IF en =27 THEM 3010
2820 as ** Imprimiendo valores DEC y HRX*; ba**del caracter en curso".GOSUE 3760
2630 FOR hh=1 TO 6:1=7 n=0 FOR vv=1 TO 5 2840 2=VAL(pix&(hb, vv)):n=n+z*2*1:1=1-1 2850 MENT vv 2860 på(h))=RIGHTa\STRIEG\$(2,32)*STR\$(p) ,3) bå(h)="H"+HEX\$(p,2) * 2870 MENT hb 2880 WIDTH LPRIBT 255 DIN pixal(65) 2890 nl=(65 MOD 256).n2=IBT(65/256) 2890 LPRIBT CHR\$(27)*A"CHR\$(8)CHR\$(27)*B 2850 MEXT "CHR\$ (1) 2010 FOR hh=1 TO 8:z=0 2020 FOR vv=1 TO 8 2030 IP pix*(hh,vv)="0" THEN RESTORE 303 0 GOTO 2050 2940 IF pixt(hh, vv) = 1" THEE RESTORE 302 2950 FOR mn=1 TO 6:2 = 2+1: READ pixel(2) P 2960 WEXT vv 2970 | PRIMIT CHR\$(27)"L"CHR\$(a1)CHR\$(n2) 2980 | FOR z=1 TO 64 LPRIMIT CHR\$(pixel(2)) MEXT 2 2990 LPRINT SPC(2) ps (bb) SPC(1) bs (bb) 3000 MEXT bb LPRINT CHR4(27)" 6". ERASE pi xel bs-" 3010 GOSUB 3790 GOTO 390 3020 DATA 254,254,254,254,254,254,0 3030 DATA 254,130,130,130,130,130,254,0 3050 PRINT FN locates (25,3) induc14 COSVB 3650 PRINT FN locates (26,3) STRINGS (32,3 2070 IF ap=27 THEW 3010 RISK PRINT PM in cates (25,5)ens Cates(25,5)ens 3080 IF ens="A" THEW IF PINDs("a = PIX") 4"" THEW 3180 ELSE GOSUB 3120 PILES "a = PIX* GDIO 3130 3090 IF end="B" THEM IP FINDS("b.+ FIX") PIX"-COTO 3130 3100 IF age-"N" THEN IF FINDER" A PIX") 5" THEN 3160 ELSE COSUB 3120 FILES "m = PIX* 00TO 3130 3110 PRINT PN locates (26, 3) "Unided incor Reintente plps: GOTD 3000 3120 PRINT PN ventanas (13,4,9,28);cles . 3130 as-" bs-" GOSUE 3760:as="Director o su unided " en6)": complete": b8-k6 (30

3140 GOSUB 3760 GOSUB 3680 3150 GOSUB 3770 GOSUB 3790,GDSUB 3960 GD

3460 a5+"Mo existen ficheros PIX en "+en s+" b4+t\$ (20) GOID 3140
3170 '=====KSALIDA
3180 GOCUD 3850 a8="Salida y retorno a B


```
3190 b4=t5(18) GOTO 3250
   3200 GOSUB 3050
3210 IP en=27 THEM 3010 BLSR PRIST FS 10
   Cates (24, 32) ens, 3220 IP ens="E" THEW GOSUS 3790, GOTO 169
   3230 IF en#-"S" THEN 3270
 2230 IF ens-"S" THEN 3270
2240 PRINT PE locates (24,32) visCHRs (32)c
vis.:gGTO 3200
2250 GOSUB 3760.f=25
2260 GOTO 3200
2270 CLOSE:KILL "M: FTRABAJO.FIX"
2260 RESTORE 3300.FOR pk=aHBAAI TO &HEAA
READ n: POKE pk, n: MEXT. CALL caracter
3290 PRINT cles, ecs; "Mallard Baelo", CHRs
(27)*1", PRINT: CLEAR, AHFOOS BED
3300 DATA 0.24.24.120,24.24,0.0
  3300 DATA 0,24,24,126,24,24,0,0
3310 '=====PIXELS
3310 '=====PIXELS
3320 f=10 c=13 hb=6.vv=1 a8=*EGIDAS*
3330 GOSUB 3750 GOSUB 3740 GOSUB 3620
3340 GOSUB 3660
3350 IF sn=6 THEB 3420
3360 IF en=1 THEB 3440
3360 IF en=80 THEB 3440
3360 IF en=80 THEB 3450
3390 IF en=81 THEB 3450
3400 IF en=27 THEB 3450
3410 IF iBSTR(a4,ens)=0 THEB 3340 ELSE 3
 3420 IF vv+1>8 THEN 3340 BLSE GOSUB 3480
10 %+1: vv=vv+1, GOTO 3490
3430 IF vv-1<1 THEN 3340 BLSE GOSUB 3460
 :c=c-1:vv=vv-1:GOTO 3490
3440 IF bb+125 THES en=27:GOTO 3520 BLSE
GOSUB 3500 f = 4+1: hh = hh +1. GOTO 3510
5450 IP hh = 1(1 THEN 3340 ELSE GOSUB 3500
if = 4-1 | hh = hh -1 GOTO 3510
3460 IF pix & (bh, vv) = 0" THEN pix & (bh, vv)
= 1": GOSUB 3620 GOSUB 3530 GOTO 3340
3470 IF pix & (bh, vv) = 1" THEN pix & (bh, vv)
= 0". GOSUB 3620 GOSUB 3530. GOTO 3340
3460 GOSUB 3730 GOSUB 3500. GOTO 3340
3490 GOSUB 3740. GOSUB 3620 GOTO 3340
3510 GOSUB 3740. GOSUB 3620 GOTO 3340
3510 GOSUB 3710 GOSUB 3620 GOTO 3340
3520 GOSUB 3710. GOSUB 3620 GOTO 3540
3520 GOSUB 3710. GOSUB 3730. GOSUB 3600 IP
en=27 THEN 350 ELSE f = 13.6 = 5: GOTO 440
3530 i = 7. n=0 FOR en=1 TO 6: 2 = 441 [pix & (bh)
      GOSUB 9500.196+1:hh-bb+1.GOTO 3510
   3530 1=7.n=0 FOR en=1 TO 6:2-VAL(pix$ (bb
   3540 n=n+g=2'1-1=1-1:BEXT z==STRIBG= (2,3
  21+STR&(n)
 3550 PRINT PF locates (1, 23) RIGHTS (18, 3)C
HRA (32) CHRA (173) HRIS (n, 2)
  3560 POKE SHEAAO+hh, n/CALL caracter: mpk(
 DDJ#B
3570 PRIBT F# locates(3,44)CHR$(43)
TSAN IF locates THRW PRIMT F# locates(6+
b,36+v)CHR$(43)
3590 RETURN
  3600 IF pix4(hh, vv)="0" THEM pa=pixoffa.
 3610 IF pix5(hh, vv) = 1° THEF p3=pixon5 G
 3620 IF pixt(hh, vv)="0" THES ps=pixoffpa
      00TO 3640
 3630 IF piks(hh, wv)='1" THEN ps=pixonps
3640 PRIST FM loopixs(f, c, ps), RETURN
                                                                  SUBBUTINAS
   3680 en4=IEPUTS(1):en=ASC(en4).en4=UPPER
   A(cus) RETURN
3600 GOSUB 3750 PRINT CRES(32) PETURN
3700 GOSUB 3750 PRINT (leoha) RETURN
    3710 PRIST PM locates (f, 11) RIGHTS (STR# (h
    b), 1), RETURN
   3730 PRIET FE locates(f, 11) viskights (STE
s(h)), 1) cvis RETURN
3730 PRIET FE locates(1, c) RIGHTs (STES'(vv
     ),1) RETURN
3740 PRINT PN locatos (1,c)visplouts (STRA
(ov) 1)ovis, RETURN
    3750 PRINT PM locates (f, c); . RETURN
    3760 GOSUB 3790. PRINT FN avisus(as, bs. cs., ds); as="" bs w":cs="" ds-"".RETURN
   3770 PRINT PN ventanas (12.1.9.33)
3780 PRINT clast: PRINT PN ventanas (0.0.32
      90) RETURN
     3790 PRINT PH ventamn# (23, 3, 5, 24) . COTO 2
   3800 '(NOMBRE DE FICHERO)
3810 ficha-rouprist acs, IF ficharos() rouprist acs, IF fich
     900 GOTO 3880
   3520 COSUB 3660 PRINT PN locates (26, 3) ST
RINGS (32, 30) PN locates (35, c);
```

PCW



LISTADO 3

```
10 'ssessessessesses
20 'a CARATULA e
30 'assessessesses
40 GOSUB 210
50 Filh-squila.fila COLUMEA-aquila.col
uman.FICEEROS="nombre.ficherol.FIX";GOSU
B 100
60 FILA-aquila.fila:COLUMEA-aquila.col
uman FICEEROS="nombre.fichero2 FIX";GOSU
B 100
70 FILA-aquila.fila;COLUMEA-aquilla col
uman FICEEROS="nombre.fichero3 FIX";GOSU
B 100
80 FILA-aquila.fila:COLUMEA-aquilla col
uman FICEEROS="nombre.fichero4.FIX";GOSU
B 100
80 FILA-aquilla.fila:COLUMEA-aquilla.col
uman FICEEROS="qombre.fichero4.FIX";GOSU
B 100
90 RESTORE 290.FOR 1=AHEAA1 TO AHEAAB.RE
AD z POKE 1,z WEXT;CALL caracter.RETURB
100 OFES "R",1,FICHEROS,21
110 FIELD 1,1 AS controls,2 AS pix13,2 AS
pix2a,2 AS pix3a,2 AS pix3a,2 AS pix13,2 A
8 pix2a,2 AS pix3a,2 AS pix3a,2 AS fix2a,2 AS pix3a,2 AS fix2a,2 AS pix3a,2 AS pix3a,2 AS fix2a,2 AS pix3a,2 AS pix3a
```



Pantalla de trabajo de PIXMAP con el menú de Edición de caracteres

> Un modo más rápido de acceder a una opción cualquiera consiste en puisar la letra inicial del nombre de la misma. Con este método accedemos directamente a su contenido.

> Si una opción ha sido seleccionada por error o una vez err ella decidimos no utilizarla, siempre podremos abandonarla pulsando SAL, con lo que nos situamos nuevamente en el menú principal.

Trabajar en la Matriz de Creación de Caracteres (MCC)

Podemos acceder a MCC de dos modos distintos. El primero consiste en pulsar la tecla cursor-arriba cuando la flecha que señala las opciones se encuentra sobre «Edición de caractores». Hecho esto entramos en MMC, donde podemos distinguir una pequeña aspa en su esquina inferior izquierda. El segundo método de acceso se realiza a través de las opciones «Limpiar», «Activar» y «Editar» del submenú «Edición de caracteres».

Una vez en MCC (que no es

otra cosa que la representación de la matriz de pixels para un carácter) podemos movernos con las teclas de movimiento del cursor. Si sobre un pixel pulsamos BARRA, el pixel se «encenderá» si su estado anterior era «apagado» y viceversa. Podremos ver su aspecto real (tamaño carácter) en RRC y en la celdilla correspondiente de MAPA si previamente hemos hecho uso de la opción «Activar» o «Editar».

Desde MCC podemos volver al menú principal de tres modos: pulsando SAL, con la tecla cursor-abajo sobrepasando el límite inferior de la matriz o pulsando la Inicial de la opción que deseemos del menú principal. En el último caso el programa entrará directamente en el contenido de la opción pulsada o mostrará un submenú, según se trate.

Trabajar en MAPA

Cuando a través de alguna opción, el programa nos sitúa en MAPA, podremos desplazarnos por las distintas celdillas con las teclas de movimiento del cursor Se ahandonará esta situación siempre que sea pulsada la tecla SAL. Si un mensaje del programa nos advierte que debemos seleccionar una celdilla (o carácter), situaremos el cursor sobre la misma y pulsando BARRA la celdilla será seleccionada.

Gustavo Ernesto García Pérez Seo de Urgel

LA AGENDA INFORMA

November / Noviembre 1988

17 Jueves / Thursday	18 Viernes / Friday	19 Sábado / Saturday		
(8	80			
DATA/DATE está diseñado como una agenda de día completo.				
En cada día se pued	enºintroducir datos a mo	do de editor de textos		
sin limitación de la 1	antalla. P <mark>ueden utilizars</mark>	e bolígrafos de distintos		
<u>colores o tonalidade</u>	s en pantallas monocrom	as, según el carácter		
<u>de la información, y</u>	buscar cualquier palabr	a o frase o tonalidad		
<u>'anotada a lo largo a</u>	tel'año.			
Complementan e	sta agenda funciones con	no: listín telefónico, reloj		
internacional, calen				
13	13			
Funciones del DATA/I	DATE PARA SU COMP	PATIBLE (HD o FD)		
"Listín telefónico.	14			
<u>Calendario perpetuo</u>				
Reloj internacional.	15			
Calculadora.				
Acceso directo al día.	The state of the s	20 Domingo / Sunday		
Referencia cruzadas.				
"Cambio de bolígrafo.	4.5			
Clave de genero.				
Clave de acceso.	18			
Distancias kilométrio				
Búsqueda de palabra		100 ntae		
o colores, »Etcétera.	20	Juu plas.		
Litera,	Envíe este cupón a:			
	BASTOS MICROINFORMATICA, S.	A. Régulo, 2, 28023 MADRID		
Notas / Notes	Notas / Notes			
	Nombre y apellidos/Empresa			
	Calle			
C.P Looalidad				
Teléfono				
	- Forma de pago: Heembolso □ Envio taton	LI (IVA y gastos de envio incluidos)		
	Si dessa hacer su pedido por teléfono o precise m	ayor información flame al teléfono (91) 207 99 77.		







10 25	K ************
12 28	H * CPC USER *
14 RE	
is RE	
ia PE	M Y TAMBIEN
20 PE	
22 RE	
1 24 FE	N A FONDO: Volcado de pantalla
26 RR	N a golpe de tecla (1)
28 28	N Pag. 68
30 28	
32 2%	M JUEGOS: La Pantera Rosa
34 PE	f Pag. 74
38 PE	
38 RE	JUEGOS: 720 grados, Jackal,
40 PE	Brick Breaker, Brainache,
42 RE	1 Dizzy 76
44 221	•
46 RE	
48 RE	
50 RE	•
52 RE	
54 RE	
56 'PE	
38 REI	on unranum. officeio
60 PR	
62 PE	•
64 RE	The state of the s
SS REI	•
88 KE	don treus orderer
70 東京	
72 RM)

R

TRA0 1512



Revista usuarios CPC 464/472/664/6128

Año III Núm. 33

G I USER

Nuevos libros de Anaya

De a colección Temas Universitarios con Microordenador, e libro Ecuaciones Diferenciales ofrece un estudio de este tema con ejemplos en BASIC. Mecánica de fluídos e hidráulica, de la misma colección, y con planteamientos semejantes; ambos muy recomendables para estudiantes de ingeniería. Además, a toda potencia MS-DOS, una guía extensa para el manejo de este sistema operativo.

La batalla del software continúa

Recientemente se ha producido una espectacular operación empresarial en el entorno de las compañías de software. Dinamic, que hasta ahora trabajaba englohada en Erbe, decide separarse de ésta y comprar el 25 por 100 de las acciones de DRO Soft. Según los datos de que disponemos, DRO Soft podrín haber facturado el pasado año 120 millones de pesetas, mientras que Dinamic, a través de Erbe, podría haber alcanzado una cifra de 140 millones de facturación.

Para rematar y celebrar esta operación, está ya a punto de salir un pack con el nombre de Dinamic Collection, formado con ocho juegos y con un precio de 1.200 pesetas en cinta y 2.450 pesetas en disco.

Bytes

- El nuevo teléfono del grupo Anaya es el 320 01 19, con 37 líneas, quedando anulados os anteriores (724 71 11 y 742 22 15).
- Según los datos suministrados por la propia compañía, el pasado año Dinamic vendió 90.000 copias del juego Fernando Martin Basket Master.
- Parece ser que el1 de septiembre será la fecha de la aparición en el mercado de Aspar GP Master, juego de simulación de motociclismo que está preparando Dinamic.

Loriciels avanza a toda velocidad

Esta popular compañía francesa productora de software se ha introducido en el campo del patrocinio de vehículos de competición automovilística (terreno que AMSTRAD España abandonó hace algún tiempo. El beneficiado por la protección de Loriciels es René Metge, piloto de un Porsche 944 Turbo, y favonto en la Copa Turbo Porsche, trofeo que reúne a una treintena de pilotos de alto nivel sobre los circuitos franceses más prestigiosos

nueva dirección

En efecto, recientemente esta compañía española ha trasladado sus dependencias a la calle Gustavo Fernández Balbuena, 25. 28002 MADRID





Volcado de Pantalla a golpe de Tecla (I)

Los usuarios de los AMSTRAD CPC ya no tienen nada que envidiar a los poseedores de un AMSTRAD PC. Al igual que ellos, ahora, pulsando ciertas teclas, lo que haya en pantalla aparecerá en la impresora.

El programa de volcado de panta-LISTADO 1 llas en BASIC. * *-----* * *VOLCADO DE PANTALLA A IMPRESORAS* * *ANSTRAD DHP 2000 Y 3000 CON SOLO* * *PULSAR UNA TECLA, CON SONBREADO * * *PROPORCIONAL PARA REPRESENTAR * * *LOS COLORES... Y EN BASIC! ANGEL ZARAZAGA - 1988 9 (C) ANSTRAD USER 1988 12 ' 13 WIDTH 255: EVERY 5,3 GOSUB 65000 14 RESTORE 85050:DIM tramax(26,3) 15 FOR nx=0 TO 26 FOR mx=1 TO 3 17 READ tranax(nx, mx) 18 NEXT ax, nx 19 RESTORE 65103:convierte=HIREN-21:NEMO RY convierte-1 20 FOR nx=0 TO 19:READ vx:POKE conviorte +nx, vx: NEXT 65000 IF INKEY(3)<>160 THEN RETURN 65001 rx=RRMAIN(3): 'desactiva la interru



N los AMSTRAD PC, siempre que en el proceso de arranque se ejecute el programa GRAPHICS, es posible obtener una copia impresa de la pantalla con sólo pulsar simultáneamente las teclas [MAYUSCU-LAS] y [IMPPT]. Como en los CPC no disponemos de tecla IMMPT,

Figura 2.—Esta pantalla corresponde al programa editor de tramas que publicaremos próximamente, y éstas son las tramas que hemos preparado para el programa de volcado de pantallas. ¿Adivináis con qué programa hemos hecho esta copia de pantalla?

hemos buscado una combinación de teclas que sea difícil pulsar por casualidad, y nos hemos decidido por [CONTROL]+[MAYS]+[f9].

La ntención de este artículo es doble. Por un lado, proporcionar a nuestros lectores una herramienta útil que realice lo descrito, es decir, una copia impresa de pantalla al pulsar una tecla; y por otro lado, enseñar en la medida de lo posible cómo se diseña y realiza un programa de volcado de panta la a impresora.

Modos gráficos

En este tema siempre surge el problema que originan los fabricantes de impresoras, ya que al no haber un estándar claro y definido, cada uno dota a sus productos de unas características propias y diferenciadas de las impresoras de los demás. Por este motivo, a la larga resulta necesario realizar un programa para cada modelo (o por lo menos para cada marca). Dado que en esta redacción manejamos las mpresoras AMSTRAD DMP2000 y DMP3000, hemos realizado el programa para estas impresoras. Ambas poseen un modo gráfico de 1.920 puntos por línea, que se activa con la secuencia de control ESC «Z» n1 y n2, donde ESC es el carácter 27, «Z» es el carácter Z, n1 y n2 son dos caracteres cuyos códigos forman el número de puntos que vamos a enviar Pero esto lo aclararemos enseguiLos que no estén muy avezados en el mundo de la impresora se preguntarán qué es esto de los modos gráficos; intentaré explicarlo.

Las impresoras matriciales de impacto, que son las más extendidas entre los usuarios de microordenadores por ser las más baratas y flexibles, forman las letras mediante una fila vertical de nueve agujas (ver figura 1). Cuando enviamos un carácter a la impresora (en los CPC por el cana 8), en realidad estamos enviando por el cable Centronics un número que es el código ASCII de ese carácter. El programa en ROM en la impresora, al recibir ese código, busca en una tabla interna también en ROM y envía a la cabeza de la impresora varios patrones de puntos a la vez que desplaza la cabeza de impresión de .zquierda a derecha, de forma que estos patrones de puntos tengan como resultado la impresión de la letra que corresponde al código recibido por el cable.

Este es el funcionamiento de la impresora en MODO TEXTO. ¿Y en MODO GRAFICO? Pues ahora es radicalmente distinto. En modo gráfico lo que nosotros hacemos no es enviar a la impresora un código ASCII y dejar que ella haga el resto del trabajo, sino que le enviamos directamente los patrones de puntos que queremos imprimir y ella sólo se encarga de mover la cabeza (y también de llevar la cuenta del número de patrones que le hemos enviado y alguna menudencia más). Para usar un MODO GRAFI-CO, lo primero que hay que hacer

es decirle a la impresora que se ponga en MODO GRAFICO, y esto se hace mediante una secuencia de caracteres especiales que varían para cada impresora y para cada modo gráfico. Las AMSTRAD DMP lienen varios modos gráficos, cada uno con su propia secuencia de activación y como ya hemos dicho, en concreto el de 1.920 puntos por línea se activa con ESC «Z» n1 y n2 ESC y «Z» ya hemos ex plicado lo que son; vamos con n1 y n2

Supongamos que sólo queremos utilizar los primeros 1.000 puntos de la línea y el resto lo dejaremos en blanco. En este caso tenemos que decirle a la impresora que active el modo de 1.920 puntos y reciba en modo gráfico 1.000 puntos. La impresora se pondrá en modo gráfico y empezará a contar los caracteres/patrones de puntos que le enviamos. En cuanto hayamos llegado a 1.000, ella sola se pondrá otra vez en modo texto, por lo que el carácter 1.001 después de la secuencia de activación del modo gráfico volverá a ser interpretado como un código ASCII y observarernos en la impresora una letra.

Los valores n1 y n2 se calculan de esta forma: n1 es igual al numero de puntos módulo 256, y n2 es la parte entera de la división del número de puntos por 256 En BASIC se escribiría así:

n1=puntos MOD 256 n2=puntos/256

Ahora bien, hay un factor muy importante a tener en cuenta, y es el puerto Centronics de 7 bits de los

65002 ' LIMPIA EL BUFFER DE TECLADO 65047 DATA 4,27,252,0,28 65003 WHILE INKEY#<>"": WEND 65048 'TRAHAS 65004 1\$=CHR\$(7):GOSUB 65041:'pitido de 65049 ' COLOR 0: NEGRO 65050 DATA \$60,\$60,\$60 65005 * ACTIVA INTERLINEA 17/216 PULGADA 65051 ' COLOR 1:AZUL 65006 RESTORE 65045: READ ncx: 'NUMERO DE 65052 DATA \$60,\$20,\$60 65053 ' COLOR 2: AZUL BRILLANTE CODIGOS 65007 FOR nx=1 TO ncx: READ 1x:1s=CHR*(1x 65054 DATA 160,840,860 1:GOSUB 65041:NEXT 65055 ' COLOR 3: ROJO 65008 colorx=0:FOR cyx=398 TO 0 STEP -6: 65056 DATA &20,&60,&40 bucle de coordenada y 65057 COLOR 4: HAGENTA 65009 RESTORE 65047: ACTIVA MODO GRAFICO 55056 DATA 160,140,120 DE 1920 PUNTOS POR LINEA BEGGE ' COLOR 5: MALVA 65010 READ nex: 'NUMERO DE CODIGOS 65060 DATA \$20,\$40,\$60 65011 FOR nx=1 TO ncx: READ 1x:14=CHR4(1x 65061 ' COLOR 6: ROJO BRILLANTE):GOSUB 65041:NEXT 65062 DATA \$40,860,840 85012 FOR cxx=0 TO 639: bucle de coorden 65063 ' COLOR 7: PURPURA ada x 65064 DATA &60, &60, 0 65013 pluma%=TEST(cxx,cyx) 65065 COLOR 6: MAGENTA BRILLANTE 65014 CALL convierte, plumax, &colorx 55666 DATA &60,0,260 65015 bufferX(1)=tramaX(colorX,1) COLOR S: VERDE 85967 55058 DATA &60,&20,&20 65016 bufferX(2)=tramaX(colorX,2) 65069 ' COLOR 10: CIANO 65017 bufferx(3)=tramax(colorx,3) 55070 DATA \$20,450,400 65018 plumax=TEST(cxx,cyx-2) 65019 CALL convierts, plumax, Scolorx 65071 ' COLOR 11: AZUL CIELO 65072 DATA \$40,\$20,\$40 65020 buffer%(1)=buffer%(1) OR (tramax(c 65073 ' COLOR 12: AMARILLO olorx, 11/4) 65074 DATA 160,820,800 65021 bufferX(2)=bufferX(2) OR (tramaX(c 65075 ' COLOR 13: BLANCO olorx, 2)/4) 55075 DATA 140,150,100 65022 buffer%(3)=buffer%(3) OR (trama%(c 65077 ' COLOR 14: AZUL PASTEL clorX,31/41 65023 IF (cyx-4)<0 THEN 65030 65078 DATA 100,140,160 65079 ' COLOR 15: NARANJA 65024 plumax=TEST(cxx,cyx-4) 65060 DATA \$20,840,820 65025 CALL convierts, plumax, Scolorx 65081 ' COLOR 16: ROSA 65026 bufferX(1)=bufferX(1) OR (tramaX(c 65082 DATA \$40,800,860 olorX, 1)/16) 65083 ' COLOR 17: HAGENTA PASTEL 65027 bufferX(2)=bufferX(2) OF (tramaX(c) 65004 DATA \$00,840,840 olorx, 2)/16) 65085 ' COLOR 18: VERDE BEILLANTE 65028 buffer%(3)=buffer%(3) OR (trans%(c) 65088 DATA LOO, LCO, LCO 0101%,3)/16) 65029 ' IMPRIME LOS TRES BYTES DEL BUFFE 65087 " COLOR 19: VERDE MARINO 85088 DATA 100,100,160 85085 ' COLOR 20: CIANO BRILLANTE 65030 FOR nx=1 TO 3: I = CHR = (buffer x(nx)) 65090 DATA &20, &00, &20 :GOSUB 65041:NEXT 65091 ' COLOR 21: VERDE LINA 65031 NEXT cxx 65032 FOR nx=1 TO 128:19=CHR#(0):GOSUB B 55092 DATA &40, 120, 800 65093 ' COLOR 22: VERDE PASTEL 5041: NEXT 55094 DATA 200,220,240 65033 1 = CHR = (13): GOSUB 65041: 1 = CHR = (10 65095 ' COLOR 23:CIANO PASTEL 1:GOSUB 65041: 'CR/LF 65096 DATA \$40,800,820 65034 NEXT CYX 65097 ' COLOR 24: AMARILLO BRILLANTE 65035 1 = CHR + (12) : GOSUB 65041: 'FF 6509B DATA &00, &20, &00 65036 'ACTIVA LA INTERRUPCION * COLOR 25: AMARILLO PASTEL E5098 65037 DI 65100 DATA 100,140,100 65038 EVERY 5,3 COSUB 65000 55101 ' COLOR 26: BLANCO BRILLANTE 65039 EI:RETURN 65102 DATA 400, 400, 400 65040 ' RUTINA DE IMPRESION 65103 ' CODIGO KAQUINA PARA convierte 65041 IF (INP(&F500) AND &X1000000)THEN 65104 DATA &DD, &7E, &02, &CD, &35, &BC, &3E, & 65041 65042 PRINT#8, 1\$; 65043 RETURN 65105 DATA &A0,&DD,&6E,&00,&DD,&66,&01,& 65044 'SECUENCIA DE ACTIVACION INTERLINE 65106 DATA &23, LAF, 277, &C9 A 17/216 PULGADA 65045 DATA 3,27,133,17 65046 'SECUENCIA ACTIVACION HODO GRAFICO 1920 PUNTOS POR LINEA



Figuras 3 y 4—1a pantalia del popular juego Goody, en positivo y negativo.

AMSTRAD CPC. Esto hace que n1 y n2 queden limitados a valores entre 0 y 127, por lo que si uno de ellos resulta ser, por ejemplo, 129, la impresora lo recibirá como 1.

De hecho tuvimos ese problema al desarrollar el programa. Este utiliza los 1.920 puntos del modo gráfico, pero resulta que al calcular n1 y n2, n2 sale 7, pero n1 sale 128, que la impresora recibiría como cero, y sólo usaría para el modo gráfico 1.792 puntos. La solución adoptada ha sido hacer n2 igual a 8 y n1 igual a 0, lo que da 2.048 puntos. Como la impresora sólo va a imprimir los primeros 1.920, los 128 restantes se envían como ceros, para satisfacer al software en ROM de la impresora.

¿Por qué 1.920 puntos?

La dea era poder representar los colores mediante tramas, para lo cual no nos bastaba con hacer corresponder un punto de la impresora con cada pixel, sino que era necesano usar vanos puntos para cada pixel. En principio se intentó usar una matriz de 3 por 3 puntos para representar cada pixel, y resulta que 1.920/3-640, que es justo el número de pixels que forman cada línea de la pantalla; pero eso generaba una deformación de la imagen impresa. Al final se optó por representar la pantalla horizontalmente y representar cada pixel por una matriz de 3 por 2 puntos impresos. Como ya hemos dicho, el puerto Centronics de los CPC nos limita a usar siete bits. Al ser las matrices de puntos utilizadas de 2 puntos de alto, en cada pasada de la cabeza de impresión podemos imprimir tres matrices, usando seis agujas. Por tanto, previamente hemos de leer tres puntos consecutivos verticales, buscar los puntos que forman la trama, mezclarlos adecuadamente y enviar el patrón de puntos resultante a la impresora.

Las tramas las hemos almacenado mediante tres bytes, de los cuales sólo son significativos los bits 5 y 6, y los demás bits han de ser obligatoriamente cero (esto se debe al modo en que está escrita la rutina; si no se hace así, lo que aparezca en la impresora puede no tener nada que ver con lo que haya en la pantalla). Posiblemente se podrían guardar las tres en un solo byte añadiendo un poco más de código, pero tampoco hemos dispuesto de más tlempo para seguir introduciendo mejoras.

El programa

Dada la extensión del tema, os lo ofreceremos en varias partes (presumiblemente tres). Este mes comenzaremos por el programa escrito en BASIC. En contra de lo que se suele pensar, no se ha desarrollado el programa en BASIC para luego convertirlo en código máquina, sino al revés. De ahí que la es-

tructura del programa BASIC esté bastante clarita y sin apenas GO-TOs. El programa BASIC tiene la ventaja de que los que sepan un poco de BASIC, con algo de estudio, pueden comprender el algorit mo del programa, y tiene la desventaja de que resulta terrorificamente lento (una copia de impresora tarda sobre una hora en salir, mientras que con el programa en código máquina, que publicaremos en un número posterior, tarda apenas seis minutos).

El programa BASIC no es un programa en sí, sino que está diseñado para que lo mezcléis con algún programa vuestro en BASIC que realice una pantalla. Vuestro programa ha de estar renumerado de forma que ningún número de línea coincida con los de nuestro listado, esto es, debe estar entre la línea 21 y la 64.999.

Lo primero que hace el programa. BASIC es activar la interrupción 3 cada décima de segundo. Esto hace que cada décima de segundo se pase el control del programa a la línea 65.000, en la que se verifica que estén pulsadas las teclas que activan el volcado de pantalla. Esta es la línea a modificar si se quiere activar la copia de pantalla con otra combinación de teclas. Si no están pulsadas las teclas adecuadas se ejecuta la sentencia RE-TURN, volviendo la ejecución al programa BASIC vuestro, y sin que ocurra nada más.

Las tineas siguientes a la 13 inicializan la matriz de tramas para el

CPC.

Figura 4.



Figura 1.—En una impresora de 9 agujas, en modo gráfico, cada bit de los que forman un byte recibido por el cable Centronica impulsa o no una aguja según esté a 1 o a 0.



sombreado proporcional y una pequeña rutina en código máquina que realiza una labor imposible de realizar en BASIC: averiguar qué color tiene una pluma concreta.

En el caso de que se pulsen las teclas adecuadas, la ejecución de la subrutina de interrupción continúa con la línea 65.001 y siguientes. Lo primero que hay que hacer es desactivar la interrupción 3 para evitar reentrar en la rutina y descabalarlo todo. Después se limpia el buffer de teclado, ya que al pulsar las teclas de activación introducimos caracteres en el buffer, que al retornar de la rutina de volcado pueden interferir en el programa principal.

Después enviamos a la impresora un carácter 7, que simplemente genera un pitido, para así saber que ha comenzado el proceso del volcado.

A continuación fijamos el interlínea de la impresora en 17/216 de pulgada. En una impresora, el interlínea es la distancia que avanza el papel cuando se ejecuta la orden de avance de línea. Fijar esta distancia a 17/216 se debe a que es la adecuada para que, al usar sólo seis agujas de la impresora, no queden separadas las sucesivas lineas.

A partir de aqui comienza el proceso siguiente: lectura de un punto de la pantalla, búsqueda de la trama adecuada, impresión de la trama. Esto se hace mediante dos bucles anidados, siendo el externo el que recorre la panta la de arriba a abajo y el interno el que la recorre de izquierda a derecha. En realidad, el proceso no es exactamente así, ya que, como hemos dicho antes, cada trama ocupa dos puntos verticales por tres horizontales, por lo que leemos tres puntos verticales consecutivos, y enviamos tres códigos seguidos a la impresora.

Antes de empezar cada pasada horizontal se activa el modo gráfico de la forma ya descrita y permanece activado para toda la línea horizontal. Tras cada línea horizontal es necesario enviar a la impresora los caracteres retorno de carro y avance de línea CR/LF, para que la siguiente línea no se imprima directamente encima, sino debaio.

Una vez acabada la impresión se envía a la impresora el carácter de avance de página FF (el carácter 12) para que salte la hoja Esta es una de las cosas que podéis cambiar, ya que en una hoja de papel continuo de 11 ó 12 pulgadas caben dos copias de impresora. Yo aconsejo que cambiéis la línea 65.035 para que quede así:

65035 I\$ = CHR\$(10):GOSUB 65041

Con lo que tras hacer la copia de pantalla la impresora avanzará una línea, separación suficiente para empezar una nueva copia de pantalla

Finalmente se vuelve a activar la interrupción tres, y se retorna al programa principal.

Si lo deseáis, podéis activar el volcado de pantalia por software desde vuestro programa, con una

sencilla instrucción GOSUB 65000.

La adaptación a otra impresora, si tiene modo de 1,920 puntos, es sencilla. En principio basta con cambiar la línea 65.047, que es la secuencia de activación del modo gráfico. El primer número de esta tínea es el número de códigos de la secuencia y los otros son los propios códigos.

Además, puede ser necesario retocar el interlínea, cuyos datos están en la línea 65.045. La estructura es igual que en el caso anterior: el primer número es el número de códigos y los demás son los propios códigos.

Si a impresora no tiene el modo de 1.920 puntos por línea, la cosa se complica muchísimo, ya que probablemente haya que rehacer toda la rutina de impresión; cambiar el tamaño de la matriz que representa cada pixel, tal vez invertir los bucles que recorren la pantalla para que la impresión sea vertical en lugar de apaisada... En fin, un verdadero 'aleo.

Espero que con un poco de paciencia, experimentación y suerte, quien no tenga una impresora AMSTRAD DMP 2000, 3000 o compatible pueda adaptar el algoritmo para su impresora. Próximamente publicaremos este mismo programa en código máquina y un programa BASIC para editar las tra mas de ambos programas de volcado de pantalla (éste y el de código máquina).

Angel Zarazaga

ABILITY PLUS HACIA EL SOFTWARE TOTAL

Ability plus es un paquete bien documentado. El manual es claro cumentado. El manyor está bien estructurado, para con capítulos separados para cada aplicación y dos apéndices para macros avanzadas y el programa

Drives. Pero el uso del manual es casi innecesario, ya que bay dis-ponible una extensa documen-tación de menús de ayuda, accesibles con la tecla F1 en todas las opciones.

PERSONAL COMPUTING

Pobre Fichs de Evaluación Montale Facilidad de uso Qucumentación Hoja siscirónica . Tratemiento de feidos Base de dalos Comunicaciones Giáficos Prospirinciones Precio / Calidad Transportabilidad datos entre subaplicaciones Transportabilidad de dalos con otros pa-queles del matcado Compatibilidad PCs no IBM

Resulta sorprendente comprobar resulta sorprenaente comprobar cómo se puede trabajar con Ability practicamente desde el primer momento sin necesidad de recume compromamanta al manual recume compromamanta al manual recumr continuamente al manual

PC PLUS

"La documentación suministrada está bien compuesta siendo de fácil lectura y el ser-vicio telefónico de ayuda funciona correctamente.

mente.
Ability Plus es, en definitiva, un magnifico programa que, por sus cuidadas caracteristicas y facilidad de manejo, constituye una completa herramienta capaz de cubrir las exigencias de cualquier profesional.

REPORT COMPUTER

PC WORLD

ABILITY PLUS y ABILITY

ofrecen seis útiles y avanzadas aplicaciones sorprendentemente integradas. Sencillas de manejar, fáciles de aprender.





Proceso de textos, Hoja de cálculo, Base de datos, Comunicaciones, Gráficos profesionales y Gestor de presentaciones, con inmejorables prestaciones, capaces de satisfacer al profesional más exigente. Simples de utilizar, para facilitar su manejo al nuevo usuario.

Escriba un documento, efectue calculos en su interior, anada

valores de una base de datos, incluva una hoja de cálculo e interprete sus datos mediante un gráfico, y sorprendase al observar que todo sigue activo aun en el interior de un texto. Modifique cualquier cifra en el documento, antomaticamente todo se adaptará a los nuevos valores, i Sin igual. !



La crítica profesional es unánime en todo el mundo. Ability es uno de los mejores paquetes integrados del momento. El mejor si consideramos su relación CALIDAD / PRECIO.

ABILITY 5 1/4 29 700 Pta. + IVA - ABILITY PLUS 3 1/2 54 000 Pta. + IVA - 5 1/4 49 500 Pta. + IVA



Distribuidor Exclusivo para España y Portugal,

- 08029 BARCELONA Tel. 93-253-86-93 Télex 54554

Delegaciones BILBAO 94-440-75-73 MADRID 91-551-64-16 VALENCIA 96-352-44-80

Me interesa recibir más información sobre sus productos. Por levor consigne a Ud es:
Distribuidor de ordenadores PC.
Usuario persona. 2 Organización con PC instalados. Nombre. ... Empresa.

A. U.

IDEALOGIC, S.A.



PINK PANTHER

Si quieres reírte, te aconsejamos que veas los dibujos animados de la Pantera Rosa; pero si además deseas divertirte y participar en sus gansadas, conecta tu AMSTRAD y juega con PINK PANTHER.

STE animalito, que tantas situaciones cómicas ha vivido, no ha querido dejar pasar la oportunidad de estar en nuestro ordenador, por eso acudió a GREMLIN y, como DRO

sabía que somos unos fans de este rosado personaje, nos lo ha traido a España para que lo disfrutemos. Al principio de la historieta vemos a la pantera en la pantalla de opciones, la que más le

Esplendorosa pose de nuestra rosada amiga.

atrae es la de irse de vacaciones à una isla paradisiaca: sin embardo. apenas tiene pasta y eso cuesta mucho dinero. Una idea cruza su mente: conseguir un empleo, claro que, trabajando honradamente, tardará una eternidad en ahorrar... Ya lo tiene, se contratará de mayordomo para vivir en una buen casa y poder robar objetos de gran valor durante la noche. Lo primero es adecentarse un poco, las apariencias son muy importantes a la hora de solicitar esta clase de empleo. Su primera opción es ir al mercado. Cuatro son los objetos que puede comprar y, dependiendo de ellos, así será la casa en la que irá a ofrecer sus servicios. Con el sombrero de copa entrará en el primer nivel, un hogar bastante majo, pero no muy rico; el reloj

de oro sirve para adentrarse en una zona más residencial, las referencias son imprescindibles en las casas de la burguesía y el coche deslumbra mucho a los «snob» de la alta sociedad. Por supuesto, para pasar de un nível a otro hay que haber robado mucho en el anterior

Por fin ha sido contratada, llega la noche, su amo duerme y la Pantera Rosa se dispone a llevar a cabo su plan. ¡Sorpresal, el dueño de la casa es sonámbulo, si choca contra algo, paredes u objetos, se despertará y nos pillará con las manos en la masa. Pero nuestro rosado felino tiene trucos para todo, haciendo sonar la campanilla hará que el durmiente vaya de alante a atrás y, para di rigirlo a distancia, se le ha ocurrido distribuir tablas y



¡Ah!, hermosa compañia, el sol y el mar.



La Pantera Rosa caminando de puntillas por la mansión.

catapultas con el propósito de hacerle rodear los obstáculos limpiamente. Sin embargo, no sabe que otro personaje muy tamoso le vigila para echare el guante y hacerle pasar sus vacaciones en la cárcel. Ese singular sabueso no es otro que el calamitoso inspector Clouseu, que lleva años persiguiéndola. La Pantera Rosa le tiene reservada algunas sorpresas, como es una pantera fantasma que da vuelta al sonámbulo y distrae al poli, o un agujero muy peligroso, puesto estratégicamente puede hacer que se pegue un leñazo de muerte. Como veis es una historia de locos, dificil y divertida. ¿Conseguirá nuestra amiga irse de

vacaciones? ¿Podrá robar lo suficiente? No te pierdas este soft-cómic porque la Pink Panther depende de ti.

Los gráficos son muy buenos, los personajes están bien realizados resultando iguales que los dibujos animados, tienen agilidad de movimientos y un colorido muy atradable.

En la parte inferior de la pantalla nos muestra la información. De izquierda a derecha aparece la cara de la pantera con el grado de fatiga que padece, no hay que dejar que se duerma, pues Clouseau la agarrará. Le sigue su pensamiento, que muestra los objetos que puede usar para los trucos: catapulta, campana, pantera



¡Cuidado!, te va a cazar el inspector Clouseau.

fantasma y algunos más. Después está una bolsa de dinero, al empezar se encuentra vacía y, a medida que robamos, se va coloreando; por último tenemos el dinero que llevamos ahorrado o, lo que es lo mismo, los puntos conseguidos. El sonido está compuesto exclusi vamente por música; lamentablemente no es la banda original, han cogido algunas notas y han hecho otra versión; no está mal, pero nos hace sentir que falta algo, pues melodía y pantera siempre ha formado un dúo inseparable. En definitiva, es un juego que encantará a los pequeñajos de menos de cien años.

Isabel María Benitez


(READO POR: GREM-LIN.

DISTRIBUIDO POR: DRO SOFT.

LO MEJOR: Agudiza el ingenio.

LO PEOR: Que hayan cambiado la música original por otra versión.

PRECIO: 875 pesetas.




JUEGOSI

720 GRADOS

Coge el patinete, date impulso y déjate llevar por la magia de la velocidad.





Pantalla de espera de carga.



Haciendo ruetas « circuito de uno de parques.

Patinando por las calles de la cludad.

ARA hacernos unos expertos en el uso del monopatin y sin los consiguientes riesgos de mamporrazos, ATARI GAMES ha creado este divertido juego-deporte llamado 720 GRA-DOS, nombre que le viene del giro más dificil de realizar. ERBE SOFTWA-RE, que sabe que hacer ejercicio es muy bueno, lo ha lanzado al mercado para que lo practiquemos en nuestras horas libres. Comenzamos el juego patinando por las calles, en nuestros bolsillos llevamos algo de dinero, unos cien dólares, que nos servirá para comprarnos mejor equipo. Durante el recorrido por la ciudad tenemos que encontrar los cuatro parques de patinaje que existen y debemos hacerlo en el tiempo estipulado, si no seremos acosados por enjambres de abejas que harán

que nos descalifiquen. Mientras patinamos encontraremos muchos peligros, ciclistas, peatones, lagos y un sinfin de obstáculos que nos harán darnos el trompazo. Sin embargo, también tiene su lado bueno, por eso existen objetos diseminados que nos suministran dinero y puntos. Antes de entrar en el parque, podemos comprar cascos, protectores, monopalines y zapatos, siempre que tengamos pasta suficiente y nos lo quieran vender. Cada tienda se especializa en uno de estos articulos; acercándonos a ellas parpadeará el precio y si podemos comprarlo o no Desde el principio debemos buscar las salidas que dan a cada parque una vez que hayamos patinado en él esa salida se cierra y no tendremos más acceso a ella. Los nombres de cada uno es-

tán en consonancia con lo que nos piden ejecutar en sus circuitos; así, en Downhill hay que bajar por unas pendientes escalofriantes, en Ramp tenemos que hacer acrobacias en una rampa en forma de uve, en Slalom hay que patinar entre banderitas sin tragarse ninguna y en Jump saltaremos desaforadamente. Dependiendo de la actuación que realicemos en cada parque nos descalificaran o nos premiarán con una medalla de oro, plata o

Los gráficos son bastante buenos, el diseño del patinador y los otros transeúntes es de tamaño mediano y tienen gran movilidad El colorido es sobr o, predominando tres colores sobre los demás y el scroll se desplaza con suavidad. En el lateral zquierdo aparece la informción principal.

Isabel Maria Benitez


CREADO POR: ATARI GAMES.

ERBE SOFTWARE Nunez Morgado, 11. 28016 Madrid.

LO MEJOR: Además de tener que hacer piruetas patinando, hay que estar pendientes de muchas cosas.


LO PEOR: Llegar a conseguir una medalla de oro.

PRECIO: 875 pesetas.





Nuestro coche cruza el puente ¡cuidado con el tanque!



Nos acercamos a una caseta del cuartel enemigo.

ONAMI ha creado la acción, ha puesto los obstaculos, y SERMA nos los trae para que emulemos a los soldados de élite. Todo empezó cuando nuestro ejercito fue atacado por sorpresa y muchos militares fueron hechos prisioneros por las tropas enemigas. Para liberarlos ei Gobierno ha ideado un plan que debe ser llevado a cabo por una persona muy especial, tú. La misión consiste en atacar en el corazón del cuarte contrario. Cuatro hombres, contigo a la cabeza, serán los encargados del rescate. Sabemos que los prisioneros están encerrados en chozas y que todo el recinto está muy vigilado y bien pertrechado La acción comienza dentro del cuartel, el comando va a bordo de un coche especial dotado de un buen armamento, tenemos que esquivar la artilleria y a los soldados enen igos que nos lanzarån granadas. Nuestro objetivo es buscar las chozas-prisión y destruirlas al quedar libres nuestros camaradas hay que

m el

105

llevarios, rápidamente, nasta el helicóptero que los pondrá a salvo; desgraciadamente, no esperar, si no llegamos a tiempo habremos perdido parte de la tropa. Una vez rescatados todos, todavia nos queda un objetivo final, darles una lección que no olviden nunca, destruir el cuartel enemigo. La tarea es bastante difícil de realizar y sólo contamos con circo vidas para completarla. Además de las armas que lleva el coche, podemos contar con otras mejores después de destruir las chozas-prision, se supone que es armamento robado al enemigo. Como en los asaltos reales, os aconsejamos que, a medida que vayáis avanzando con el juego, hagáis un mapa marcando las zonas de pelgro, lugar de prisioneros y sitios donde están situadas las piezas de artillería

Los gráficos son poco originales, tlenen un colorido flamativo y su tamaño es muy pequeño, aunque son bastante detallistas. El cambio de pantalla es brusco, con lo que, a

JACKAL

Hombres físicamente fuertes, expertos en el manejo de armas, con temple y coraje sin limítes, entrenados para vencer o morir. Si te identificas con ellos apúntate al comando JACKAL.



Pantalla de espera de carga.

veces, nos encontramos dentro de una encerrona sin poder reaccionar a tiempo. El juego está diseñado para uno o dos jugadores, apareciendo la información de cada uno a ambos lados de la pantalla. Esta se compone por las puntuaciones, el número de vidas que les que da y la cantida die soldados que han liquidado.

Isabel Maria Benitez

CREADO POR: KONAMI.
DISTRIBUIDO POR:
SERMA. Cardenal Belluga, 21. 28028 Madrid.

LO MEJOR: Intentar llegar a tiempo a los puntos de recogida.

LO PEOR: Los saltos de pantalla a veces crean situaciones dificiles.

PRECIO: 850 pesetas.



JUEGOS

BRICK BREAKER



¿Me creeríais si os digo que nuestro AMSTRAD sirve como objeto de albañilería? Pues es verdad, porque con BRICK BREAKER, que distribuye DRO SOFT, podemos derribar todos los muros que nos pongan delante.

Pantalla de presentación del juego.

L juego consiste en tirar veinticinco paredes de ladrillos. Par ello tenemos solamente una pala, con la cual golpearemos una pelota que al rebotar contra una de esas rasillas desaparecerá. Nunca caerá mas de una, con lo que nos espera una ingente labor de demolicion Cada uno de los muros es diferente al antorior y podemos elegir el que más rabia nos dé entre los quince primeros. A los

Las paredes están compuestas por muchos ladrillos de diversos colores y cada uno tiene su puntuación. Los rojos, azules y amarillos valendiez puntos, los lilas veinte, los verdes treinta los blancos cuarenta y los grises cincuenta. Pero, además de esto, tienen diversas peculiaridades, así unos son rrompibles, otros nos gratifican con una vida extra, los hay que nos pasan a otra pantalla y los que nos conpues son de fabricación antigua, hechos a conciencia, para lo cual tendremos que darles dos pelotazos.

Pero no todos los del

mismo color tienen las mismas propiedades, son ladrillos sorpresa y su poder surge cuando menos te lo esperas Sabremos que ha ocurrido porque al romperse caerá una especie de rectángulo de su mismo color. Para beneficiarnos tenemos que cogerlo con la pala, y muchas veces no es posible porque la pelota viene de camino y hay que atender primero a ésta, pues si la perdemos no nos servirá de nada lo que nos pueda ofrecer el rectángulo.

Mientras jugamos tenemos que tener los reflejos a punto pues la bola es bastante rápida y, dependiendo del ángulo de rebote, puede ser más veloz todavía Para colmo, parece que, algunas veces, la pala se anquilosa y otras, aun rozando la bola, ésta se pierde.

Para derribar el muro nos dan, de salida, tres vidas o pelotas. Afortunadamente al perder una no nos vuelven a aparecer todos los ladrillos derriba-

Los gráficos son sencillísimos, elementales, en un marco gris sobre fondo negro. Aparecen en la parte superior unas cuadriculas de colores de diferente diseño según el tipo de pared. En la parte inferior un rectangulito lila que es nuestra pala y una pelotilla blanca. Como puede verse por nuestras fotos, no son ni llamativos, ni imaginativos y, por supuesto, carecen de onginalidad. La información que suministran durante el juego es la mínima, tan to que sólo nos dicen las vidas que nos quedan y ios puntos que vamos consiguiendo. Ni siguiera se han molestado en ponernos el número de pantalla en la que estamos En cuanto al sonido, lampoco han derrochado ingenio; no existe música de presentación y lo único que nos acompaña son unos efectos sonoros de rebotes. En concreto es un juego bastante pobre si lo comparamos con otros de sus características.


Isabel María Benitez


CREADO POR:

DISTRIBUIDO POL: DRO SOFT. Fundadores, 3 28028 Madrid

LO MEJOR: Agudiza los reflejos.

LO PEOR: Los gráficos. PRECIO: 799 pesetas.






Preparados para lanzar contra uno de los diseños de pared.

otros diez accederemos cuando nos hayamos convertido en currantes de primera. vierten la pala en otra de tamaño superior o en una ametralladora y algunos son reacios a romperse,



GAME PAUSED. PRESS H KEY TO CONTINUE

Paul ha localizado a uno de los jefes de la mafia.



Papilla humana realizada por nuestro héros.



Señora del boiso y chica de vida alegre juntitas, pero no revueltas.

RBE SOFTWA-RE distribuye para España un juego de la casa GREMLIN basado en una película de Cher les Bronson, DEATH WISH 3. La cosmopolita ciudad de Nueva York ha sido invadida por pandillas de macarras, chulos,

camellos. En medio del caos, surge la figura de un hombre valiente y justiciero, Paul Kersey. Armado hasta los dientes y con un mapa de la ciudad en su poder, se enfrentará a los peones para llegar hasta los cabecillas, los cerebros que manejan el tinglado. Una vez equipado empieza su misión: liquidar tipejos a diestro y siniestro, recomer las calles, buscar a los jefes en sus casas y, sobre todo, procurar no acabar con inocentes o con las propias fuerzas del orden. En la parte inferior aparece, además de otras cosas, un mapa de la ciudad que te indicará el lugar donde te encuentras en cada momento y dónde están los jefes; cuando llegues a la casa que te señale puedes asomarte por la ventana o abrir la puerta y entrar dentro. El juego no tiene fin, se puede decir que termina al quedarte sin munición, pues nuestro héroe no tiene ni idea de artes marciales ni de boxeo y lo único que hará será encogerse de hombros y dejar que le zurren a base de bien, así que la finalidad del juego no es otra que acumular el máximo de puntos posible. Es gracioso ver á los enfermeros trabajar denodadamente para reti-

DEATH WISH 3

Las calles están plagadas de criminales, los ciudadanos viven atemorizados, la policía se ve impotente para hacer frente a la delincuencia, alguien tiene que ayudarle. ¿Quieres ser tú?

rar de las calles a los heridos y muertos, o a las ancianitas con su bolsito colgando, que son una tentación irresistible para los cacos. Es imprescindible estar muy atentos a los mensajes que aparecen en la radio de la policia, así sabremos a dónde acudir; si conseguimos recorrer todo el mapa, ellminando a los delincuentes, tendrán el detalle de mandarnos un mensale de agradecimiento.

Los gráficos, a pesar de tener un tamaño grandecito, son un tanto farragosos. No tiene gran profusión de colondo, con decir que el protagonista está diseñado y coloreado igual que algunos de los delincuentes, ya lo decimos todo.

Los personales se mueven como patos mareados y es muy fácil cambiar de una pantalla a otra al intentar hacer andar a Paul de un lado a otro. No se pueden precisar los tiros, pues lo que sí es seguro es que, al disparar, cuando van uno o dos delincuentes al lado de un guardia, el primero en caer es el agente de la ley. En la mitad inferior de la pantalla aparece la información, puntuaciones máxima y la que vas ob teniendo, grado de heridas recibidas, una ventana con el listado de la policía, el mapa, la brújula, el arma que llevas con los

tiros que le quedan y el estado actual del chaleco antibalas. El sonido está compuesto exclusivamente por una música percusiva y un poco machacona.

Un juego que no tiene meta final es un juego que deja la sensación de que falta algo; acumular tantos está blen, pero llegar a un punto en el que el muñequito no puede defenderse, ni por sus propios medios, es deprimente.


Isabel María Benitez

CREADO POR: GREM-LIM

DISTRIBUIDO POR: ERBE SOFTWARE. Núñez Morgado, 11. 28036 Madrid


LO PFOR: Protagonista parecidisimo a a gunos delincuentes.

PRECIO: 875 ptas.




iaque no te lo esperabas?









MASTIMO MASTIMO



MINISTRAD CARCO AMERIKA MANISTRA



BRAINACHE

Si el abuelo fue picador allá en la mina, tú vas a ser el astronauta minero, el «Picosboy» de la NASA.



El minero galáctico posando para la posteridad.



Descendiendo de la nave espacial para bajar a la mina.



El pico nos espera, pero antes hay que pasar por delante de la bomba.

E las entrañas de la tierra de CODE MASTERS ha extraído la compañía minera SERMA un nuevo producto bautizado con el nombre de BRAINACHE. Nuestro currante es un minero galáctico que, además, es un poco despistadillo. Como en la tierra pertenecía al numeroso grupo de los parados en espera de empleo, Brainache no dudó en solicitar un puesto de trabajo en la mina Stella, allá en el lejano planeta Nesbit. Lo que no sabía cuando firmó el contrato es que, aunque se gana dinero, posiblemente no tenga en dóndo gastarlo, pues es muy peligroso estar allí. El juego comienza cuando llega a la nave, después de una jornada laboral, y el jefe le pregunta por su equipo de minero; tan ansioso estaba por descansar que se le ha olvidado en el interror de la mina. Como a los patrones no les gusta perder pasta, le obligan a ir a buscarlo y empieza su odisea, ya que cada cosa la ha dejado en un sitio distinto. Para colmo, como está hecho puré por la poca costumbre de currar, sólo podrá subir un objeto cada vez, lo que significa que deberá pasearse varias veces por las lóbregas galerías. En realidad la mina no es muy grande, pero está infectada de bichos, plantas y elementos mortiferos. Entre ellos se encuentran las cabras voladoras, los murciélagos chupones, las flores carnívoras, las rocas rodantes y artilugios de fabricación mecánica. Haciendo caso del eslogan «trabaje, pero seguro», le han dado una pistola de rayos y un traje espacial con oxígeno; como éste no es eterno, tendrá que darse prisa para no morir asfixiado. Cuando tenga to-

dos los componentes del equipo en la nave todavía trene que bajar otra vez, pues le espera la fortuna si consigue coger el gigantesco diamante que reposa en la parte más profunda de la mina. Para tan ardua tarea tenemos cuatro vidas y, sí queremos, podemos retar a otro aspirante a minero galáctico y ver quién de los dos logra hacer fortuna antes.

Los gráficos son bastante simples, el diseño de la mina es modernista, el protagonista es diminuto y se transparenta, no tiene profusion de colores, aunque los pocos que usa están bien combinados y el scroll es suave. En la zona inferior muestra las puntuaciones, la cantidad de oxígeno que nos queda, el número de vidas y las cosas que metemos en la nave. El sonido es una mezcla de música y efectos sonoros de disparos. Un juego sin muchas pretensiones.

Isabel María Benítez

CREADO POR: CODE MASTERS.

DISTRIBUIDO POW SERMA, Cardenal Belluga, 21 28028 Madrid.

LO MEJOR: Las cabras voladoras son muy graciosas.

LO PEOR: Las transparencias.

PRECIO: 550 + IVA.





Mientras cargamos, Dizzy contempla el palsaje.



Dizzy tendrá que huevear mucho para saltar los obstáculos.

ESDE los famosos ponederos ingleses de la granja CODE MASTERS, la huevería SERMA ha importado el huevo del año. el más blanquito, el más redondo, el más sabroso, el gran DIZZY. Sin embargo, este producto ga-Ilináceo ha tomado vida, le han salido pies y manos y se ha largado a correr su gran aventura. Ha recordado que, estando en el nido, su huevopadre le habló de un ser temible, el endiablado brujo Zaks, que atemoriza el Huevipals. Este ser se dedica a romper las cáscaras, estropear las yemas y desecar las claras de sus compañeros, así que alguien debe terminar con él y Dizzy emprende su cruzada. La levenda dice que sólo una poción mágica podrá matar al brujo, de modo que tendrá que recorrer todo Huevipaís, patearse su paisaje y adentrarse en sus entrañas para recolectar los ingredientes

que le permitan elaborarla. Una vez que los tenga tiene que encender la caldera y echarlos dentro; cuando la mezcolanza esté en su punto debe llenar un recipiente, buscar a Zaks v arrojárselo para que desaparezca. Lamentablemente, el camino está plagadito de obstáculos muy peligrosos para su frágil cáscara, entre ellos se encuentran las manzanas que lo machucan, la lluvia que disuelve su formación calcárea, los pájaros y las arañas que se lo comen y muchos seres indeseables ansiosos de prepararse unos huevos revueltos. Para colmo, también existen trampas naturales, ríos en donde no puede nadar, depósitos de huesos en donde se hace fosfatina, y caídas peligrosas Sin embargo, no todo es malo, hay muchas cosas útiles diseminadas por el paisaje, llaves que abren zonas cerradas, engrasadora para apartar una vagone-

DZZY

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? nadie lo sabe, lo que sí sabemos es que este huevo anda, corre, salta y no desea acabar hecho una tortilla.



Dizzy en la zona de las nieves crecientes.

ta, alpiste para que los pájaros no nos picoteen, impermeable para atravesar la lluvia; en fin, cada obstáculo tiene su forma de ser salvado, todo es cuestión de encontrarla. Como Dizzy no es un huevo común y corriente, tiene tres vidas y cada vez que se coma a un congénere aumentará en una su existencia.

Los gráficos son graciosillos, de trazado simple, con gran cantidad de pantallas y buena movilidad del protagonista, que rueda, salta y anda. Sin embargo, en algunas zonas encontramos un pequeño fallo de transparencia de Dizzy con el paisaje. Durante el juego recibimos continuamente información, tanto de lo que llevamos encima, solamente se puede portar un objeto a la vez, como del sitio en que nos encontramos. También se nos ofrece la puntuación que vamos obteniendo y las vidas que nos quedan. El sonido está compues exclusivamente, por música bien realizada y agradable si se pone bajita.

Isabel María Benítez

CREADO POR: CODE MASTERS.

DISTRIBUIDO FOR: SERMA. Cardenal Beliuga, 21, 28028 Madrid.


LO MEJOR: Ir adivinando para qué sirve cada cosa.

LO PEOR: A veces Dizzy se transparenta.

PRECIO: 550 + IVA.



PROXIMAMENTE EN AUSTRADISSI



THE VJKJNGS

Si te gustaron alguna vez las historias de vikingos, ahora puedes revivirlas con tu ordenador. SYSTEM 4 nos da la oportunidad. Surcar los mares con tu falúa, arrasar las costas inglesas y rescatar a tu Reina de los guerreros serán tus más difíciles misiones.

Bob Morane JUNGLA

En esta ocasión, Bob deberá salvar a su amigo Bill, prisionero del etemo enemigo de Bob, "La Sombra Ámarilla», que está tratando de encontrar el tesoro de los Chibchas.

Esta vez irás armado con un magneto-detector térmico y unos cuantos cartuchos de dinamita.





TOUR DE FORCE

¿Has ganado alguna vez una carrera ciclista sentado en una silla?, ¿no? Ahora tienes la oportunidad; «TOUR DE FORCE» te la brinda. Deberás atravesar Japón, Francia, Israel, América y


Rusia, quedando por delante del líder de cada etapa. Los empujones y patadas son parte de la prueba, y las bebidas tampoco están prohibidas.

PLATOON

Por fin ilegó Platoon, distribuído por ERBE. Como todos ya sabemos, el tema trata de un joven recluta que va a ser víctima de su propia inocen-

cia. Tu misión será superar las sois fasos do quo consta el juego, con la moral y la cordura intactos.

BOB MORANE






Bob Morane ESPACIO

Hace muy poco salió a la venta un programa basado en las máquinas recreativas, PROHIBITION Pues muy bien. Bob Morane Espacio no es más que otro PROHIBITION, quizá con unos gráficos más cuidados y una dificultad mayor, pero con una originalidad un poco desfasada.


BEDLAM

¿Son los juegos de matar marcianos tu afición?, ¿eres un vicioso de los arcades? Pues entonces prepárate, viene BED-LAM. Avanza por las plataformas espaciales, dispara en todas direcciones destruyendo a los alienígenas, acaba con las armas y cumple tu misión final; destruir la nave nodriza.



THE WAY OF THE EXPLODING FIST

Quizá algunos de vosotros creeréis que vamos de cachondeo, pero no es así; Ricochet es el sello que vuelve a sacar al mercado este juego. Esperamos que siga causando el mismo furor que causó hace varios años.



BUBBLE

Desde SYSTEM 4, y por INFOGRAMES nos llega ésta, su última creación. En esta ocasión nuestro protagonista será un simpático fantasma, que deberá ir soplando sobre una burbuja, transportándola por las diferentes habitaciones del castillo.

PACK DE DRO

Dro acaba de lanzar una recopilación de sus juegos en 5 volúmenes. Cada volumen consta de un disco con tres juegos Vol. 1. Challenge of the Gobots, Deactivators, Molecule Man.

Vol. 2: Bride of Frankenstein, Scarabaeus, Last VB. Vol. 3: Centurions, Tujad,


Locomotion.

Vol. 4: Red Led, Hybrid,

Knight Tyme. Vol. 5: El Cid, Stop Ball, Eagle.

BOB MORANE CABALLERIA

Imagínate que has sido transportado a la EDAD ME-DIA, más precisamente, al Castillo del Conde de Savoy, donde el Velo Sagrado, una de las grandes reliquias religiosas del mundo, está escondida bajo la vigilancia de los soldados de la Sombra Amarilla, el gran enemigo de Bob. Tu misión, ya sabes, encontrar la reliquia. Miles de peligros estarán tras de ti, cuidate.



o STI 212 - AMOTRAO

SIDE ARMS

SIDE ARMS es una de las últimas creaciones del sello GO, distribuido, como ya sabéis, por ERBE. El juego es una conversión de las máquinas recreativas de la calle, que no desmerece en nada de éstas. Tu misión

en este caso será salvar el Globo Azul. Para ello deberás abrirte paso a través de oleadas de alienigenas, e introducirse en su imperio subterráneo hasta encontrar al Gran Bozon; «Movil Armour Sentipet», y destruirlo.

BLOOD

Archueult, el terrorifico y poderoso líder del Firedrake, ha ordenado que te den caza y te sentencien. Tu única posibilidad de supervivencia es escapar del valle. El juego viene preparado para dar las instrucciones en inglés, francés y alemán; a los españoles, que nos zurzan (como de costumbre).


Grand Prix Nigel Mansell's

¿Te gusta el automovilismo?, ¿te gustaría correr en las pistas de Detroit, Jerez, Silverstone o Monza? Ahora tienes la oportunidad. Nigel Mansell's Grand Prix es el último simulador de carre-

ras automovilísticas y a su vez el más sofisticado y completo. Todo un panel de mandos ante ti, sela marchas, retrovisores y turbo son algunas de las muchas innovaciones de este juego.

ARKANOID-REVENGE OF DOH

Si ARKANOID fue un juego histórico, esta segunda parte será leyenda. Este nuevo Arkanoid de Imagine, distribuído por ERBE, es muy similar a su predecesor, cambiando únicamente la disposición y los gráficos de los ladrillos.





SIMULACION DE OSCILOSCOPIO

L mes pasado, en el tema sobre simulación por ordenador, os prometimos publicar este programa que simula el manejo de un osciloscopio sobre un circuito eléc-

trico. Aquí lo tenéis.

El circuito sobre el que se realizarán las medidas sólo puede ser del tipo RLC serie, aunque podremos variar a voluntad todos los parámetros del circuito. Disponemos de dos tipos de fuentes de tensión para alimentar el circuito; por un lado, una señal sinusoidal de la que podremos variar su amplitud y frecuencia, y una señal escalón de la que podremos alterar el valor del escalón. Nada más arrancar el programa lo primero que hemos de hacer es construir el circucito. Una vez hecho esto y una vez elegida la señal de alimentación, el programa nos muestra en la pantalla del osciloscopio la forma de las señales medidas, encargándose de ajustar los calibres para poder ver la tensión en su máxima amplitud. El osciloscopio dispone de un modo X-Y con el que podremos ver la combinación de las señales medidas.

Una vez realizada la medida podemos modificar el circuito o modificar las escalas de la base de tiempos o de la amplitud para ver las señales con su consiguiente deformación. Si puisamos la tecla «A» obtendremos una ventana de ayuda en la que se da una breve referencia de todas las funciones de que disponemos y de las teclas que las activan. El programa contiene una rutina para realizar copias de pantalla en la impresora, preparada para funcionar en un AMSTRAD DMP-2000. El código de la rutina se encuentra en las lineas de data del finai del programa y recomendamos que se tecleen con sumo cuidado para evitar errores desagradables.

El programa presenta, como puede apreciarse, bastantes limitaciones, pero sirve a pesar de todo como ejemplo de lo que en materia de simulación se puede hacer incluso con ordenadores tan pequeños como los CPC.


Juan José Valverde

```
30 '** Simulación de Osciloscopio **
50 ***
             ABSTRAD USER - 1988
60 11
90
120 INK 1,26-INK 0,0-BORDER 0-MODE 2-14-
CHR#(24)
130 KEY DEF 17,0,183
140 w#="pn7m kMG"
150 DEFINT h,:,j,k,m,n,p:DIM y1(100):DIM y2(100):modif=0
160 ON BREAK GOSUB 4700
170 HEMORY SA4FF IF PEEK(SA5001<>205 THE
N GOSUB 4560
180 DIM cale(12):DIM vite(22):DIM CAL(12
):DIM VIT(22):INK 1,0
190 I=5:J=5:K=10.v1=160.v2=160
200 GOSUB 4270
210 COSUB 4420
220 GOSUB 2200
230 GOSUB 2120
240 GOSUB 2430
250 GOSUB 2450
260 GOSUB 2470
270 GOSUB 900
280 REM * Bucle de atençion al teclado
300 IF As="A" THEN GOSUB 3940
310 IF As="F" AND SI=1 THEN GOSUB 1180
320 IF As="E" AND SI=2 THEN GOSUB 2120:0
OSUB 1570 GOSUB 1520
330 IF AG="M" THEN GOSUB 3280
340 IF ASC(AS)>238 OR ASC(AS)<222 THEN A
$="":GOTO 290
350 COM-239-ASC(A$):a$-""
```

CPC=


```
360 ON COM GOSUB 390,410,430,450,470,490
910, .030,510,520,530,580,630,700,750,80
0,850
370 COTO 290
380 REM * Ejecucion de los comandos * 390 IF k<22 THEN k=k+1:GOSUB 2470:ON SI
GOTO 1230, 1450
400 RETURN
410 [F k>1 THEN k=k-1:GOSUB 2470:ON SI G
OTO 1230, 1450
420 RETURN
430 IF J>1 THEN J=J-1: GOSUB 2120:GOTO 2
450 IF J<12 THEN J=J+1: GOSUB 2120:GOTO
2450
460 RETURN
470 IT I>1 THEN 1=1-1: GOSUB 2120 GOTO 2
430
480 RETURN
490 IF I<12 THEN I=I+1:GOSUB 2120:GOTO 2
430
500 RETURN
510 CALL &A500: PRINT#8, CHR4(27); CHR4(64)
: RETHEN
520 GOTO 2120
530 GOSUB 2470
540 ORIGIN 120,64+v1,120,520,384,84:PLOT
 0.0
550 FOR n=0 TO 100
580 DRAW 4*n, y1(n1*Y1m/cal(1), 1
570 NEXT: RETURN
580 GOSUB 2470
590 ORIGIN 120,64+v2,120,520,384,64:PLOT
 0,0
500 FOR n=0 TO 100
610 DRAW 4*c, y2(n)*Y2m/cal(j), 1
620 NEXT: RETURN
630 OXIGIN 320,224,120,520,384,64:PLOT 0
640 LOCATE #3,2,8:PRINT#3, " . X . Y
650 MOVR y1(0) xY1w/cal(i), y2(0) xY2w/cal(
660 FOR n=0 TO 100
670 DRAW y1(n)*Y1m/cal((),y2(n)*Y2m/cal(
680 NEXT
690 RETURN
700 IF VICSZU THEN VIEVI+1
710 ORIGIN 105,64,105,520,384,64
720 TAG: MOVE 0, v1+8: PRINT*1"; : MOVE 7, v1+
730 PRINT CHR#(9)::TAGOFF
740 RETURN
750 IF v2c320 THEN v2-v2+1
760 ORIGIN 120,64,120,535,384,84
770 TAG:ROVE 401,v2+8:PRINT CHR*(8);
780 MOVE 407,v2+8:PRINT*2*::TAGOFF
790 RETURN
800 IF v1>0 THEN v1=v1-1
810 ORIGIN 105,64,105,520,384,64
820 TAG: NOVE 0, v1+24: PRINT" "; : MOVE 0, v1
+B:PRINT*1*:
830 MOVE 7, v1+8: PRINT CHR$(9); : TAGOFF
840 RETURN
850 IF v2>0 THEN v2=v2-1
860 ORIGIN 120,64,120,535,384,64
870 TAG:HOVE 407, v2+24 PRINT* "; HOVE 40
7, v2+8:PRINT*2*;
880 MOVE 401, v2+8: PRINT CHR#(8); : TAGOFF
830 RETURN
900 REM * Creacton del circuito y elecci
on de la senal *
910 CLS#4:GOSUB 2120:INK 1,26
920 LOCATE #4,2,4:PRINT#4,:*;"Construcc:
on del circuito ";
930 PRINT#4, ": pulse RETURN para validar
```

la election"; 13



Utilizando las flechas de cursor podemos separar las dos tensiones.

```
940 FOR n=0 TO 3:R(n)=0:C(n)=0:L(n)=0:NE
XT: ==-1
950 CALL &BB06: CLS #4
960 LOCATE 29, 1: PRINT is; "Construction d
el circuito ";i$;
970 ORIGIN 0,0,0,839,0,399:NOVE 115,26
980 DEG: FOR ang=0 TO 360 STEP 10 DRAWR 2
*SIN(ang), 2*COS(ang): NPXT: RAD
990 ORIGIN 120, 26: MOVE 8, -15: DRAWR 0, -10
: MOVE 8, 15: DRAWR 0, 10
1000 GOSUB 2670
1010 GOSUB 2520
1020 REM * Election de la senal *
1030 CLS#5:LOCATE #4,2,1:PRINT#4, :#;"
Senal
1040 LOCATE #4,1,2:PRINT#4, " Sinusoidal
1050 LUCATE #4.1.3: PRINT#4. " Escalon ?"
1060 LOCATE #4, 1, 4: PRINT#4, " ( S / E )";
1080 IF A$="S" THEN Si=1:GOTO 1110
1090 IF A$="F" THEN Si=2:GOTO 1380
1100 GOTO 1070
1110 REM
               * Senal sinusoidal *
1120 ORIGIN 120,26,120,135,19,35:CLG:OR1
GIN 120,26,0,639,0,399:CLS #5:CLS #6
1130 DEG:FOR ang=0 TO 360 STEP 30:DRAW a
ng/30,4*SIN(ang):NEXT:RAD
1140 WINDOW #7,4,13,23,23:CLS #7
1150 LOCATE #5, 1, 2: PRINT#5, "Vem": INPUT #
7."=",amp
1160 IF (amp<0.005) OR (amp>40) THEN 114
1170 v=amp:GCSUB 2490 LOCATE #4,1,2:PRIN
T#4, "Vom=";SCI#; "V
1180 MINDOW #7,4,13,25,25 CLS #7
1190 LOCATE #5,1,4:PRINT#5, F*:INPUT #
7. "=" . F
1200 IF (F<0 1) OR (F>10000000) THEN 118
ø
1210 GOSUB 3820
1220 v=f:GOSUB 2490:LOCATE #4,1,4:PRINT#
4," F=";SCI9:"Hz";:omega=2*PI*f
1230 GOSUB 3680
1240 v=v1m:GOSUB 2490:LOCATE #4,67,2:PRI
NT#4, "Vim=";SCI#;"V"
1250 v=v2m:GOSUB 2490:LOCATE #4,67,4:PRI
NT#4, "VZ==";SCI*, "V",
1260 GOSUB 3850
1270 REM * Calculo de VI y V2 *
1280 GOSUB 2120:LOCATE 37,1:PRINT 19; C
alculo ":i0:
```



Esta es la primera pantalla que aparece al ejecutar el programa.


```
1290 st=vit(K)/10:t=0
1300 FOR n=0 TO 100
1310 y1(n)=SIN(omega*t):y2(n)=SIN(omega*
t+fil
1320 t=t+st:NEXT
1330 LOCATE 37,1:PRINT"_____";CHR#(7
1340 Y1m=40*v1m: Y2m=40*v2m: GOSUB 530: GOS
UB 580
1350 RETURN
1360 REH * Escalon de tension x
1370 ORIGIN 120, 26, 120, 135, 18, 35:CLG:OR1
GIN 120, 26, 0, 639, 0, 399:CLS#5:CLS#6
1380 MOVE 0,-4:DRAWR 4,0,1:DRAWR 0,8,1:D
RAWR 8,0,1
1390 omega=1:GOSUB 3680
1400 IF C>0 AND L-0 THEN GOSUB 1630
1410 IF C=0 AND L<>0 THEN GOSUB 1740
1420 IF C<>0 AND L<>0 THEN GOSUB 1830
1430 IF (C=0) AND (L=0) THEN DEF FNUNE=S
RI/SRT: DEF FNDEU=SR2/SRT: F=1000:GOSUB 38
20
1440 IF moduf=0 THEN GOSUB 1570
1450 st=vit(k)/10:t=0:Ymax1=0:Ymax2=0.mo
dif=0
1460 GOSUB 2120: LOCATE 37, 1: PRINT 18; " C
alculo ";i#;
1470 FOR n=0 TO 100
1480 yl(n)=FNUNE:y2(n)=FNDEU
1490 Ymax1=MAX(y1(n),Ymax1):Ymax2-MAX(y2
(n), Ymax2)
1500 t=t+st:NEXT
1520 vlm=Ymax1*amp:v2m=Ymax2*amp:GOSUB 3
850
1530 V=V18:GOSUB 2490:LOCATE #4,67,2:PRI
NT#4, "V1m=";SCIm;"V";
1540 v=v2m;GOSUB 2490:LOCATE #4,67,4:PR!
NT#4, "V2m=";SCIm,"V";
1550 Y1m=40*amp: Y2m=40*amp: GOSUB 530: GOS
UB 580
1560 RETURN
1570 WINDOW #7.4,13,24,24:CLS #7
1580 LOCATE #5, 1, 3: PRINT#5, " E"; : INPUT
#7, "=", amp
1590 IF (amp<0 005) OR (amp>40) THEN 157
1610 RETURN
1620 'Circuito R C
1630 B1=SR1/SRT:B2=SR2/SRT.A1=0.A2=0:tau
-SRT*C
```

```
1640 FOR p=m1 TO m
1650 IF C(p)<>0 THEN A1=A1+F/C(p):B1=B1-
C/C(p)
1660 NEXT
1670 FOR p==2 TO =
1680 IF C(p)<>0 THEN A2=A2+C/C(p):B2=B2-
C/C(p)
1690 NEXT
1700 f=1/3/tau:GOSUB 3820
1710 DEF FNUNE=A1+B1*EXF(-t/tau).DEF FND
EU=AZ+B2*EXP(-t/tau)
1720 RETURN
1730 Circuito R L
1740 tau=L/SRT:A1=0:A1=SR1/SRT:B1=-A1:A2
=SR2/SRT:B2=-A2
1750 FOR p==1 TO #
1760 IF L(p)<>0 THEN B1=B1+L(p)/L
1770 NEXT
1780 FOR p=m2 TO m
1790 IF L(p)<>0 THEN B2=B2-L(p).
1800 NEXT
1810 GOTO 1700
     * Circuito R L C
1820
1830 tau=2*L/SRT:A1=0:A2=0:B1=0:B2=0:C1=
0:02=0
1840 D=1/(L*C)-(SRT/(2*L))^2
1850 IF D>0 THEN GOSUB 1990
1860 IF D<0 THEN GOSUB 2030
1970 IF D-0 THEN GOSTB 2070
1880 FOR pent TO m
1090 IF R(p)<>0 THEN B1=R(p)/L/osega+B1
1900 IF L(p)<>0 THEN B1=B1-L(p)/(L*tau*o
mega):Ct=C1+I(p)/L
1910 IF C(p)<>0 THEN B1=B1 C/(C(p)*tau*o
mega):C1=C1 C/C(p):A1-A1+C/C(p)
1920 NEXT
1930 FOR p=m2 TO m
1940 IF R(p)<>0 THEN B2=R(p)/L/onega+B2
1950 IF L(p)<>0 THEN B2=B2-L(p)/(L*tau*o
mega):C2=C2+L(p)/L
1960 IF C(p)<>0 THEN B2=B2-C/(C(p)*tau*o
mogal:02=02-0/0(p):A2=A2+0/0(p)
1970 NEXT
1980 RETURN
1990 omega=SQR(D):f=(1/tau+omega/2/PI)/4
:GOSUB 3820
2000 DEF PNUNE=A1+(B1*SIN(omega*t1+C1*CO
S(omega*t))*EXP(-t/tau)
2010 DEF FNDEU=A2+(B2*S1N(omega*t)+C2*CO
S(omega#t))#EXP(-t/tau)
2020 RETURN
2030 omega-SQR(-D):f=(1/tau-omega)/3:GOS
UB 3820:w1=3*f:w2=-owega-1/tau
2040 DEF PNUNE=A1+((B1+C1)*EXP(w1*t)+(C1
 B1)*EXP(w2*t)1/2
2050 DEF FNDEU=A2+((B2+C2)*EXP(w1*t)+(C2
-B2)*EXP(#2*t))/2
2080 PETURN
2070 pmega=1:f=1/4/tau:GOSUB 3820
2086 DEF FNUNE=A1+(B1*t+C1)*EXP(-t/tau)
2080 DEF FNUNE=A2+(B2*t+C2)*EXP(-t/tau)
2100 RETURN
2110 REN # Modulo de gestion de la pan
talla
2120 ORIGIN 120,64,120,520,384,64:CLG
2130 FOR n=0 TO 8: NOVE 0, n # 40: DRAWE 400,
0:NEXT
2140 FOR #=0 TO 10 MOVE ##40, 0 DRAWR 0, 3
20: NEXT
2150 FOR n=0 TO 50: HOVE 8#n, 156: DRAWR 0,
B: NEXT
2160 FOR n=0 TO 40: NOVE 196, 8*n: DRAWR 8,
0:NEXT
2170 FOR n=0 TO 50:PLOT 0*n,64.1:PLOT 8*
n. 256. 1: NEXT
2180 GOSUB 710:GOSUB 760
2180 RETURN
2200 NINDON #1,1,15,2,11:WINDOW #2,1,14,
13,22
```

CPC_


```
2210 WINDOW #3,67,80,2,22:WINDOW #4,1,79
,22,25:CLS#4
2220 WINDOW #5,1,13,22,25:WINDOW #6,66,7
9, 22, 25
2230 CLS#1:LOCATE #1.1.2:PRINT#1. " Canal
2240 LOCATE #1,4,4:PRINT#1, "Calibre"
2250 LOCATE #1,4,8:PRINT#1,i#;"f1";i#;CH
R#(241);" "ii#;"f4";i#;CHR#(240)
2260 CLS#2:LOCATE #2,1,2:PRINT#2, " Canal
2270 LOCATE #2, 4, 4: PRIRT#2, "Calibra"
2280 LOCATE #2,4,8:PRINT#2,;#1*12";##;CR
R#(241);" ";!#;"(5";:#;CRR#(240)
2290 CLS#3:LOCATE #3,1,2:PRINT#3,*
cidad*
2300 LOCATE #3,7,4:PRINT#3, "de"
2310 LOCATE #3,4,6:PRINT#3, "barrido"
2320 LOCATE #3,4,10:PRINT#3,10:"23";10;C
HR# (241)
2330 LOCATE #3,8,10:PRINT#3,10;"f5";19;C
HR# (240)
2340 LOCATE #3,4,12:PRINT#3,18;"A ";191"
 Ayuda
2350 LOCATE #3,4,14:PRINT#3,10;"f7";10;"
 Trace
2360 LOCATE #3,4,16; PRINT#3,1#; "f8";1#;"
 CLG '
2370 LOCATE #3,4,10 PRINT#3, 19; "19": 19;"
 Hoop
2380 ORIGIN 0,0,0,839,0,399
2390 MOVE 6,384:DRAWR 97.0:DRAWR 0,-160:
DRAWR -97,0:DRAWR 0,150
2400 HOVE 6,214: DRAWR 97,0: DRAWR 0,-150:
DRAWR -97,0:DRAWR 0,150
2410 MOVE 535,384:DRAWR 96,0:DRAWR 0,-32
0: DRAWR -96, 0: DRAWR 0,320
2420 RETURN
2430 LOCATE #1,2,6:PRINT#1,cal#(I); " / d
2440 RETURN
2450 LOCATE #2,2,6:PRINT#2,cal@(J); 7 d
iv
2460 RETURN
2470 LOCATE #3,2,8:PR(NT#3, vit#(k); / d
1V
2480 RETURN
2490 v=(v+v*0.000001)*1E+15:h=INT(LOG10(
v1/3)
2500 sci=LEFT$(STR$(v/(10^(3*h))),5)+*
*+MID#(w*,h,1)
2510 RETURN
2520 REN * Construccion del circuito *
2530 IF ==3 THEN 3040
2540 CLS#5.PEN #7,1.PAPER #7,0
2550 LOCATE #5, 2, 1: PRINT#5, i#; "R"; i#; "es
istencia'
2560 LOCATE #5,2,2:PRINT#5, i +; "B"; i +; "ob
2570 LOCATE #5,2,3:PRINT#5,:#;"C";:#;"on
densador'
2580 LOCATE #5.2.4: PRINT#5.:#; "F"; :#; "in
2590 GOSUB 4710
2600 IF AS="R" THEN GOSUB 2660
2610 IF AS="B" THEN GOSUB 2770
2620 IF A4="C" THEN GOSUB 2940
2630 IF A4="F" THEN GOSUB 3040:GOTO 2650
2540 GOTO 2530
2650 RETURN
2660 REM * Resisitencia *
2670 w=m+1; CLS#5; LOCATE #5, 2, 1: PRINT#5, i
#i" Resistencia "(i#i
2690 MINDOW 47,4,12,24,24:CLS#7
2690 LOCATE #5,2,3:PRINT#5,"R";CHR#(48+m);:INPUT #7,"x",R(m)
2700 IF (R(m)<0.1) OR (R(m)>999000000) T
```

HEN 2680



Fase de construcción del circulto a simular.

```
2710 DRAWR 20,0: DRAWR 2,2
2720 FOR n=1 TO 7:DRAWR 4,-4:DRAWR 4,4:N
EXT
2730 DRAWR 2,-2:DRAWR 17,0
2740 v=R(m1:GOSU8 2490:LOCATE #4, 19+m412
 3: PRINT#4, aci#(CHR#(191)
2750 C(m)=0:L(m)=0
2760 RETURN
2770 REM * Bobina *
2780 m=m+1:CLS#5:LOCATE #5,2,1:PRINT#5,1
    Bobina "tiat
2790 NINDOWN7,4,13,23,23:CLS#7
2800 LOCATE #5,2,2:PRINT#5, "L";CHR#(48+m);:INPUT #7, "=",L(m)
2810 IF (L(m)<0.000001) OR (L(m)>1000) T
HEN 2790
2820 LOCATE #5,2,3:PRINT#5,i#;"Resistanc
2830 WINDOW#7, 4, 13, 25, 25; CLS#7
2840 LOCATE #5,2,4:PRINT#5, "R";CHR#(48+m);:INPUT #7, "=",R(m)
2850 IF (R(=)(0.1) OR (R(m)>100000001 TH
EN 2830
2866 DRAWR 20,0 DRAWR 2,2
2870 FOR n=1 TO 7:DRAWR 6,-6:DRAWR 0,-1:
DRAWR -2,-2
2880 DRAWE -2,2:DRAWE 0,1:DRAWE 6,6:NEXT 2890 DRAWE 2,-2:DRAWE 17,0
2900 V=L(m):GOSUB 2490:LOCATE #4,19+m*12
 3:PRINT#4, ac1#;"H"
2910 V=R(m1:GOSUB 2490:LOCATE #4, 19+m*12
 4:PRINT#4.sci#;CHR#(191)
2920 C(m)=0
2930 RETURN
2940 REH *
             Condensador *
2950 m=m+1/GLS #5/LOCATE #5, 2, 1/PRINT#5,
2960 WINDOW #7,4,13,24,24:CLS #7
2970 LOCATE #5,2,3:PRINT#5, "C":CHR#(48+m);:INPUT #7,"=",C(m)
:#; " Condensador ";:#;
2986 TR (C(m)<1R-12) OR (C(m)>0.003) THE
N 2969
2990 DRAWR 46.0:HOVER 0.-6:DRAWR 0.12:MD
VER 1.0:DRAWR 0.-12:HOVER 6.0
3000 DRAWR 0, 12: HOVER 1, 0: DRAWR 0,-12: NO
VER 0,6:DRAWR 43,0
3010 v=C(m):GOSUB 2490:LOCATE #4, 19+m*12
 ,3:PRINT#4,sci#;"F"
3020 R(m)=0
3030 RETURN
3040 REH * fin *
3050 IF m(2 THEN 2520
3050 CLS#5:LOCATE 29,1:PRINT"__
```



Aquí tenemos las dos tensiones V1 y V2 juntas.

```
3070 DRAWR 0,-51: DRAWR -(m+1)#97.0: GOSUB
 4420
3080 FOR n=0 TO m-1:LOCATE #4.29+n*12.2:
PRINT#4, 14; CHR#(65+n); 14; : NEXT
3090 LOCATE #4,68,2:PRINT#4,; i#; "Elegir
V1": 1#:
3100 As-UPPERs([NKEYs):n=n+1
3110 IF n>10 THEN LOCATE #4,77,2:PRINT#4
 is:CHR4(65+RND(1)*(m-1));is;in=0
3120 IF As=" THEN 3100
3130 ml=ASC(As) 64
3140 IF micl OR miom THEN PRINT CHRS(7):
GOTO 3100
3150 LOCATE #4.77,2:PRINT#4,1#,4#; 1#;
3160 LOCATE#4,68,4:PRINT#4, : 1 = : "Elegir V
2"::0::1:=4
3170 Asamppers (INKEYs):n=a+1
3186 IF m>10 THEN LOCATERA, 77, 4:PRINT#4,
is:CHR*(65+RND(1)*(m-1));is:n=0
3190 IF As="" THEN 3170
3200 m2=ASC(A#1-64
3210 IF m2<1 OR m2>m OR m2=m1 THEN PRINT
 CHR#(7):GOTO 3170
3220 LOCATE#4,77,4:PRINT#4,i#;a#;i#,
3230 MOVER m1#97-5,4:DRAWR 0,42:DRAWR -4,-5:MOVER 4,5:DRAWR 4,-5
3240 LOCATE #4,29+(m1-1)*12,2:PEINT#4,"V
3250 MOVE 8,-25: MOVER M2*97-5,4: DRAWR 0,
42: DRAWR -4,-5: MOVER 4,5: DRAWR 4,-5
9266 LOCATE#4,29+(m2-1)*12,2: PRINT#4, "V2
3280 REM * Modification del circuito *
3290 PEN *7,0:PAPER *7,1:modif=1
3300 CLS #6:LOCATE#6,1,2:PRINT#6,"RETURN
->Idem*
3310 LOCATEMS, 1, 4: PRINT#6, "ESPACE->Modif
3320 FOR p=0 TO =
3330 IF L(p)<>0 THEN GOSUB 3400
3340 IF C(p)<>0 THEN GOSUB 3540
3350 IF (R(p)>0) AND (L(p)=0) THEN GOSUB
 3610
3360 NEXT
3370 PEN #7, 1: PAPER #7, 0: CLS #6
3360 ON si GOSUB 1230, 1390
3390 RETURN
3400 v=L(p):GOSUB 2490:LOCATE #4,19+p*12
,3:PPINT84,(8:40(8:4H*;48
3410 GOSUB 4710:IF (AS<>CHRS(13)) AND (A
#<>CHR#(32)) THEN 3410
3420 IF AS=CHRS(13) THEN 3450
3430 WINDOW #7,19+p*12,27+p*12,24,24:CLS
```

```
#7:[NPUT#7, "=", L(p)
3440 IF (L(p)(0.0000011 OR (L(p))1000) T
HEN 3430
3450 V=L(p):GOSUB 2490:LOCATE #4, 19+p*12
, 3: PRINT#4, sci#; "H
3460 v=R(p):GOSUB 2490:LOCATE #4, 19+p#12
,4:PRINT#4,:4;5c(a;CHR#(191):1#
3470 GOSUB 4710:IF (A#<>CHR#(13)) AND (A
#<>CHR#(32)) THEN 3470
3480 IF A#=CHR#(13) THEN 3510
3490 WINDOW #7,18+p*12,27+p*12,25,25:CLS
M7: [NPUT#7, "=", R(p)
3500 IF (R(p)<0.1) OR (R(p)>(0000000) TH
3510 v=R(p):GOSUB 2490:LOCATE #4,19+p*12
,4 PRINT#4, sc. #; CHR#(191); "
3520 ORIGIN 0,0,0,639,0,399: HOVE 127,0:D
RAWR (m+1)*97.0
3530 RETURN
3540 V=C(p):GOSUB 2490:LOCATE #4, 19+p#12
,3:PRINTW4,19:90:8;"F";1#
3550 GOSUB 4710:IF (A*<>CHR#(13)) AND (A
#<>CHR#(32)) THEN 3550
3560 IF A#=CHR#(13) THEN 3590
3570 WINDOW #7, 19+p*12, 27+p*12, 24, 24:CLS
#7: INPUT#7, "=", C(p)
3580 IF (C(p)(1E-12) OR (C(p)>0.003) THE
N 3570
3590 v=C(p):GOSUB 2490:LOCATE #4,19+p*12
3:PRINT#4, ac:#, "F
3600 RETURN
3610 v=R(p):GOSUB 2490:LOCATE #4,18+p#12
 3:PRINT#4, 4#:30:#;CHR#(191);4#:
3620 GOSUB 4710:IF (A9<>CHR#(13)) AND (A
#4>CHR#(32)) THEN 3620
3630 IF AS=CHRS(13) THEN 3660
3640 WINDOW #7, 19+p*12,27+p*12,24,24:CLS #7:INPUT#7, "=", R(p)
3650 IF (R(p)(0.1) OR (R(p)>999000000) T
HEN 3640
3660 v=R(p):GOSUB 2490:LOCATE #4, 19+p#12
 3: PRINT#4, sci#(CHR#(191);
3670 BETURN
3680 REH * Calculo de impadancias *
3690 L=0:Cinv=0:C=0
3700 FOR p=0 TO =
3710 IF L(p)<>0 THEN Z(p)=omega*L(p):L=L
+L(p)
3720 IF C(p)<>0 THEN Z(p)=-1/(opega*C(p)):Cinv=Cinv+1/C(p)
3730 IF (R(p)<>0) AND (L(p)=0) THEN Z(p)
3740 NEXT
3750 IF Cinv(>0 THEN C=1/Cinv
3760 SRT=0.001:SZT=0:FOR p=0 TD m:SRT=SR
T+R(p):SZT=SZT+Z(p):NEXT
3770 SR1=0 001:SZ1=0:FOR p=m1 TO m:SR1=S
R1+R(p):SZ1=SZ1+Z(p):NEXT
3780 SR2=0.001:SZ2=0:FOR p=m2 TO m:SF2=S
R2+R(p1:SZ2=SZ2+Z(p):NEXT
3790 ZT=SQR(SRT^2+SZT^2);Z1=SQR(SR1^2+SZ
L^21:Z2=SQR(SP2^2+SZ2^21
3860 fi=ATN(SZ2/SR2)-ATN(SZ1/SR1):Vim=am
p*Z1/ZT: VZm=amp*Z2/ZT
3810 PETHEN
3820 WHILE 1/F(8*vit(k) AND k(22:k=k+1:W
END
3830 WHILE 1/P>8*vii(k) AND k>1:k=k-1:WE
3840 GOSUB 2470: RETURN
3850 WHILE Vim<4*cal(i) AND i<12:4=i+1:W
END
3860 WHILE Vim>4*cal(i) AND i>1:1=1-1:WE
ND
3870 WHILE V2m<4*cal(j) AND j<12:j=j+1:W
KND
3880 WHILE V2m>4*cal(j) AND j>1:j=j-1:WE
3890 GOSUB 2430:GOSUB 2450
```


CPC =

```
3900 PETURN
3816 REH # Pausa #
3920 CALL ABROS: LOCATEST, 1, 3: PRINTST, CHR
# (20)
3930 RETURN
3940 REM * Ayuda * 3950 ORIGIN 120, 143, 120, 518, 64, 143; CLG
3960 DRAWE 0, -79: DRAWE 400,0
3970 WINDOWS, 17,85,17,20:CLS#7
3980 LOCATE #7,22,1:PRINT#7,10;" AYUDA "
3980 LOCATE #7,11,3:PRINT#7,i*;"f0";i*;"
Construction del circuito"
4000 GOSUB 3910
4010 LOCATE #7, 12, 3: PRINT#7, i#; "SHIFT"; i
        ";i#;"f0";i#;" Election de senal"
金まり
4020 GOSUB 3810
4030 LOCATE #7, 16, 3: PRINT#7, 10; "f7"; 10;
  Traza canal 1";
 4040 GOSUB 3910
4050 LOCATE #7, 12, 3: PRINT#7, (#: "SHIFT";;
#; ";; #; #7"; #; " Traza canal 2";
 4060 GOSUB 3910
 4070 LOCATE #7, 10, 3: PRINT#7, 1#1 "CONTROL"
 ;:#:" ";:#;"f7";:#;" Hodo X-Y"
 4080 GOSUB 3910
 4090 LOCATE #7, 4, 3: PRINT#7, 1#1"f8"; [#]"
 Borrar la pantalla: "
 4100 PRINT#7, ($; "f9"; 19; " Hardcopy DMP 2
 000=
 4110 GDSUB 3910
 4120 LOCATE #7, 10, 3: PRINT#7, 10; " "; CHR#(
 240);" "(1#;" y ";
4130 PRINT#7, 1#;" ";CHR#(241);" ";i#;" D
 esplazamiento del canal l'
 4140 GOSUB 3910
 4150 LOCATE #7,7,3:PRINT#7,10; "SHIFT";10

1" ";10; " ";CHR0(240); " ";10; " y ";

4160 PRINT#7,10; " ";CHR0(241); " ";10; " D
 esplazamiento del canal 2º
 4170 GOSUR 3910
 4180 LOCATE #7, 11,3:PRINT#7, 19;"H"; 19; "Hodification del circuito"
 4190 GOSUB 3910
 4200 LUCATE #7,3,3:PRINT#7, : $; "F"; : $;
 4210 PRINT#7, Nueva frequencia: Senal si
 nuzoidal"
  4220 GOSUB 3910
 4230 1.0CATE #7.3.3:PRINTW7.10;"E";($;
4240 PRINTW7, " Nuevo valor de E:Senal es
 calon'
  4250 GOSUB 3910
  4280 GOSUB 2120: RETURN
  4270 REN * Calibre y Velocidad de barrid
  4280 RESTORE 4320: FOR n=1 TO 12: READ cal
  *(n):NEXT
  4290 RESTORE 4340: FOR n=1 TO 22: READ Vit
  o(n):NEXT
  4295 FOR n=14 TO 22: vita(n)=vita(n)+" "+
  CHR#(183)+"=":NEXT
  4300 RESTORE 4380: FOR n=1 TO 12: READ cal
  Cml:NEXT
  4310 PESTORE 4380: FOR n=1 TO 22: READ vit
  (n):NEXT
  (n):NEXT
4320 DATA "20 V ","10 V "," 5 V "," 2 V
"," 1 V ","0.5 V"
4330 DATA "0.2 V","0.1 V","50 mV","20 mV
","10 mV"," 5 mV"
4340 DATA "1 m ","0.5 a","0.2 a","0.1 a
","50 ma","20 mm"
4350 DATA "10 mm"," 5 ms"," 2 ms"," 1 ms
",".5 ms",".2 ms"
4360 DATA ".1 ms","50","20","10"," 5","
  4370 DATA " 1", ".5", ".2", ".1"
4380 DATA 20,10,5,2,1,0.5,0.2,0.1,5E-2,2
```

E-2, 1E-2, 5E-3



Las dos tensiones y la figura de Lissajous formada por su composición. En un osciloscopio real de doble traza no podríamos tener las tres imágenes juntas.

```
4390 DATA 1,0.5,0.2,0.1,52-2,2E-2,12-2,5
E-3,2E-3,1E-3,5E-4,2E-4,1E-4,5E-5
4400 DATA 2E-5, 1E-5, 5E-6, 2E-6, IE-6, 5E-7,
2E-7, 1E-7
4410 PRTURN
4420 PEN * Definicion de las teclas de f
unction *
4430 KEY DEF 4,0,238
4440 KEY DEF 5, 0, 237
4450 KEY DEF 12,0,236
4460 KRY DEF
                    14,0,235
4470 KRY DEF 20,0,234
4480 KEY DEF 13, 0, 233
4490 KEY DEF 15,0,232,231
4500 KEY DEF 3.0.230
4510 KEY DEF 11,0,229
4520 KEY DEF 10,0,228,227,226
4530 KEY DEF 0, 1, 225, 224
4540 KEY DEF 2, 1, 223, 222
4550 PRTURN
4560 RRH * Rutina para Hardcopy on DMP 2
000 *
4570 RESTORE 4580: FOR n=0 TO 191: READ CO
d: POKE (&A500+n), cod: NEXT: PETURN
4500 DATA 205,46,189,216,205,169,165,87.
27,205,159,185,82,51,205,159
 4590 DATA 165,62,17,205,159,165,205,186,
 187, 205, 231, 187, 50, 182, 165, 17
 4600 DATA 0,0,33,143,1,34,180,165,62,7,5
 0, 179, 185, 62, 10, 205
4610 DATA 159,165,62,13,205,159,165,62,2
7,205,159,165,62,42,205,159
4620 DATA 165,62,42,205,159,165,62,127,20
5,159,165,62,2,205,159,165
4630 DATA 14,0,58,179,165,71,229,187,213
,205,240,187,209,193,33,182
 4640 DATA 185,190,225,55,32,1,167,203,17,43,0,16,233,121,205,159
4650 DATA 185,19,229,33,127,2,55,237,82,225,56,5,42,180,165,24
 4660 DATA 207, 205, 27, 187, 254, 50, 32, 2, 24, 30, 124, 180, 32, 4, 125, 181
4870 DATA 40, 22, 124, 254, 255, 40, 17, 17, 0, 0
  34, 180, 185, 24, 142, 205
 4680 DATA 45, 189, 56, 251, 205, 43, 189, 201, 6
2, 27, 205, 159, 165, 62, 84, 205
 4690 DATA 159, 165, 201, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 0,0,0,0
 4700 CALL &BB00: KEY DEF 17,0, 183: END
 4710 As=UPPERs(INKEYs): IF As=" THEN 471
  4720 RETURN
```

Numero 0 Junio 88

Toda correspondencia relacionada con esta seccion debera indicar en el sobre que es para el Taller de Hardware.

TALLER DE HARDWARE

Construccion de proyectos de Amstrad User & MBS & MBS

Cualquier manipulacion en el ordenador cancela automaticamente la garantía del fabricante.

Los esquemas y dibujos estan realizados con el programa Art Studio version 1.3





ADA dra que pasa, el mundo de la informática se desmitifica un poco más. Muestra clara de ello es que desde hace tiempo una abundante parcela de lectores estabais pidiendo la inclusión en la revista de un apartado de hardware que posibilitase la creación, experimentación y puesta en marcha de proyectos para solucionar pequeños problemas más o menos cotidianos y para aumentar las latentes posibilidades de vuestro ordenador. Con estas ideas básicamente y tras una estudiada gestación, acaba de nacer el

LA RAZON DE UN TALLER

«Taller de Hardware». De momento es un «Taller CPC», pero con el tiempo quizá podamos hablar tarribién del «Taller PC» y «Taller PCW».

Aquí, en estas páginas mensuales, no vamos a hacer nada que nos convierta, ni a vosotros ni a no sotros, en nierecedores de premios o menciones, pero sí que vamos a romper más de una lanza en favor de la teoría de que no hay casi nada imposible si las cosas se dicen claras y se hacen con tranquilidad.

Salimos en plan de prueba para tener la seguridad de que estamos en la línea que deseáis y dependiendo de ello seguiremos así, cambiaremos o, senci lamente, guardaremos el Taller en el tenebroso armano del fondo de la redacción hasta que soplen aires distintos. Ya sabéis que aquí mandáis

La sencillez al poder

No vamos a explicar cuáles son las leyes de la electricidad, y menos todavía dar un curso de electrónica, al menos en esta primera etapa. Nos proponemos proyectos fáciles que, paso a paso, podremos hacer sin usar términos que todavía os puedan ser extraños y menos aún frases grandilocuentes de las que impresionan y hasta asustan. El que ya sepa algo, bienvenido, y el que no sepa nada se encontrará cómodo, sin ninguna dificultad y recibido con fanfarrias y clarines Casi siempre utilizaremos circuitos impresos que son placas de baquelita o fibra de vidrio con una de sus caras metalizada formando el circuito electrico. Sobre esta cara se sueldan los componentes

Un respeto al bolsillo

Hablando de componentes, trabajaremos en plan barato y con piezas de fácil adquisición. En cualquier establecimiento medio de material electrónico se podrá encontrar lo necesario para realizar los proyectos de este Taller de Hardware. Todas las capitales de provincia tienen de estos establecimientos, pero además los hay que venden por correo. Estaréis perfectamente informados al respecto cada vez que ello sea preciso, asi como del precio de lo necesario para evitar sorpresas, abusos y sopondios.

Prácticamente todos los proyectos girarán en torno a los conectores que tiene el CPC, que son, dependiendo del modelo.

- Rus de expansión, el cual tiene, entre otras, todas las señales de la CPU Z80.
- Conector del disco 2.
- Entrada de joystick. Nos servirá para introducir datos
- Salida de impresora Lo utilizaremos para controlar proyectos externos al ordenador.
- Salida estéreo.
- Entrada/salida cinta Básicamente para parar y arrancar circuitos con motores, luces, etcétera.

Preparando el material

Dejamos ya las genera idades para centrarnos en algo tan real y prosaico como es el material que necesitaremos a la hora do acome ter la construcción de uno cualquiera de los proyectos. Hay herramientas que son imprescindibles y otras que podremos sustituir con un poco de imaginación, de la cual nos

consta que no andáis escasos. Aquí está la «Lista Ideal y Precios», con mayúsculas, para tener la certeza de que no nos encontraríamos en algún momento con dificultades:


Precio aprox.	(ptas.)
Soldador punta fina de	
30 vatios	
Estaño	100
Destornillador plano media-	
no.	150
Destornillador plano peque-	
ÑO.	120
Destornillador estrella me-	
diano.	150
Destornillador estrella pe-	
queño	120
Alicates de puntas	1.000
Alicates de corte	1.000
Pinzas acodadas.	300
	200
Bisturí y/o cuchilla	
Cinta aislante	100
Adhesivo de contacto,	150


Además, una caja con pequeñas piezas de todo tipo, tales como arandelas, tuercas, tornillos, alambres, cables y cualquier otra cosa por el estilo que caiga en nuestras manos.

Sumando de manera rápida vemos que por unas cuatro mil pesetas estaremos en condiciones de acometer cualquier empresa que desde estas páginas propongamos. Esto es contando con un saneado presupuesto, puesto que de no ser así, situación de lo más normal, el equipo se quedaría en el soldador, estaño y herramientas normales, como tijeras, alicates universales, destornilladores y todo lo que podamos agenciarnos buenamente Tened muy presente que casi más importante que las herramientas es hacernos con un cómodo sitio de trabajo, donde no estorbemos y nos estorben lo menos posible. Interesante es también hacer las cosas sobre una tabla o superficie en la que no importe que cortemos, clavemos, soldemos, peguemos y demás acciones acabadas en «emos» que podamos realizar en el curso de nuestra gloriosa empresa.

Cuestión de soldadura

Lo primero de todo es aprender a soldar, una operación indispensable a la hora de trabajar con cables y componentes electrón cos. El soldador es una herramienta eléctrica





que se calienta lo suficiente como para hacer que el estaño, una aleación de bajo punto de fusión, se vuelva líquido y podamos unir con él las partes que deseemos, Al igual que ocurre con la sopa, hay que tenerle respeto, no miedo, cuando está caliente. Poniendo manos a la obra, que es soldadura, la mejor forma de hacerlo es tocar con la punta del soldador caliente en el sitio deseado, manteniéndolo un par de segundos para calentar la zona e inmediatamente acercar el estaño, fundiéndolo y quedando terminada la operación. El resultado idóneo tiene que quedar con los bordes cóncayos, tiene que «mojar» las dos piezas a soldar. Es malo utilizar mucho estaño e inútil poner poco. Aunque parezca lo lógico, no porque tenga más estaño la soldadura es mejor. Buen ejercicio para coger soltura es hacer bonitas esculturas soldando clavitos, alfileres o dips entre si.

Ultima recomendación

Aunque tengamos un fastuoso equipo de herramientas y un lugar de trabajo que hiciera palidecer de envidia al mejor servicio oficial del mundo, todo sería inútil si corremos o ponemos manos a la obra sin haber comprendido perfectamente los pasos a dar. Las explicaciones del «Taller de Hardware» serán claras y sencillas, pero una lectura ansiosa, presurosa y alocada puede hacer que todo nuestro esfuerzo no sirva para nada. Casi todos los provectos implican algún tipo de riesgo para el ordenador si no se siguen las instrucciones al pie de la letra, así que mejor será tomárselo con calma y seguir los pasos uno a uno. Cualquier duda será resuelta con sumo gusto si se nos hace por carta y se refiere a esta sección en concreto. Bienvenidos y pasemos al proyecto número uno, el reset

Campeón de Kung-fu

ALBERTO de Vega Luna, residente en Valladolid nos envía estos consejos para jugar y ganar en KUNG-FÚ MAS-TER El truco para matar al guardián del primer nivel es acercarse todo lo que se pueda, agacharse y pegarle puñetazos hasta que reviente. El segundo es más dificil: esquivar el «boomerang» y pegarle patadas estando agachado. El gigante del nivel 3 es el más fácil: basta con esperar a que peque el primer golpe y repetir el truco del nivel anterior. Al jorobado hay que pegarle punetazos estando agachado. ¡Ojo!, si le pegas otro tipo de golpe, lo único que conseguirás es que aparezca y desaparezca, pero sin ganar un solo punto. Al último guardián hay que ir pegándole, alternativamente, toda clase de golpes. En el juego «PIÑG-PONG., si no tenéis el segundo joystick, no importa. Las teclas que lo sustituyen son:

- 6 Smach y elevar pelota
- G Revés
- R Izquierda
- T Derecha

Con esto podréis jugar dos jugadores.

Y por último, las claves de algunos juegos de Dinamic:

GAME OVER 10218
ARMY MOVES 15372
PHANTIS 84187
FREDDY HARDEST 897653

Cargador para afteroids

A QUI tenéis este cargador para el ultimísimo juego de Zigurat, que os proporciona varios pokes

interesantes. Es para la versión en cinta.

Luis Jorge García



to MODE 0:FOR x=0 TO 15:READ a:INK x,a,a; NEXT
20 OPENOUT"t":MEMORY 590:CLOSEOUT:LOAD"!
11"
30 POKE 707, 192:FOR x=960 TO 967:READ a:
POKE x,a:NEXT:CALL 600
110 DATA 0,14,6,26,20,10,9,2,1,10,16,13,25,3,15,24
120 DATA 62,201,50,194,8,195,232,3

Fuentes de caracteres artísticas

OS que dispongan del programa ART STU-DIO saben que con el pueden crear y redefin r fuentes de caracteres. Lo que a lo mejor no saben es que pueden utilizarlas directamente utilizando.

este sencillo miniprograma. La copia de pantalla muestra un listado con letra gótica, y está realizada con el programa de volcado de pantallas que publicaremos próximamente.

10 SYMBOL AFTER 32:h=HIMEH+1:LOAD*nombre .fnt*,h

Reloj de ajedrez

SCAR Arrillaga Romero, residente en Bilbao, nos envía este pequeño programa que permite usar el CPC como reloj para controlar una partida de ajedrez Se trata de dos indicadores de tiempo transcurrido desde pulsada la tecta «/» hasta pulsar «z» (indicador de blancas), y desde pulsar «z» hasta pulsar «/» (indicador de negras).

El tiempo es acumulativo, y se indica en horas, minutos y segundos. Para comenzar es necesario pulsar «/».

Si se desea parar los dos relojes, hay que pulsar dos veces seguidas la tecla «ESC», y el indicador en marcha se parará. Volverá a ponerse en marcha pulsando «ENTER».

```
1 ON BREAK GOSUB 11
2 CLS
3 LOCATE 7, 11:PRINT "BLANCAS" TAB(27) "NEG
PAS"
4 LOCATE 6, 13:PRINT "0 ; 0 : 0 "TAB(25) "0
1 0 ; 0"
5 IF INKEY0<>"\"THEN 5
6 A=TINE
7 LOCATE 5, 13.PRINT INT((TIME-a+c)/10800
00)"."INT((TIME a+c)/10000)-INT((TIME-a+c)/108000)
00)"."INT((TIME a+c)/10000)*50" "1IF INKEY0<>"Z"T
HEN 7
8 C=TIME-a+c)/18000)*50" "1IF INKEY0<>"Z"T
HEN 7
8 C=TIME-a+c:b=TIME
9 LOCATE 24, 13:PRINT INT((TIME-b+d)/10800)
000)":"INT((TIME-b+d)/10000)-[NT((TIME-b+d)/10800)*50":"INT((TIME-b+d)/10800)-INT((TIME-b+d)/10800)*50" "1IF INKEY0<>"\"
THEN 9
10 d=TIME-b+d:GDTO 6
11 IF b>a THEN d=TIME-b+d ELSE C=TIME+a+
C
12 IF INKEY4<>CHE$(13)THEN 12
13 IF b>a THEN b=TIME ELSE a-TIME
```

130 IF LENGBUICS THEN BESTRINGS (5-LENGB

Master Mind numérico

L juego consiste en adivinar en el menor número de intentos un número de 5 cifras que el ordenador ha escogido al azar. El número de muertos es el número de cifras que coinciden en ese número, mientras que el de heridos es el número de

120 B0=HID#(J0,2,5)

cifras que están es ese número, pero que no están en su lugar.

Si durante el juego se rinde, pulse «ENTER». Si quiere el número sin repetición, pulse "@" seguido de «ENTER»; en caso contrario pulse simplemente «ENTER»

10 CLS 20 PRINT"EL JUEGO CONSISTE EN ADIVINAR E MEMOR MUMERO DE INTENTOS UN MUM N EL ERO DE CINCO CIFRAS QUE EL ORDENADOR H ESCOGIDO AL AZAR* 30 LOCATE 1,9:PRINT"EL NUMERO DE MUERTOS ES EL NUNERO DE CIFRAS QUE COINCIDEN RN RSE NUMERO, HIENTRAS QUE EL DE H RRIDOS ES EL NUMERO DE CIFRAS QUE ESTAN EN ESE MUMERO PERO QUE NO ESTAM EN SU L UGAR" 40 K=0 50 LOCATE 1, 18: PRINT'SI DURANTE EL JUEGO SE BINDE PULSE < ENTER> " 60 LOCATE 1,23:LINE INPUT "SI QUIERE EL MUMERO SIN REPETICION PULSES SEGUIDO DE (ENTER) SI NO SIMPLEMENTE (ENTER) "; W. 70 CLS BO PRINT TAB(4) "NUMBEO"TAB(17) "NUBRTOS"T AB(30) "HERIDOS" 90 PRINT TAB(4)STRING*(6, "-")TAB(17)STRING*(7, "-")TAB(30)STRING*(7, "-") 100 A=INT(PND+100000) 110 JO=STRO(A)

), "0")+B 140 IF Wa="0" THEN 160 150 GOTO 190 160 FOR G=1 TO 5 170 IF IMSTR(G+1, B+, MID+(B+, G, 1))>0 THEM 100 180 NEXT 190 LOCATE 9,24:PRINT* ":LOCATE 1, 24: IMPUT "NUMER 200 IP C*="" THEN 336 210 IF LEN(C*)>5 THEN 196 220 IF LEN(C*)<5 THEN C*=STRING*(5-LEN(C #1, "0"1+C# 230 K=K+1 240 K=0:0=0 250 FOR H=1 TO 5 260 IF MID*(B*, H, 1)=MID*(C*, H, 1) THEK M= N+1:GOTO 280 270 IF INSTR(B*, MID*(C*, H, 1))>0 THEN G=0 +1 280 NEXT 296 LOCATE 4, K+2: PRINT CO: LOCATE 19, K+2: PRINT M: LOCATE 32, X+2: PRINT O 300 IF N=5 THEN 320 310 GOTO 190 320 PRINT "LO LOGRASTE EN"K"INTENTOS" 330 LOCATE 27,24:PRINT"NUMERO=";B# 340 LOCATE 1, K+4: IMPUT "QUIERE JUGAR DE NUEVO(S/N) ";X# 350 IF X0="S" OR X0="s" THEN 10 360 IF X0="N" OR X0="n" THEN 380 376 GOTO 346 386 BND



Letras de Spectrum

UAN José Epalza Ramos, residente en Sopelana (Vizcaya), nos envía este listado que redefine el juego de caracteres del AMSTRAD CPC convirtiendolo en el del Spectrum, La verdad es que está bastante bien,

excepto en el símbolo \$, que sale más cuadrado que en el Spectrum. La copia de pantalla está realizada con el programa de volcados de pantalla en código máquina que publicaremos próximamente.

```
10 SYMBOL AFTER 32
20 FOR ff=32 TO 127: READ a, b, c, d, e, f, g, h
:SYMBOL ff,a,b,c,d,e,f,g,h:NEXT
30 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
40 DATA 0, 16, 16, 16, 16, 0, 16, 0
50 DATA 0,36,36,0,0,0,0,0
60 DATA 0,36,126,38,36,126,38,0
70 DATA 0,8,62,40,62,10,62,5
BO DATA 0,98,100,8,16,38,70,0
90 DATA 0, 16, 40, 16, 42, 68, 58, 0
100 DATA 0,8,16,0,0,0,0,0
110 DATA 0,4,8,8,8,8,4,0
120 DATA 0,32.16,16,16,16,32,0
130 DATA 0,0,20,8,62,8,20,0
140 DATA 0,0,8,8,62,8,8,0
150 DATA 0,0,0,0,0,8,8,18
160 DATA 0,0,0,0,62,0,0,0
170 DATA 0,0,0,0,0,24,24,0
160 DATA 0,0,2,4,8,16,32,0
190 DATA 0,60,70,74,82,98,60,9
200 DATA 0,24,40,8,8,8,82,0
210 DATA 0,60,66,2,60,64,126,0
220 DATA 0,60,66,12,2,66,60,0
230 DATA 0,6.24,40,72,126,8,0
240 DATA 0, 126, 64, 124, 2, 66, 60, 0
250 DATA 0,60,64,124,66,66,60,0
260 DATA 0, 126, 2, 4, 8, 16, 16, 0
270 DATA 0,60,66,60,66,66,60,0
280 DATA 0,60,65,66,62,2,60,0
290 DATA 0,0,0,16,0,0,16,0
300 DATA 0,0,16,0,0,16,18,32
3.0 DATA 0,0,4,8,16,8,4,0
320 DATA 0,0,0,62,0,62,0,0
330 DATA 0,0,16,8,4,8,16,0
340 DATA 0,60,66,4,8,0,8,0
350 DATA 0,60,74,86,94,64,60,0
360 DATA 0,50,66,66,126,66,66,0
370 DATA 0, 124, 55, 124, 66, 56, 124, 0
380 DATA 0,60,66,64,64,66,60,0
350 DATA 0,120,68,66,66,68,120,0
400 DATA 0, 126,64, 124,64,64, 126,0
410 DATA 0, 126,64, 124,64,64,64,0
420 DATA 0,60,66,64,78,66,60,0
430 DATA 0,86,68,128,88,68,66,0
440 DATA 0,62,8,8,8,8,62,0
450 DATA 0,2.2,2,66,68,60,0
460 DATA 0,68,72,112,72,68,66,0
470 DATA 0,64,64,84,84,64,126,0
480 DATA 0,66,102,90,66,66,66,0
490 DATA 0,66,98,82,74,70,66,0
500 DATA 0,60,66,66,66,66,60,0
510 DATA 0, 124, 66, 66, 124, 64, 64, 0
520 DATA 0,60,66,66,82,74,60,0
530 DATA 0, 124, 65, 66, 124, 68, 66, 0
```

```
540 DATA 0,60,64,60,2,68,60,0
550 DATA 0,254,18,16,16,16,16,9
560 DATA 0,86,66,66,66,66,60,0
570 DATA 0,86,66,88,66,36,24,0
560 DATA 0,66,66,68,68,90,36,0
590 DATA 0,66,36,24,24,36,66,0
600 DATA 0, 130,68,40, 16, 16, 16,0
810 DATA 0, 128, 4,8, 16,32, 128,0
620 DATA 0, 14,8,8,8,8,14,0
830 DATA 0,0,84,32,18,8,4,0
840 DATA 0, 112, 18, 16, 16, 18, 112,0
650 DATA 0, 16,58,84,16,16,16,0
860 DATA 0,0,0,0,0,0,0,255
670 DATA 0,28,34,120,32,32,126,0
680 DATA 0,0,56,4,60,68,60,0
690 DATA 0,32,32,60,34,34,60,0
700 DATA 0,0,28,32,32,32,28,0
710 DATA 0,4,4,60,88,68,60,0
720 DATA 0,0,56,68,120,84,60,0
730 DATA 0, 12, 16, 24, 16, 16, 16, 6
740 DATA 0,0,60,68,68,60,4,56
750 DATA 0,64,64,120,68,68,68,0
760 DATA 0, 16, 0, 48, 16, 16, 56, 0
770 DATA 0,4,0,4,4,4,36,24
780 DATA 0,32,40,48,48,40,35,0
790 DATA 0, 18, 18, 16, 16, 16, 12,0
BOO DATA 0,0,104,84,84,84,84,84,0
810 DATA 0,0,120,68,68,68,68,6
820 DATA 0,0,58,68,68,68,56,0
830 DATA 0,0,120,68,68,120,64,64
840 DATA 0,0,60,68,68,60,4,6
850 DATA 0,0,28,32,32,32,32,0
860 DATA 0,0,56,64,58,4,120,0
870 DATA 0, 16,56, 16, 16, 16, 12,0
880 DATA 0,0,58,68,68,68,56,0
890 DATA 0,0,68,68,40,40,16,0
300 DATA 0,0,68,84,84,84,40,0
910 DATA 0,0,88,40,18,40,68,0
920 DATA 0,0,68,68,68,60,4,56
930 DATA 0,0,124,8,16,32,124,0
940 DATA 0,14,8,48,8,8,14,0
950 DATA 0,8,8,8,8,8,8,9
960 DATA 0, 112, 16, 12, 16, 16, 112, 0
570 DATA 0,20,40,0,0,0,0,0
980 DATA 60,68,153,161,161,153,56,60
```



AMSTRAD PPC

PARA LLEVARSE LA OFICINA DONDE HAGA FALTA





LA OF

EL PORTATIL CON GRANDES VENTAJAS

Anora, con el PPC 640 ó el PPC 512 viajar no significa "desconectar" con su oficina.

De una forma rápida, fácil y descansada, con estos increibies portátues usted podrá controlar, calcular, comprobar o decidir sobre la marcha, tenjendo en sus manos toda la Inforтастоп песезагіа.

Vava donde vaya, lièvese el PPC con usted. No le pesara.

PANTALLA SUPERTWIST

Nitidez y comodidad a la vista. Lo altimo en tecnologia monocromo LCD 80 × 25 lineas (640 × 200 pixels de resolución) para leer y editar con facilidad

Alto contraste y amplio ángulo de observación, idea, para hojas electrónicas. Con la panta, a Supertwist, le vista se cansa menos, los gráficos no se deforman y los textos se resaltan.

EXPANSION ASEGURADA

Lièvese consigo todas las posibilidades de su oficina. Las salidas serie y paralelo de ios PPC's de Amstrad le permiten conectar impresoras y plotters. Estos ordenadores in cluyen conectores para la línea telefónica y para el teléfono", y también existe la posibiti dad de incorporar una unidad de disco duro y cuatro ranuras de tipo PC mediante un mó dulo de expansión

Por otro lado, el uso del interface serie facilità la transferencia de datos a ouros ordenadores

VERSION PPC640

SU PRECIO INCLU PROGRAMA Organiza PPO residente que mospo

- Base de datos

- Tarjetero electroni

ال مرد	PC)		PARA MAS INFORMACION RUEGO	Lie.
Ÿ			ENVIO DOCUMENTACION POR CORRED	Ams
Ŀ	DEMPRESA DOMICILIO _	_	CP_	
П	QUOAD		PROVINCIA	
	TELEFONO			
П	ENVIAR	A	AMSTRAG ESPAÑA Araigica 22 20040 MADRID	

AMSTRAD ESPAÑA ARAYACA, 22, 28040 MADRIC TELEFONO 459 30 01 TELEX 47660 NSC E. FAX 459 225 CATALUNA Y BALEARES: TARRAGONA, 110, 08015 BARCELONA, TELEFONO 425 11 11 TELEX 93133 ACE, E, FAX 241 81

LEVANTE-MURCIA: COLON, 4-3 ° 8, 46004 VALENCIA, TELEFONOS 351 45 52 / 351 45 04, FAX 351 45 54 HORTE CENTRO: MARIA DIEZ DE HARO, 0 BIS. 6:°, DEP 8 Y 9, 48013 BI, BAO, TELEFONO 442 33R

TRAD CREA INA PORTATIL



DISCO DE 3.5"

Los portá iles de Amstrad se presentan con una o con dos unidades de disco estándar de 720 K y 3.5". Estos discos llevan incorporadis su propia protección, con io que puede llevarlos en su boisilio o en el maietín sín preocuparse por su deterioro.

5 TOMAS DE ALIMENTACION

Con sus 5 pos.buidades de alimentación, los PPC's "nunca le dejan brado". Usted puede utilizar pilas normales, puede conectar el or denador al erichufe del encendedor de su coche (se incluye conector), puede utilizar la fuen e de al mentación del mon tor de su PC 1640, puede usar la fuente de su módulode expansión o, si lo prefiere, conectario a la fedición e adaptador que suministramos.

ALTA VELOCIDAD DE PROCESO

Metale toda la prisa que quiera a los
PPC's de Amstrád Su poderoso
microprocesador 8086, a 8
Milza aglitza los trabajos. Y su
quiere acelerar aún más para
hacer correr hojas de calculo o
programas CAD, inclúyale un
microprocesador malemático 8087

TECLADO AMPLIADO

En lugar de reducir e teclado, como hacen otros portàcies,

los PPC's lo amplian hasta 101 reclas, incluyendo, odas las reclas de función especiales para las apricaciones del MS DOS

- Procesador de texto.

Procesador de le
 Caleu adora.

- Agenda electrónica.

zad PPC Aplicación

mates utilidades:

Marcador automatico de teréfono.

- Correo personalizado ("Mail Merge").

BOLSA DE TRANSPORTE

Le regalamos una praetica bolsa de transporte para llevar y proteger su PPC y todos sus elementos (fuente de alimentación, propuelar, disputies, coblas, etc.).

manuales, diskettes cables, etc.)

AMSTRAD

MEGACIONES CENTRO: ARAVACA, 22, 28040 MADRID, TELEFONO 459 30 01, TELEX 47650 NSC E, FAX 459 22 92

MARNAS. ALCALDE RAM REZ BETHENCOURT, 17, 35004. AS PALMAS DE GRAN CANARIA, TELEFONO 28 11 33, TELEX 96496 TEIC E

HOROESTE: JUAN FLOREZ, 18-1.°, LOCAL 2, 15004 LA CORUÑA, TELEFONOS 25 52 16 / 25 50 22 7 25 53 78

SUR: ALAMEDA DE COLON 9-2 ° 29001 MALAGA, TELEFONO 21 37 40, FAX 21 69 94

El juego que viene

¡Hasta después del verano...!

Ya lo decía la canción: "La vida es una tómbola...", y de pronto llega un imprevisto y todo se para

En el mundo de la programación a veces hay que cambiar los planes per causas de tuerza mayor, y esto es lo que ha ocurrido con este provecto de Opera Soft. Un importante contrato con una de las multinacionales fuertes del sector informática, les ha obligado a «congelar» este juego hasta dentra de unos meses, con lo caol esta sección de «El juego que viene» queda también congelada. No obstante, desde el mos pa sado ya ha habido cambios significativos. Por ejemplo, en la foto 1 podéis ver nuevos personajes en sus distintas fases de movimiento, si os fijáis con atentión en la esquina superior dere cha, veréls dos nuevas posturas del protagonisto del juego, y es que han pensado un nuevo moviniento para él: avanzar a rastras.

La fota 2 muestra elementos formadores del paísaje. Las fotos: 3 y 4 son pantallas capturadas del Juego ya funcionando, y como vels está muy avanzado. En la parte inferior de ambas fotos se aprecian los marcadores, indicadores de niveles y vidas, etcétera, incluida en el centro una pequeña ventana que es la zona que en cada momento visualiza el enemigo modiante su radar-scanner. La foto 4 es más jugosa. Podóis ver cómo el radar enemigo está entocando a la antena parabólica que acompaña al protagonista, sobre la cabeza de éste, una patrulla de mu tantes avanzando, y a la derecha de la pantalla, un monstruo que escapo fuego contra el protagonista.

En fin, de momento suspendemas esta sección, esperando que a la vuelta del rerano podamos ofreceros ya la crítica del Juego terminado.











Foto

Foto 4



SOFTWARE PROFESIONAL MICROBYTE

LO ÚNICO DIFÍCIL DE ENTENDER DE NUESTROS PROGRAMAS, ES LO INCREÍBLE DE SUS PRECIOS

A Vd. le costará realmente poco entender por qué Microbyte es la empresa líder en software

La colección más completa de programas profesionales y de juegos están a su disposición.

Elija el programa más adecuado y obtenga el máximo rendimiento

a su sistema informático

Lo que tal vez, nunca entienda sea cómo los mejores programas del mundo son también los más econom cos

Disponemos de una amplia gama de titulos, soluciones y precios dentro de cada una de las siguientes aplicaciones:

- PAQUETES INVESTIGATION
- GESTION COMERCIAL
- HOJAS DE CALCULO
 - EDITORES DE TEXTO
- GEN
- CAL
- LATILIDADES
- INSTRUCTORES

Desce

7.900 Ptas

Programas desarrollados por prestigiosas empresas como ASHTON TATE, DIGITAL RESEARCH, SOFTRONICS SEI, SPI, LOGIC CONTROL, AMSOFT, etc.

Si desea mayor información de nuestros programas solicite nuestro catálogo, hoja de producto o disco-demo.



Castellana, 179, 1 ° 28046 MADRID Tels 442 54 33 , 442 54 44 / 442 58 88 442 58 99

Y también...

Ficheros BATCH	104
Buffer de impresora	106
Los 16 colores del	
PC1512	108
Modem Addonics	440
COM-322	112
Snap, gestión de dis-	
co duro	116
Juegos	119
Trucos	124

P USER

KORTEX, EN INFORMAT 88

JUNTO a su ya conocida gama de modems Kortex y software de comunicaciones KXCOM-2, Kortex España, S. A., presentó en el salón Informat 88 su nueva gama de productos, entre los que destacan los siguientes:

— Incorporación al software Kortex de la Emulación Videotex Iberte, con lo cual transforma su PC en un terminal Videotex Multinorma (Ibertex, Minitel, Prestel y ASCII).

- Modems externos KXBOX.

Modems Kortex para la serie
PS/2 de IBM.

 Software de telemantenimiento KXMaster, que permite el control total de un PC a distancia.



ESTACIONES DE TRABAJO TEKTRONIX

TEKTRONIX presentó en España durante el pasado mes de abril ocho estaciones de trabajo gráficas basadas en el sistema operativo Unix, de altas prestaciones, de la serie 4300, que forman la más amplia gama de productos disponibles en el mercado de las estaciones graficas.

La gama alta la ocupan los productos de la Serie 4330, que ofrecen desde modelado de alambre en 3D hasta modelado con verdadero color y con funciones opcionales de visión estereoscópica tridimensional.



XMODEM, S. A., SERVICIOS TELEMATICOS

MODEM, S. A., representa en España a la tirma Miracle Technology, fabricante de los prestigiosos modems del mismo nombre.

En vías de homologación, los modems Miracle cuentan con la ventaja de un mantenimiento asegurado en España. Actualmente ostentan el liderazgo de ventas en el Reino Unido por sus prestaciones: construcción modular (se puede ampliar luvelocidad sin necesidad de cambiar de modem), compatibilidad Hayes y garantía absoluta de funcionamiento, como lo demuestra su uso continuo por los más de 400 alumnos de la primera universidad telemática de España, la Universidad Pontificia de Salamanca León XIII.

Para ampliar la información sobre cualquiera de los modems y programas de comunicaciones incluidos en el amplio catálogo de XModem, S. A., pueden dirigirse a XModem, S. A. Plaza de las Antillas, 2 Apdo. 2170. 01012 Vitoria. Teléfono 24 98 44.

Bytes

- m El mercado americano de las hojas de cálculo anda últimamente
 revuelto. Lotus 123, el
 líder del sector, ha encontrado un digno competidor en Quattro, uno
 de los últimos productos de Borland. La hoja
 electrónica Quattro está
 penetrando rápidamente en el mercado de la
 gran empresa, el feudo
 tradicional de Lotus
 123.
- Apple, que en su día llevó a los tribunales a Digital Research por la excesiva semejanza de GEM con el interface de usuario del Macintosh, pleitea ahora con Microsoft por razones similares. Aunque la empresa de Bill Gates consiguió la autorización de Apple para Windows 1.03, la nueva versión 2.03, con iconos relocalizables y ventanas de tamaño variable, no parece contar con el beneplácito de Apple.
- Microsoft acaba de lanzar al mercado nuevas versiones de todos sus lenguajes de programación. Junto a otras mejoras de diversa índole, los nuevos compiladores destacan fundamentalmente por su capacidad de generar código tanto para MS-DOS como para OS/2.

FICHEROS BATCH (1)

Los ficheros batch tienen su origen en los grandes ordenadores multiusuario. En ellos, cada usuario ejecutaba su fichero batch, encargándose el ordenador de dar prioridad a uno u otro proceso. Mientras, el usuario podía dedicarse a otra tarea

en qué pueden serle útiles los ficheros batch al usuario de un Amstrad PC?, se preguntará más de uno. Veamos un ejemplo: como es sabido, para hacer funcionar en el PC la n, ç y otros caracteres, es necesario cargar antes el programa KEYBSP, que adapta el teclado al castellano. Para que funcione el ratón, habrá que ejecutar el programa MOU-SE.COM.

Si no tecleamos estas órdenes cada vez que cargamos el MS-DOS es gracias a un fichero BATCH especial llamado AUTOEXEC.BAT, del cual hablaremos al final del artículo.

Formato y creación

En general, un fichero batch, también llamado fichero de lotes o por ejecución diferida, es un conjunto de órdenes y subórdenes de MS DOS que realizan determinadas tareas. El nombre de estos ficheros sigue las reglas de cualquier otro fichero MS-DOS, excepto para la extensión, que debe ser siempre BAT

Cuando deis nombre a vuestros ficheros batch procurad que no coincida con el de un fichero ejecutable (EXE) o de comandos (COM), pues estos tienen preferencia sobre los ficheros por lotes. Ahora que ya sabemos estas sencilias normas, vamos a ver el proceso de creación. Hay dos formas: la primera consiste en crearlo con un editor de texto que genere texto ASCII, sin caracteres de control Para ello creamos un fichero con el nombre elegido (no olvidar la extensión BAT) que contendrá las órdenes a utilizar. Una vez escritas, grabamos el fichero, salimos del editor y comprobamos si el fichero batch funciona correcta mente.

La segunda forma es la más apropiada para ficheros por lotes codos

C> COPY CON nombre. BAT (<ENTER>)

y a continuación los órdenes que queramos, pulsando <ENTER> al final de cada línea y <F6> y luego <ENTER> al final del fichero. Por ejemplo:

A> COPY CON INICIO.BAT <IN-TRO> KEYB\$P <INTRO> MOUSE <F6> <INTRO>

A lo que el sistema operativo os responderá con: 1 fichero(s) copiado(s). Si hacéis DIR podréis ver cómo ahora tenéis un nuevo fichero llamado INICIO.BAT. Para ejecutario deberéis teclear INICIO (la extensión .BAT no es obligatoria) y pulsar INTRO.

EJEMPLO1.BAT

ECHO OFF
CLS
ECHO Este texto se visualiza por pantalla
REM Esto es sólo un comentario
PAUSE Pongamos una pausa
ECHO DN
ECHO Mensaje por pantalla
REM Este también se visualiza
PAUSE Para acabar...

Las órdenes ECHO y REM en un fichero de proceso por lotes.

Subórdenes

Ahora que ya sabemos cómo crear un fichero por lotes veamos qué es lo que puede contener. Como ya vimos, podemos tener órdenes de MS-DOS (copy, cls, ...); además, poseemos un «mini» lenguaje de programación con 7 subórdenes cuyo uso vamos a explicar junto con varios ejemplos

Comenzamos con las subórdenes relacionadas con mensajes, a saber ECHO, REM y PAUSE. La más importante es ECHO, pues dependiendo de su estado, permitirá o inhibirá la salida de texto por pantalla. Normalmente a medida que ejecutamos un fichero por lotes, las órdenes van apareciendo por pantalla, pero si la primera orden es ECHO OFF, no aparecerá nada excepto los mensajes enviados con ECHO <mensaje>. Para pormitir nuevamente la visualización nada más sencillo que usar ECHO ON. Recordad que los mensajes de ECHO no pueden exceder de 40 caracteres, incluidos espacios en blanco.

La utilización de REM es muy sencilla. Su formato es REM <mensaje>. Este mensaje se mostrará por pantalla solo si ECHO está activado (ON), en caso contrario (OFF) únicamente sirve como comentario dentro del fichero batch desempeñando la misma función que en BASIC. La línea que contiene REM no puede exceder de 127 caracteres, incluído el mensaje.

Por último, respecto a visualización de mensajes, veremos PAU-SE Su función real es detener el proceso por lotes hasta que se pulse una tecla, lo que nos permitrá cambiar de disco o ver los mensajes en la pantalla antes de que haga «scro l», Independientemente del estado de ECHO, cada PAUSE mostrará. «Pulse cualquier tecla cuando esté listo..». Así para indicar que es necesario cambiar de disco podríamos escribir (suponiendo ECHO ON):

A>PAUSE Cambie el disco de la unidad B

En pantalla aparecerá el texto anterior e inmediatamente debajo «Pulse cualquier tecla...». Como ya supondréis, el mensaje que indica el cambio de disco sólo aparecerá si ECHO está activado. Con esto

conseguiremos detener el proceso hasta que pulsemos una tecla (cualquiera).

A primera vista y sobre el papel, el tema de la visualización puede parecer algo complicado; para desPLO2.BAT vemos el formato de GOTO y de las etiquetas. Si lo copiais y ejecutáis os daréis cuenta de que se trata de un bucle sin fin, lo que nos da pie a hablar del modo de detener un fichero BATCH.

EJEMPLO2.BAT

:INICIO ECHO Esto es un bucle sin fin... GOTO INICIO

Aunque no llegan a la sofisticación de un lenguaje de programación, los ficheros batch permiten la construcción de bucles.

pejar dudas os aconsejo teclearos el fichero EJEMPLO1.BAT, ver los resultados con el ordenador y experimentar con ficheros que creéis vosotros.

Dejamos para el final (de esta primera parte) la orden más sencilla GOTO. Su utilización y función son Iguales que en la mayoría de los Nada más fácil que pulsar <CTRL> y <BREAK>. El proceso se detendrá y aparecerá un mensaje: «¿ Termina proceso por lotes (S/N)?». Si tecleamos «S» volveremos al Sistema Operativo; en caso negativo continuará con la orden siguiente a a que detuvimos el proceso.

ECHO OFF
PATH C:\MSDOS\;C:\
KEYBSP
MOUSŁ

\GEMSTART\DISPCHK

IF ERRORLEVEL 1 SET DISPLAY=ECD350
IF ERRORLEVEL 2 SET DISPLAY=CDCOLOR

IF ERRORLEVEL 3 SET DISPLAY=CDMONO

IF ERRORLEVEL 4 SET DISPLAY=MDHERC

IF ERRORLEVEL 5 SET DISPLAY=MDMONO

El fichero AUTOEXEC.BAT de un PC 1640.

lenguajes de programación, es decir, desvía el flujo normal de ejecución del fichero. En este caso y como no existe número de línea, GOTO deberá indicar el nombre de la etiqueta por la que seguirá la ejecución del programa. El nombre de la etiqueta puede constar de hasta 40 caracteres, siendo sólo significativos los 8 primeros, y no puede contener ni el signo igual ni el espacto. En el fichero EJEM-

Continuará...

En el próximo (y último) artículo veremos las restantes órdenes, parámetros auxiliares y dedicaremos algunas líneas a dar consejos para que vuestros ficheros BATCH sean un poco más «profesionales», y por supuesto hablaremos de un caso especial: AUTOEXEC.BAT

Miguel A. Hernández

BANCO DE PRUEBAS



El pant frontal # buffe contlett los puise dores ! los dia dos LEI de indicación de funcions miento.

BUFFER DE IMPRESORA

STO dice el primer párrafo del manual del periférico que nos ocupa en este artículo. Y efectivamente, esa es la función de un buffer de Impresión recibir y almacenar todos los datos que envia el ordenador a la impresora, y reenviárselos a ésta a la cadencia que ella impone

El buffer PB ofrecera una importante ayuda a todos aquellos usuanos que hacen un uso continuado de la impresora y no pueden permitirse los tiempos muertos que supone la impresión de documentos

Instalación y características

El buffer de impresión, tal como se entrega, consta de un manual y dos módulos: la unidad de alimentación y el buffer propiamente dicho Esta configuración implica el pequeño inconveniente de tener un modulo «de más», el de alimentación; asimismo, nos obliga a desenchufar el adaptador cada vez que apaguemos el equipo, pues el interruptor del buffer sólo desconecta a éste de la fuente, pero la fuente sigue conectada a la red. Perisamos que a nadie le hubiera importado que et buffer hubiese sido un poco más voluminoso y hubiese incluido la fuente de alimentación

En la parte frontal de buffer se encuentran los pulsadores y led's indicadores de funcionamiento. En la zona posterior encontramos 2 conectorea hembra de 36 pines, idén ticos al que tienen las impresoras con interface centronics, con las leyendas PRINTER y COMPUTER. También hay un conector para la alimentación y un interruptor de encendido/apagado

El manual contiene una breve introducción de la que no se extrae ninguna información de verdadera utilidad y que sólo nos confirma que no sabemos lo que es una SMALL LAN ni lo necesitamos para usar la impresora. El resto del manual es simple y claro y resuelve cualquier duda que pudiera plantearsenos al utilizar el buffer. Sólo se echa en falta algún que otro esquema o dibujo aclarativo. De todas formas, esto no supone ningún obstáculo para poder sacar un buen rendimiento del buffer.

La instalación no puede ser más simple y si tenemos alguna duda, un vistazo al manual nos la aclarará. El cable que antes conectábamos del ordenador a la impresora, ahora lo conectamos del ordenador al buffer, en el conector con la leyenda Computer; un cable adicional va del buffer a la impresora.

Se termina la instalación conectando el jack de la fuente de alimentación al buffer, y la fuente a la red. Tras encender el interruptor se iluminarán todos los diodos leds, para a continuación irse apagando a medida que el aparato vaya realizando sus tests internos. El buffer estará listo cuan do todos los leds, excepto el de 'BUFFER READY', están apagados. Si el led de 'PRIN-TER ERROR' se quedara encendido tendríamos que comprobar la conexión de los cables y si a la impresora le falta papel o no está preparada

Sencillez v comodidad de uso

La utilización del buffer no va a modificar nuestra forma de opeiar

con el ordenador. Una vez instalado, trabajaremos igual que si no lo tuviéramos. De cara al usuario es como si no se hubiese conectado nada. La diferencia la notaremos en que, a la hora de imprimir grandes ficheros, gráficos, o varias cartas, el ordenador vuelve a tener el control a los pocos segundos (o minutos. depende de lo que vayamos a imprimir). Aunque evidentemente la velocidad de impresión no varía, el resultado es equivalente a trabajar con una impresora super rápida a la hora de recibir datos

Como ejemplo, durante las pruebas que realizamos para escribir este artículo, un fichero que tenía 64K (unos 25 folios a simple espacio, ò 50 a doble espacio) tardó unos 13 minutos en imprimirse por completo sin el buffer, bloqueando durante 12 minutos y medio al ordenador. Con el buffer la misma operación sólo paralizó al ordenador durante un minuto.

ы

y

5

þ

¿Multicopias?, sí, gracias

Sólo nos queda comentar dos posibilidades más del buffer el modo Bypass y el modo Copy En uno u atro se entre oprimiendo el pulsador con la inscripción Bypass o Copy. El modo Bypass sirve para imprimir algo que nos urge cuando el buffer tiene datos para rato. Supongamos que mandamos a impresión un fichero de unos 150K (unos 60 folios) El ordenador está libre y es el buffer quien se encarga de ir enviando los datos a la impresora. A grosso modo, nos esperan unos 40 minutos de impresión. Si de repente tenemos que imprimir una carla o un informe con urgencia, no tenemos por qué esperar los 40 minutos hasta que el buffer «se vacíe». Pulsando el botón Bypass, la impresión se detiene, permitiéndonos imprimir al documento que nos urgía. Una vez terminado éste, colocamos de nuevo el papel que estábamos usando, y pulsando Bypass, la impresora seguirá imprimiendo el texto anterior.

El unico problema de la función Bypass es que tanto para detenerse como para proseguir la impresion, manda a la impresora un salto de página. Esto es, en el momento de pulsar la tecla Bypass, el buffer envía un salto de página, la impresora se detiene y podemos cambiar el papel en el que estábamos imprimiendo por otro en el que vamos a imprimir el texto que nos urge. El



Conectores de impresora y de ordenador, situados en la parte posterior del buffer.



Interior del buffer de impresora de Microhard.

problema surge cuando termina la impresión de este texto y el buffer nos indica que podemos seguir con el trabajo anterior. En este punto, volvemos a colocar el papel que estaba imprimiéndose en el lugar donde se dejó Pulsamos Bypass para seguir con el antiguo texto y el buffer envía a la impresora un nuevo salto de página. Hagamos lo que hagamos, el texto quedará descentrado Una solución a este problema hubiera sido que el buffer cortara la impresión del texto en curso solamente cuando recibiera un salto de página. Así nunca se rompería el texto en un lugar crítico, y la recolocación del papel sería muy sencilla.

La otra posibilidad que nos queda por comentar es el modo Copy. El buffer tiene la capacidad de repetir un texto o fichero, hasta 50 veces. El ordenador, sin embargo, sólo lo envía una vez. Con ser una función muy simple, hay muy pocos programas que pidan el número de copias que deseamos hacer a la hora de imprimir un documento o informe. Y, sin embargo, es algo también muy corriente el que de un documento se tengan que hacer varias copias idénticas. En estas situaciones lo que se hace normalmente es repetir el proceso de im-

presión hasta obtener el número de copias deseado. Ni que decir tiene que el ordenador permanecerá bloqueado duranto todo ese tiempo Con la función Copy sólo tendremos que enviar un documento a la impresora e indicarle al buffer cuántas veces queremos que lo repita

CARACTERISTICAS

Precio del modelo de 64K; 29,900 pesetas.

Precio del modelo de

256K: 44.900 pesetas. Precio del cable del butfer a la impresora: 1.450 pesetas.

Distribuidor: MICRO-HARD. Residencial las Marquesas, 12, bajo dcha. 28050 Torrejón de Ardoz (Madrid). Teléfonos (91) 676 20 56 y (91) 676 20 59.

PROS: Buena velocidad de transferencia. Uso sin complicaciones. Poco vo-

CONTRAS: Uso del adaptador de corriente por separado. El salto de pagina hace dificil usar BYPASS.



N BASIC2, por trabajar sobre GEM, es muy fácil emplear los 16 colores del modo gráfico de 640 por 200 puntos Pero si queremos obtener resultados similares en Pascal o en C, por hablar de dos de los lenguajes de programación más comunes, tendremos que crear nuestros propios procedimientos o funciones encargados de gestionar los gráficos de alta resolución. Para ello necesitaremos conocer primero la forma en que el controlador de vídeo del PC1512 consigue crear imágenes de 640 por 200 puntos en 16 colores

El VDU Controller o controlador de vídeo de los PC1512 emula parcialmente al MC6845 CRTC, generando 200 líneas de barrido entre los bordes superior e inferior de la pantalla, con una resolución máxima de 640 pixels por línea. Esta resolución es la misma de que son capaces los restantes compatibles PC provistos de tarjeta CGA, pero mientras que éstos sólo pueden manejar dos colores, los PC1512 también pueden trabajar con 16

E área de memoria de vídeo de

los PC1512 es de 16 Kbytes, situados entre las direcciones B8000 y BBFFF; en esto siguen idéntica pauta que cualquier otro compatible. Sin embargo, los Amstrad poseen en realidad 64 Kbytes de memoria de video, que se encuentran divididos en cuatro bloques o planos de 16 Kbytes superpuestos. Es decir, en el modo de alta resolución, cada pixel está controlado por cuatro bits, uno por cada plano de memoria de vídeo. Estos cuatro bits se corresponden con los colores rojo, verde y azul los tres primeros y con la intensidad el cuarto Escribiendo simultaneamente en varios planos pueden conseguirse los dieciseis colores de que son capaces los PC1612. Este ingenioso sistema garantiza la plena compatibilidad con e estándar, pues los PC1512, mientras no se les indique otra cosa, se comportan como si de un PC normal se trataran. Si los pixels se escriben simultaneamente en los cuatro planos, el resultado es un modo de 640 por 200 puntos bicolor, identico al «normal» y, por tanto, compatible con el

Por el contrario, si un programa


determinado se ha escrito teniendo en cuenta el modo gráfico especial del PC1512, llamado
«Modo gráfico 2» en el Manual de
Referencia Técnica, los cuatro
planos de la memoria de video
dejan de funcionar como uno solo
y trabajan por separado, permitiendo así el empleo de 16 colores diferentes. En cuanto al modo
gráfico de 320 por 200 puntos y
cuatro coloros, en el PC1512 ea
exactamente igual al de los demás PC con CGA

A todo color

Los distintos modos gráficos del PC1512 están controlados por cinco registros programables que se corresponden con otros tantos ports de E/S. Como es lógico, estos ports pueden controlarse directamente, pero también por medio de la ROM BIOS del 1512, que cuenta con las interrupciones habituates en todos los PC y con otras propias que permiten seteccionar los planos de la memoria de vídeo a utilizar en el modo gráfico especial de alta resolución. Pero veamos



Vista general del conjunto de Mandelbrot. La imagen se obtuvo en un PC1512 color mediante un programa en C basado en las funciones gráficas sethires y punto del listado 2.



Una de las áreas más espectaculares del conjunto de Mandelbrot vista en la pantalla de un PC1512. La imagen se creó con la ayuda de un programa en Turbo C que uniliza los 16 colores del PC1512.

cuáles son esos registros y sus funciones:

Registro de Control de Modo (VDU Mode Control Register): se trata de un registro de escritura, situado en el port de E/S O3D8 hexadecimal. Se utiliza para seleccionar los distintos mo dos gráficos y de texto posibles en el PC1512. No obstante, estas funciones se realizan normalmente recurriendo al servicio 0 de la interrupción 10h de la ROM BIOS. Así, por ejemplo, para seleccionar el modo gráfico de 640 por 200 puntos, se cargarán los registros AH y AL respectivamente con los valores 0 y 6 y se llamará a la interrupción 10h. Esto mismo, expresado en assembler, quedaría así:

MOV AH,0 MOV AL,6 **INT 10**

Registro de Selección de Color (VDU Colour Select Register), es un registro de escritura situado en el port de E/S 03D9 hexadecimal. Para trabajar en el modo gráfico especial de 640 por 200 puntos y 16 colores, es necesario ajustar primero el modo de vídeo de la forma explicada en el párrafo anterior, a continuación se envía el valor ÓF hexadecimal al port 03D9h, con lo que quedan activados los cuatro planos de 16 Kbytes de memoria de video. Para obtener pixels de uno cualquiera de los 16 colores posibles, se seleccionan los planos adecuados mediante el Registro de Escritura en Planos de Color (VDU Colour Plane Write Regis-

- Registro de Escritura en

Plano de Color (VDU Colour Plane Write Register): como los anteriores, es un registro de escritura, situado en el porti de E/S 03DDh. En el modo gráfico especial de alta resolución se utiliza para determinar el plano o planos de color que se verán afectados cuando se realice una operación de escritura en el área de memoria de video (88000h a BEFFEh).

El control se efectua conforme a la signiente tabla

BIT FUNCION

- 7-4 Sin efecto
- Permite la escritura en el plano de intensidad
- 2 Permite la escritura en el plano rojo
- Permite la escritura en el plano verde.
- Permite la escritura en el plano azul

Como puede verse, es posible seleccionar varios planos a la

vez, en cuyo caso la CPU escribirá simultáneamente en todos

ellos. Por ejemplo, si enviamos el

PLANOS ILUMIRADOS VALUE COLOR Ninguno Negro 0 Azul Azul 1 2 Verde Verde Azul + Verde 3 Cyan Rojo 4 Roio Magenta Rojo + Azul 5 Verde + Rojo 6 Marrón 7 Rojo + Verde + Azul Blanco 8 Negro brillante Brillo 9 Azul bridante Azul + Brillo Verde brillante Verde + Brillo 10 Verde + Azul + Bri lo 11 Cyan brillante Rojo + Brillo 12 Rojo brillante 13 Rojo + Azul + Brillo Magenta brillante Rojo + Verde + Brillo 14 Amarillo Todos 15 Blanco brillante

valor 3h al port 03DDh, las operaciones de escritura de pixels que se efectuen à continuación afectarán a los planos verde y azul, obteniéndose pivels de color cyan. En cualquier caso, conviene hacer una importante aclaración, para lograr un color determinado no sólo basta con poner a uno los bits de los planos correspondientes, sino que además es preciso asegurarse que los bits de los restantes planos estén a cero. Este concepto que dará claro si se examinan los programas cuyos listados aparecen-

en este artículo

— Registro de Lectura de Plano de Color (VDU Colour Plane

Tabla 1: Generación de colores en el PC1512.



Las aplicaciones que se ejecutan sobre el entorno gráfico GEM en el PC1512 utilizan el modo especial de alta resolución y 16 colores.

Read Register): es un registro de escritura que se corresponde con el port de E/S 03DEh. Se emplea en el modo grafico especial de alta resolución para seleccionar el plano de memoria de vídeo que será examinado por la CPU en las operaciones de lectura de la memoria de video. A diferencia de lo indicado para el caso anterior (escritura), sólo es posible

leer de un plano cada vez. La razón es muy simple: imaginemos por un momento que leemos dos planos simultáneamente; si ambos estuvieran a uno o a cero no sucedería nada fuera de lo normal, pero si uno estuviera a cero y el otro a uno o viceversa, se produciría un conflicto en el bus.

La selección de planos se realiza conforme a la siguiente tabla

```
BIT FUNCION
```

- 7-2 Sin efecto.
- Bit 1 de selección de lectura (RDSEL1).
- Bit 0 de selección de lectura (RDSEL0).

La CPU lee el plano de memoria de v'deo indicado por RDSEL, que puede adoptar los siguientes valores:

PLANO SELECCIONA-RDSEL DO PARA SU LECTU-RA POR LA CPU

- 0 Azul
- Verde
- 2 Rojo
- 3 Intensidad

— Registro de Borde en Modo Gráfico 2 (VDU Graphics Mode 2 Border Register): se trata de un registro de escitura situado en el port de E/S 03DFh. Su función en el modo gráfico especial de alta resolución es controlar el color del borde de la pantalla según la tabla siguiente.

- 7-4 Sin efecto
- 3 Intensidad.
- 2 Rojo
- 1 Verde.
- Azul.

Como puede verse, los bits 0 a 3 del valor enviado al port 03DFh determinari uno de los dieciséis colores posibles para el borde.

16 colores en C y Pascal

Con la información anterior, el lector debería estar en condiciones de utilizar el modo de alta resolución en 16 colores del Amstrad PC1512. No obstante, ofrecemos en este artículo dos pequeños listados que incluyen los procedimientos y funciones imprescindibles para trabajar en 16 colores en C y Pascal (más concretamente, Turbo C y Turbo Pascal). El listado en Turbo C se escribió para la versión 1.0 del compilador, que no incluye librería de funciones gráficas. Por el contrario, en el caso del Turbo

Listado 1: Los 16 colores del PC1512 en Turbo Pascal. Los procedimientos SetHires y Punto se encargan respectivamente de ajustar el modo gráfico de alta resolución y de dibujar puntos en el color indicado.

BLOKENE MITE	#15.cc
241	
(Parines na	ra unilizar e, modo de 16 coloras en mil Amstrad PC 1512 :
· aucinaa pa	the artifest at more se to coroler as at at wastrag to total
Const	
Bitbain	e ' areay(0 .SJ of byse = (1,2,4,8);
procedure Se	thires (Papel, Borde : byte):
begin	
Hitesi	
	D9] := \$GF: DF] != Borde:
Port(#3	
	r .Hem(\$8800 0],\$4000,8FF)
end.	
procedure Pu	hto (x,y,color = integer):
var	4-44
planu .	irteger.
begin	
	no te 0 ta 3 do
beg a n	radishr , w -Drat - a
	rti#3DDI := BitValue(Plano), rt[#3DE] := Plano.
	(40.01 AND BitValue[plane]) (> 0 then
	plot(x,y, t)
0.4	
	plot(x,y,0)
end end:	
= 114 +	
C Demostraci	ôn del modo de alta resolución del Amstrad PC15 2
var fila, co	idana, color : integer.
berio	
serhire	
color :	
	a 14 50 to 149 do
be	gir if color v is then color .= 0
	for columna == 100 to 539 de
	posto/columna,fi,a,color,:
	color := color + :
en	i de la companya de

```
Finclude (DOS H)
                   ft å, columna, color;
sethires(), puntotint x, int y, int color);
          for(f.la & 50, fila < 150, fila++)
                   void setbires()
         geninterrupt(0x10);
cutportb(0x3D9, 0x0F);
outportb(0x3DF, 0);
outportb(0x3DD, 0);
word puntofing &, int y, int colour)
                    plano.
valor plano[] = (1, 2, 4, 8).
          for(plano = 0, plano (= 3; plano++)
                    cutportb(0x3DD, valor,plano(plano1);
cutportb(0x3DE, plano))
(f((colour & valor_plano(p.ano1) != 0))
                              AH = 0x0C1 \text{ _AL = 0, } CX \text{ _ x, _DX = y,} geninterrupt(0x10);
```

Listado 2: Funciones para utilizar los 16 colores del PC1512 en Turbo C. El programa es similar al del Listado 1, y, como éste, incluye una pequeña demostración.

Pascal se ha acortado el tamaño del programa gracias al uso de la funcion Plot.

Las diferencias entre ambos listados, excepción hecha de las inherentes a las peculiaridades de cada uno de estos lenguajes, son insignificantes. El programa en Turbo Pascal ofrece la posibilidad de controlar el color del borde y permite además ajustar el color inicial de la pantalla. No obstante, como suele ocurrir siempre que se compara Pascal con C, la versión en Turbo Pascal es mucho más lenta que la escrita en Turbo C, lo que podrán comprobar quienes dispongan de ambos compiladores.

Por último, recomendamos a los lectores interesados en el tema la lectura del articulo «Capturador de pantallas para el PC1512», que apareció en el número 32 de AMSTRAD USER, correspondiente al mes de mayo.

Enrique F. Larreta

¿Tienes algo que cambiar, comprar o vender? ¿O quizá ofertas o demandas trabajo...?

INVIA ESTE CUPON CON **50 PESETAS.** EN SELLOS AMSTRAD USER Avda. del Mediterraneo, 7, 1.º D 28007 Madrid



Estos anuncios están reservados excusivamente a particulares y sin objetivos comerciales ofertas de trabajo, intercambio y venta de mater al de ocasión, creac ón de clubes, cambio de experiencias, contactos y cua quier otro servicio útil a nuestros ectores. Los anuncios de venta e intercambio de programas no originales serán rechazados sistemáticamente

Ofertas trabajo, compro, vendo, cambio				
□ TRABAJO	□ VENDO	COMUNIDAD AUTONOMA		
□ COMPRO	□ CAMBIO			
-				

MODEM ADDONICS COM-322



Tarjeta Addonics COM-322, manuales, cable y software de comunicaciones.

Aunque algunos fabricantes v distribuidores de modems se obstinen en mantener precios artificialmente elevados, adquirir un buen modem V21/V22 no significa necesariamente un gran desembolso económico. El modem en tarjeta Addonics COM-322 para PC es un magnifico ejemplo, pues combina unas inmeiorables prestaciones con un precio asequible a cualquier bolsillo.

A5 comunicaciones de orderiador a ordenador a traves de moderns practicamente mexistentes en nuestro país hasta hace un ano, se han desarrollado a gran velocidad. Una buena prueba de ello es el creciente numero de boletines electronicus o BBS, que en apenas ocho meses han pasado del insignificante numero de cuatro o cinco a mas de una tremtena en la actualidad Y junto a ellos, proliferan las bases de datos accesibles via inudem, como lberlex, Baratz En definitiva, fas postbilidades al alcance de los usuarios de Amstrád PCs equipados con un modem son practicamente ilimita-

Instalación

COM-322 es un modem en tarjeta capaz de funcional en los modos

CCITT V21/V22 y Bell 103/212A ¿Qué significa esto? Pues, en pocas palabras y ahorrandonos detalles técnicos que no vienen al caso, que podremos comunicar por teléfuno con otros ordendores a las velocidades de 300 y 1,200 baudios. Pero jatención!, 1.200 baudios de verdad, no los absurdos 1,200 para emitir y 75 para recibir de los modems V23 Aunque algunos servicios telemáticos españoles emplean la norma V23, la mayoría de las bases de datos y BBS no soportan la velocidad de 1 200/75 baudios, que no es mas que una herencia de los tiempos en que un modem de 1 200 baudios «auténtico» costaba una fortuna. En Estados Unidos, por ejemplo, nunca se ha utilizado ni esta ni ninguna otra norma similar con una velocidad para recibir datos y otra distinta para enviarios

La instalación del COM-322 se li-

mita simplemente a colocar la tarjeta en uno de los slots de expansión disponibles. Como los Amstrad PC ya poseen un puerto serie, es necesario configurar el modem como puerto COM2. Esta operación se realiza ajustando los switches o jumpers JP2 de la tarjeta, siquiendo las instrucciones del manual. También, y puesto que estamos en Europa, es conveniente ajustar el jumper JP1-2 para trabajar por defecto en los modos CCITT V.21 y V.22. No obstante, es perfectamente posible cambiar de modo CCITT a modo Bell por soft-

La conexión a la red telefónica se realiza mediante el cable que acompaña al modem, provisto de conectores estándar. El COM-322 cuenta con dos salidas, etiquetadas, respectivamente, «To Line» y «Phone Set». La primera une el modem a la línea telefónica y la se-



El modem COM-322 no sólo destaca por sus buenas prestaciones, sino también por su reducido tamaño.

gunda permite conectar un teléfono al modem. Aunque esto último no es necesario, nos ahorrará el engorro de tener que conectar y desconectar el teléfono cuando vayamos a usar el modem

Compatibilidad Hayes

Del mismo modo que en el mundillo de los microordenadores se habla de compatibilidad PC o en el de las impresoras de compatibilidad Epson, en el de los modems encontramos un nuevo término: la compatibilidad Hayes. Con ello se hace referencia a la posibilidad de controlar el modem empleando un juego de comandos que se ha convertido ya en estándar. Se trata ni más ni menos que de los comandos implementados en los modems de la firma Hayes Esta característica tiene una importancia muy superior a la que pudiera otorgársele a primera vista, porque la casi totalidad de los programas de comunicaciones han sido escritos para utilizar estos comandos.

COM-322 es un modem de autollamada y autorrespuesta compatible con el estándar Hayes, implementando todos los comandos y registros que esto implica. Gracias a ello, los programas de comunicaciones que hemos probado en él (Qmodem, Procomm, Mirror II, Crosstalk XVI, RBBS-PC, etc.) funcionaron sin ningun gênero de contratiempos

Dos de los comandos que se revelaron de gran interés durante las pruebas que realizamos para este artículo fueron ATL1 y ATMO. Como el volumen sonoro del altavoz incluido en el modem para sequir la evolución de las llamadas no es ajustable por hardware, recurrimos a ATL1 para disminuirlo y a ATMO para suprimir completamente el sonido. Aunque el volumen está perfectamente regulado para utilizar el modem en un entorno de oficina, en el propio domicilio y en horas nocturnas resulta demasiado audibie. Y no se interprete esto como una crítica al COM-322 por no disponer de un pequeño potenciómetro que nos permitiera ajustar el volumen del altavoz, sino sólo como un ejemplo de las posibilidades que nos brinda el juego de comandos Hayes.


BitCom

Como muchos otros moderns, el Addonics COM-322 se entrega acompañado por un programa de comunicaciones, en este caso Bit-Com 3.2 No tan popular como Procomm o Qmodem (ambos de tipo shareware y que se pueden consequir en cualquier BBS sin más coste que el que supone la conexión telefónica), BitCom se comportó satisfactoriamente en todas las pruebas a las que le sometimos. Por otra parte, como ya comentamos anteriormente, al ser COM-322 un modern compatible Hayes, quien lo prefiera podrá usar cualquier otro software de comunicaciones.


Las principales características de BitCom coinciden prácticamente con las de los demás programas de este tipo: selección de velocida-



El programa BitCom, que se entrega con el modem Addonics COM-322, contiene numerosas pantallas de ayuda.



Menú principal de BitCom.



Qmodem, uno de los innumerables programas de comunicaciones utilizables con el Addonios COM-322.

des, paridad, bits de datos, bits de stop, eco, captura de ficheros, emulaciones, protocolos de transferencia, etc El número de emulaciones de terminal implementadas es quizá excesivamente reducido, sobre todo si lo comparamos con Mirror II, pero están las fundamentales. ANSI, VT100 e IBM 3101. Además, el manual del programa contiene la información imprescindible para crear nuestros propios ficheros de emulación de terminales.

Los protocolos de transferencia de ficheros incluidos en BitCom si son realmente pocos: sólo soporta Xmodem (tanto Checksum como CRC), Relaxed Xmodem, Ymodem e Ymodem Batch. Las ausencias más notables son Kermit y Zmodem Este último, junto con WXmodem, se emplea cada vez más debido a su velocidad.

Conclusiones

En resumen, la tarjeta Addonics COM-322 merece los mayores elogios por su impecable funcionamiento, prestaciones y precio Después de probarla exhaustivamente. la única critica adversa es para los manuales, que, aunque útiles para un usuario con un cierto nivel de conocimientos en la materia, pudieran resultar demasiado parcos para un usuario no iniciado y además están integramente escritos en Ingrés. A pesar de estos insignificantes inconvenientes, es una de las alternativas más recomendables para todos aquellos que anden buscando un buen modern a un precio asequible.

Enrique F. Larreta


PARACTERISTICAS

Modem en tarjeta para Amstrad PC y compatibles. CCITT V.21/V.22 y Bell 103/212A. Compatibilidad Hayes.

DISTRIBUIDOR: ATAIO INSTRUMENTOS, S. A. Enrique Larreta, 10. 28036 Madrid. Teléfonos (91) 733 05 62 y 733 37 00.

PAECIO: Aproximadamente 25.000 pesetas.

CIRAIF Dresenta





- Ahora con manual de programación
- Unico paquete integrado con hoja de tiempos en el mercado.



Logistot II combina una poderosa gestión de tiempos y recursos con las cualidades de una hota electrónica. Añada a esto una presentación con gráficos de alta latidad y una base de datos de facil util zacion y tendrá es programa de premiticación y análisis de más facil comprensión.

Las quatro tunciones de Logistix I

dei mercado

- Hoja Electrónica. Cálculos numéricos para proyectos y análisis
- Hoja de Tiempos. Para planificación de actividades en un periodo de tiempo
- Base de Datos. Para almacenar y recuperar listas de información
- Gráficos. Para presentaciones y análisis de tendencias

Usled podra ahorrazse mucho tiempo y estuerzo usando PORTEX y su Ordenador Personal.

Todas sus citas contactos, direcciones y telefonos se encontraran seguras y dispuestas a ser impresas y llevadas a su Agenda

Podrá imprimir en papel de tamano standard o en el exclusivo Papel Portex no solo con la información que usted desea sino también con el formato que pre tiera

PORTEX además posee un Procesador de Textos para oditar sus informes, cartas y un Diccionano con 80 900 palabras y un Corrector Ortográfico

Podra realizar mailings utilizando las direcciones que tenga en su A gend a PORTEX

FICHA	DE F	PEDIDO	
1 101 1/1			

Ruego envien a mi dirección los artículos que señalo a continuación FORMA DE PAGO PRECIO HIT ATEL 1 Mediante chaque adjunto a nombre de CENEL SERWOIOS SIA PORTER NUMBER QUIEDAD - AGEADA - 10 LIST 24 STOPPE INVESTIGATION Comira resemboliss at re. t- et PORTEX PS ? UNIDAD ABIOMOM IN DISCUSS ASSA PRODES THE WAR AS A PLAN PAPEL PORTEX MINLARY Ma. - 900 Pb 24 IVA ADRI PU Pai 3€uR □ Pai Carrea INFORMACION LOGISTIX TOTAL PROPOS Otenoción Profes 7_ei CP Públición ... Empress. Cargo

El programa ideal para su portátil

ANTARIADO DE 19 ANTARIO

53. E5 53.1/10195. 5.A.

SOFTWARE & HARDWARE
Gallieo,26, 28015 Mediat Tels. 4474118, 4475169





Uno de los problemas más frecuentes de los usuarios con disco duro consiste en familiarizarse con los comandos relacionados específicamente con su uso: cambios de subdirectorios, backups... Para colmo, estos artefactos suelen crear un cierto temor a la pérdida de datos por borrado accidental del disco.

SNAP, GESTION DE DISCO DURO

OR eso no es extraño que existan muchos programas destinados a facilitar lo que se suele denominar «gestión» del disco duro, ordenación de directorios, recuperación de ficheros perdidos, y optimización y otras tareas similares. PC Tools, 1Dir y Pathminder son programas que desarrollan bastante bien esta labor de manejo del gran número de directorios y ficheros que suelen en-

contraste en un disco duro, pero no ofrecen muchas más posibilidades que los comandos del sistema operativo MS-DOS. Snap, distribuido por SDC, pretende ser una especie de entorno de control casi absoluto para el manejo de ficheros en disco duro

Tanto en programas profesionales como en algunos juegos complejos, el sistema más común para evitar el uso continuo de los engorrosos y poco atractivos manuales de instrucciones consiste en la técnica de menús. Es la manera más fácil de moverse en busca de la opción deseada, aunque supone una relativa pérdida de tiempo, ya que casi nunca se accede directamente a la información. En todo caso, este es el sistema con el que nos moveremos a través de Snap.

Gestión de disco con Snap

Snap se entrega en dos disquetes, con su correspondiente programa de instalación en el disco fijo Concluida la transferencia de los ficheros a un subdirectorio del disco duro, se entra en el menú de configuración, en el que habremos de introducir una serie de datos relacionados con las características de nuestro equipo. La primera de ellas es el editor o procesador de texto que utilizaremos con Snap cuando sea necesario, pudiéndose elegir entre SEDIT, que forma parte del programa y emplea comandos similares a los de WordStar, o cualquier otro procesador, por ejemplo RPED, Xywrite, etcétera. El editor que seleccionemos deberá estar en el mismo subdirectorio que Snap.

También podremos seleccionar los programas que se utilizarán para la obtención de copias de seguridad o backups del disco duro. Si no se indica otra cosa, Snap toma por defecto los comandos BACKUP y RESTORE del sistema operativo. Otros parámetros de configuración incluyen el tipo de pantalla (monocroma o color), impresora y códigos de control de la misma, número de discos duros, modo de menús y ruta o path del programa.

Tras acabar con la configuración del programa podremos empezar a utilizarlo. Es más, a partir de este momento Snap se ejecutará instantáneamente cada vez que inicialicemos el ordenador, llevándonos al menú principal, desde donde, por supuesto, podremos salir al DOS.

El menú principal de Snap, o de «Utilidades del Sistema», como se le llama en el programa, consiste en una serie de opciones seleccionables mediante las teclas de cursor. Son las siguientes

— Imprimir, clasificar y visualizar el directorio de los ficheros del disco, pero añadiendo información de los atributos: lectura escritura, ocultación o de sistema. También podremos ordenar los ficheros en relación a cualquiera de sus caracteristicas, es decir, alfabéticamente (bien en el nombre o sufijo), por su tamaño, por fecha, o por hora de creación. Por supuesto, aquí, como en las demás opciones podemos pasar los datos a la impresora con la instrucción correspondiente.

— Visualizar o imprimir árbol de directorio: nos permite movernos por los directorios, que se representan en la forma arbórea que ya conocemos por otros programas. Con Snap es posible grabar la estructura de los directorios en un fichero que luego podrá ser editado con el procesador de texto.

Mantenimiento de directorios



Menu de utilidades del sistema.



Representación gráfica en forma de árbol de la estructura de subdirectorios del disco duro.

y ficheros: es una de las opciones más útiles y potentes del programa. Permite cambiar los atributos de los ficheros, copiarlos, o editarlos, crear nuevos subdirectorios (que incluso podrán ser ocultos), clasificar y seleccionar un grupo de ficheros que se desea manipular


 Recuperar ficheros borrados su apicación es obvia, recuperar los ficheros que se hayan borrado accidentalmente.

Buscar ficheros perdidos: mediante esta opción, el programa se lanza a la búsqueda del fichero o ficheros indicados por todo el disco duro. Snap admite el uso de los ca-

racteres «comodín», como el asterisco y el interrogante

— Supresión global de ficheros: borrará todos los ficheros que le indiquemos a través de todo el disco duro. Esto implica indefectiblemente que podemos eliminar todos los ficheros del disco duro, por lo que habrá que tener un relativo cuidado en su utilización. En todo caso, cualquier fichero borrado accidentalmente podrá recuperarse con la opción correspondiente.

 Formatear un disquete: actúa únicamente sobre disquetes, aunque eso sí, de cualquier formato, con las características que podre-



Una de las opciones de Snap es la explicación de los comandos del sistema operativo.



Información que obtiene Snap acerca del ordenador en que se está ejecutando, en este caso un PC1640 ECD.

mos seleccionar respondiendo a las preguntas oportunas.

 Copiar un disquete: duplica un disquete sobre otro de las mismas características.

 Duplicación y restauración de ficheros: permite realizar un backup o una restauración de ficheros al disco fijo, utilizando los programas indicados durante el proceso de configuración

 Codificar o descodificar ficheros: esta utilidad puede asignar una palabra clave o password a cualquier fichero, lo que impedirá su utilización mientras no se recurra a la opción inversa. Es una utilidad algo arriesgada si tenemos en cuenta que el olvido de la palabra clave nos impedirá volver a operar con el fichero encriptado.

— Sistema de ordenador proporciona una extensa descripción de las caracteristicas de hardware y software que posee nuestro sistema, así como también de las unidades de disco fijo y de disquetes.

Utilización de mandos DOS.

esta opción es una especie de guía o manual que da una breve descripción de las instrucciones más utilizadas en el sistema operativo DOS.

— Mantenimiento de menús: su misión es personalizar al máximo la utilizac ón de los menús del programa, con la adición de contraseñas que permiten tres niveles de uso distinto, facilitándonos así un máximo control sobre las personas que pueden acceder a nuestro disco fijo.

 Restablecer menú de configuración: retorna al menú principal de Snap, donde podremos restablecer las características que explicamos anteriormente.

Ventana a DOS salir al sistema operativo DOS.

Procesador de textos


El editor Sedit, que acompaña a Snap, tiene, como ya indicamos anteriormente, un modo de utilización muy parecido al del popular Word-Star. En principio, Sedit está pensado para resultar lo más sencillo posible al usuario, dando valores por defecto a las opciones que no se especifiquen. Este es el caso, por ejemplo, del fichero de texto que vayamos a crear: el propio editor le dará nombre en caso de no haberlo hecho nosotros. Aparte de los comandos de edición característicos en todo procesador, encontramos un potente tratamiento de bloques y párrafos, con opciones de traslado, ocultamiento, almacenamiento para una posterior restauración, etcétera. Junto a esto, el uso de ventanas para enlace, supresión, desplazamiento y salto, sumado a la búsqueda y sustitución de palabras, permite un perfecto control del texto.



JUEGOS


STRIKE

Ya iba siendo hora de que los compatibles PC contasen con un programa de bolos presentable y accesible para todos. Aunque con ciertas reservas, éste es el hueco que ha venido a llenar Strike.



L juego consiste, como es habitual en este deporte, en tumbar los 10 bolos que serán colocados automáticamente ante nosotros, de una forma muy real y aparente, tal y como sucede en las grandes boleras que alguna vez habremos visitado. Para derribar los 10 bolos, contamos con dos oportunidades en cada una de las 10

un dibujo-ejemplo de éste, y las técnicas para jugar con cierto éxito, o al menos sabiendo de qué va la cosa. Entre estas técnicas, se mencionan las de lanzamientos en tres, cuatro o cinco pasos, para que adaptemos nuestro juego a lo que más nos convenga tras haber practicado cierto tiempo todas las combinaciones posibles.



tandas en las que competiremos por turnos contra nuestro oponente.

Las instrucciones explican con claridad el objeto y las características del juego, así como la mecánica del marcador, junto a En el manual se hacen algunas afirmaciones, típicas de la publicidad, con las que no estamos muy de acuerdo. Se dice, por ejemplo, que no esperemos dominar el juego inmediatamente, y sin

embargo, el nivel uno es poco menos que instantáneo. También se afirma que el programa es «casi tan bueno como el juego real», un casi que se nos antoja muy relativo tras ver mínimamente el programa y a tenor de sus gráficos, su música y su funcionamiento.

En pantalla, con menor o mayor claridad, apareceran los gráficos del jugador, el comienzo de la pista y una ventana en la esquina superior izquierda que nos muestra la posición de los bolos en todo momento, siendo este último el punto quizá mejor logrado del programa, o al menos el más curioso. En la parte inferior de la pantalla, por último, contamos con el marcador, correspondiente en cada turno al jugador en curso, cuyo indicativo también aparecerá en el margen inferior derecho.

Dentro de otro orden de características, hay que señalar la posibilidad que se nos ofrece en el menú inicial de cada partida para competir contra el ordenador o contra un oponente humano. En el primer caso, podremos


se eccionar uno de los tres niveles de dificultad ofrecidos, en función de los cuales nuestro adversario tendrá más o menos piedad de nosotros a la hora de dejarnos en el más espantoso ridículo. En el segundo caso, tendremos oportunidad de vencer en reñida competición a nuestros desprevenidos y desentrenados amigos, siempre más accesibles que el ordenador.

J. Ramis Pérez

DISTRIBUIDO POR: ABC SOFT.

LO MEJOR: La colocación de los bolos.

LO PEOR: Los gráficos



TEST DRIVE



Si lo tuyo es la velocidad y los coches de superlujo, prepárate a disfrutar de un Rally al volante de tu modelo favorito.

O cabe duda de que alguna vez os habreis quedado mirando al típico deportivo rojo con guaperas al volante y rubia despampanante a su lado. Y, po siblemente, después de haber pasado de largo el deportivo, y tras haber cerrado la boca, pensasteis en mil maneras de


oportunidad que nos brinda Accolade con su Test Drive, eligiendo además entre cinco modelos distintos, a cual mas alucinante: desde el Lamborghini Countach con puer tas de abertura vertical, al Porsche 911 Turbo, pasando por el Lotus Turbo Sprit, el Corvette y, cómo no, el semidivino Ferrari

ejemplo de perfecta ambientación y buen gusto por los detalles más insignificantes. La presentación de la caja ya nos deja perplejos con las fotos de pantalla (aunque no corresponden al PC), algo digno de verse. Una vez abierto el envoltorio nos encontramos dos discos, pero no hay por qué preocuparse, ya que no es uno de esos juegos en los que tenemos que estar cambiando continuamente los díscos. Se trata simplemente de un disco para la versión CGA y otro para la EGA y la Hercules Monocromo. Incluso se ha pensado en los usuarios de disco duro que pueden instalar el programa con el fichero de proceso por lotes que a tal efecto se incluye en ambos discos.

Cargamos el programa, y, si con amos en nues ro ordenador con un minimo de 512 K, podremos observar la curiosa presentación, con un Porsche 911 arrancando y un conductor que nos saluda con sonrisa socarrona mientras desaparece a toda velocidad

Esto nos «pica» un poco. y nos vanios al menú de coches, sin pasar por la pantalla de récords, para comenzar el Rally. Ante nosotros desfilan entonces los deportivos ya cita dos, con su respectivo cuadro de características, entre las que sobresalen el tipo de motor, la transmisión, las cubiertas o el tiempo de aceleración en gráfico al margen derecho. Tras elegir el coche. único momento en que el programa se ralentiza un poco por tener que cargar los gráficos desde el disco, nuestro deportivo arrancará mientras la ventana baja, o la puerta sube en el caso del Lam borghini y el piloto sonrie con su pelo ondeante al viento. De película, vamos.

La cabina de la máquina que hayamos elegido
aparece en pañ a con
los clásicos cuentarrevoluciones, velocímetro, palanca de cambios e incluso un radar que nos avisará cuando se acerque
un coche de policía. Por
todos los medios habremos de evitar que éste
nos adelante y nos haga




haceros con el coche y la rubia, y dejar al guaperas bien atado a una farola.

Pero dado que estos planes suelen resultar algo irreales y arriesgados, mejor aprovechar la Testarossa del «commendatore» Enzo, más parecido a un Fórmula 1 que a cualquier otro deportivo que hayamos visto.

El programa en si es un





perder tiempo mientras nos pone una multa por exceso de velocidad Para más realismo, los coches no son automáticos sino que habremos de estar muy atentos a los cambios de marchas para evitar recalentones y sacar el mayor partido a la aceleración.

Nos damos cuenta entonces de que la palança de cambios del coche que habíamos elegido se encuentra en punto muerto. y esto es, ni más ni menos que para que podamos arrancar con el más genuino estilo de «hombre duro»; podemos acelerar hasta poner una buena cantidad de revoluciones en el motor, y meter entonces primera, con lo que nuestro coche derrapará, produciendo el típico chirrido de persecución de pelicula policiaca.

Una vez arrancado el coche, empezamos a acelerar, cambiamos de

marcha, 60 millas por hora en 5 segundos, 100 millas por hora en 12 segundos..., y įvienen las curvas! Y es que esta carretera es de alta montaña, y está plagada de curvas. Algunas están senalizadas, pero en cualquier caso hay que lanzarse a «tumba abierta» și queremos conseguir un tiempo respetable. Esquivando los coches, furgonetas y camiones que circulan en ambos sentidos por la carretera, nos dirigimos hacía el primer punto de gasolina, cuando de repente oimos una sirena, el radar se ilumina intermitentemente y vomos por el retrovisor a la policía lanzada en nuestra persecución. Nos damos cuenta entonces de que el limite de velocidad es de 55 millas por hora, y nosotros vamos a algo más de 120. No hay probiema, llevamos un Ferrari, y sólo con meter

quinta y un buen acelerón el coche de policia se quedará atrás y llegaremos sin mayores sustos que cristales o piedras esparcidos por el asfalto a la gasolinera.

Se nos indicará entonces el tiempo invertido, la velocidad media del recorrido y algún comentario en tono irónico, tál y como: «¡Conduces como mi abuelal» «Pero, įsi casi me dejo los dientes en el asfalto!», pensamos, y es que los coches deportivos suelen exigir un conductor con muy poco amor a la vida para dar la talla. En fin, todo es cuestión de práctica, y terminaremos por oír comentarios como: «Tus neumáticos deben estar humeando», o «¿Has adelantado a algún avión por el camino?», lo que nos llenará de orgullo hasta el momento en que apaquemos el ordenador v volvamos a la cruda

realidad del autobús y el metro cotidianos.

J. Ramis Pérez

DISTRIBUIDOR: DRO SOFT.

LO MEJOR: Por sonido y gráficos es de lo más real que hemos visto

LO PFOR: Es sólo un juego de ordenador.



(REENTINTADO de cartuchos de cinta de impresora)

¡No tires tus cartuchos/cintas de impresora!

Reentintamos tus cartuchos/cintas de impresora agotados y los dejamos como nuevas por un coste mínimo

Envialos junto con tus datos personales adjuntando justificante de la forma de pago (*). Te los devolveremos rápidamente por correo certificado

ilnkmagic DA VIDA a tus cartuchos!

SERVICIO PARA 120 MODELOS DE CARTUCHOS DE IMPRESORA

Amstred, Apple, Atari, Brother, Canon, Centronics, Citizen, C. Hoh, Commodore, Epson, Facit, Fujirsu, IBM, Juki, HP, NEC, Olivetti, Olympia, Philips, Rithemun, Seikosha, Sharp, Star, Tondy, Tl, Toshiba, Oki...

- (*) Gastos de envío incluidos.
- (*) Oferta válida sólo para un cartucho por modelo y diente.
- (*) Giros postales domiciliados a Inkmagic o ingreso en metálico en la cuenta número 11.514.522 de la Caja Postal.

Enviar a: Inkmagic. Apdo. de Correos N.º 9.076. 28080 Madrid.

43	K	1/1	A	G	
mo nue-				_	

Super oferta

245 ptas.

todos los modelos

INKMAGIC. APARTADO DE CORREOS N.º 9.076	28080	MADEID
HOMERE:		
POBLACION:		******
PROVINCIA:		
C. POSTAL:TFNO:		
FORMA DE PAGO: FECHA Y M.": TIPO CARTUCHO/S: IMPORTE FOTAL	*****	******
DATOS:		********



Abadía Abadía del Crimen

ON el título de «La Abadía del Crimen», Opera Soft nos traslada a comienzos del siglo XIV y nos convierte en el mismisimo Guillermo de Occam. Este personaje afirmó que el papa Juan XXII era hereje, lo que le valió vivir entre prisiones y huidas hasta que, arrepentido, decidió entrevistarse con un inquisidor secretario del Papa y reconciliarse con la cristiandad y con su orden, poniendo así paz al final de sus días. El inquisidor era Bernardo Gui y la entrevista se había de celebrar en un precioso monasterio de la ciudad de Melk, donde fray Guillermo Ilegó una semana antes que

en tus ratos libres.

Bernardo para dedicarse a la meditación.

además de ir a misa ejerces como detective

A la entrada de la abadía, el prior recibió a Guillermo y a su joven ayudante, novicio de la orden. Tras las palabras de bienvenida, el prior comenzó a relatarle el macabro problema que se cernía sobre el monasterio Uno de los monjes había sido asesinado y sólo un miembro de la orden podía ser el culpable. Guillermo vio esfumarse sus días de meditación y paz cuando el padre prior le pidió que se hiciera cargo del asunto. Pero como en el fondo era un hombre al

que le gustaban las aventuras, comenzó nmediatamente las pesquisas con la ayuda del novicio Adso

Guillermo estaba dispuesto a poner la abadía patas arriba cuando el prior le paró los pies. Avisados de que Occam era un hereje en potencia, los monjes no estaban dispuestos a que convirtiera la abadía en un centro de perversión. Por ello, la paciencia de los frailes (el obseguio que aparece en la pantalla del juego) tiene un l'imit e, y no es cuestión de andarse con bromas, ya que cuando se

PC

agote el obsequio por faltar a misas, al ofertorio, o desobedecer al padre prior, les faltará tiempo para ponernos de patitas en la calle.

Así que, con sumo cuidado, Guillermo y su subalterno se retiraron a su celda a meditar sobre todo este lío, y a descansar del largo viaje a pie. Pero justo en el momento en que iba a echarse en su catre a dormir, Adso le advirtió de la llamada a Vísperas, y se dirigió a toda velocidad hacia la capilla. Guillermo apenas si pudo seguirle, pero una vez en la oración se dio cuenta de que la carrera había valido la pena: un breve pero precloso fragmento dei «Ave María» de Haendel, digitalizado, acompañaba los momentos que transcurren en el altar. Al salir de la capilla, Guillermo advirtió la inmensidad del monasterio, así como lo difícil que iba. a ser controlar los movimientos de los frailes entre tantos arcos y pasillos.

Por fortuna, el juego nos ofrece la ventaja de permitirnos observar los movimientos de los monjes si permanecemos quietos, lo que nos puede dar idea de sus actividades habituales en el monasterio. Algunos incluso hablarán con nosotros acerca de los extraños sucesos, o de la posible presencia del anticristo en la abadía. En definitiva, nuestras andanzas estarán supeditadas al respeto de las normas de la abadía y habremos de tener en cuenta hasta las pistas más insignificantes. A la largo del juego podremos recoger ciertos objetos, bien directamente, o bien por medio de Adso, que nos ayudarán o perjudicarán según el momento y lugar en que los obtengamos.

El novicio Adso, por

otra parte, ha de ganarse el sueldo con algo más que avisamos de misas y comidas. Nos tendremos que valer de él para guiarnos a oscuras por la biblioteca, y podremos también gurar sus pasos cuando se encuentre en la misma estancia que fray Guillermo. Con el tiempo iremos conociendo el monasterio y nuestra misión empezará a parecernos alcanzable. Contamos también con la posibilidad de grabar el juego en memoria o en disco en cualquier momento, para volver a ese mismo punto cuando lo deseemos.

Opera Soft ha conseguido una vez más un juego con unos magníficos gráficos, una buena música, que se hace casi insuperable en los pasajes digitalizados, y, finalmente, un argumento que nos exigirá deducción, sagacidad y, sobre todo, mucho, mucho tiempo. ¡Ahl, para terminar una pista: en este caso el asesino no es el mayordomo.


J. Ramis Pérez





LO MEJOR: Gráficos y programación.

LO PEOR: La dificultad, quizá excesiva.









TRUCOS

Reinicialización del ordenador


ANUEL Ortega, de Soria, es el autor del programa BOOT.COM, que resetea el ordenador del mismo modo que si pulsáramos las teclas Ctrl + Alt + Del simultáneamente. El listado adjunto aparece en formato válido para su uso con el miniensamblador incluido en el programa del DOS DEBUG.


```
NBOOT. COM
RCX
40
JMP
         0117
NOP
NOP
         AL,00
ADD
ADD
         [BX+DI], AL
ADD
         [BX+SI], AL
DB
DB
         FF
ES:
MOV
         BYTE PTR [0000],00
CS:
JMP
         FAR [0000]
CLI
MOV
         AX,0040
MOV
         ES, AX
ES:
MOV
         WORD PTR [0072], 1234
CS:
HOV
         ES, [0106]
XOR
         DI, DI
LEA
         SI,[0108]
HOV
         CX, OOOF
CLD
REPZ
MOVSB
MOV
         AX, FCOO
MOV
         ES, AX
CS:
JMP
         FAR [0104]
Q
```

The last Mission

SI difícil es terminar Arkanoid sin vidas infinitas, casi imposible resulta en The Last Mission, de Opera Soft. Es muy conocido el truco de pulsar simultáneamente las teclas OPERA para conseguir inmunidad frente a los enemigos. Sin embargo, lo divertido del juego es intentar su-

perar cada una de las fases con nuestros propios medios. Con el programa MISSION.COM podemos hacerlo sin temor a quedarnos sin vidas. Es similar al descrito para Arkanoid y también se obtiene ejecutando un cargador en BASIC2, llamado en esta ocasión MISSION.BAS.





CLS PACKETOS-ARKAVID.COM" FISHET TABGO: "ESPERE UN MOMENTO CEFANDO ARKAVID COM" OPEN 85 NEW RANDOM ficheros LENGTH 1 RECORD captar as FIRED 1 FOR a 1 TO SHIDS PUT #5, AP POSITION WE NEXT CLS: PRINT TAB(12) "ARKAVID. COM HA SIDO CREADO DATA 5488, \$49F, \$490, \$431, \$42E, \$42D, \$420, \$448, \$44E, \$446, \$448, \$44E, \$449, \$454, \$841, LHE3 DATA \$420,\$420,\$430,\$432,\$42F,\$42D,\$430,\$44E,\$44F,\$452,\$44D,\$641,\$44G,\$40A,\$40D, DATA \$HO4.8H24.8HFE.8H0E.8H82.8H02.8H74.8H08.8HC8.8H06.8H62.8H0Z.8H04.8H80.8H45. DATA LH52.884F.8852.8820.8844,8845.8820.8845.8845.8845.8854.8855.8852.8841.880A. DATA 1M24, SHEC, SHCG, SHEE, SHDG, SHEE, SHCO, SHBG, SHCO, SHCO, SHCO, SHIO, SHBA, SHCO, SHOI, DATA &HOS, &HCD, &R21, &HB4, &HOO, &HCD, &H16, &H3C, &H31, &H74, &KO7, &H3C, &H32, &H74, &H35, DATA LHSE, BRSO, BHBO, BROS, BRSO, BRSO, BRSO, BRSO, BRCD, BRBO, BRSO, BROS, BRSO, B DATA 5400, 6472, 5459, 5456, 5428, 5401, 5461, 5463, 5460, 5460, 5468, 5406, 5 &R20 DATA 1488, &R07, &R43, &R46, &R22, &RF7, &RB6, &R01, &R03, &RE6, &R67, &R00, &RB0, &R02, &RE8. \$H42 Data LHOO, BHEB, BH3C, \$K9O, \$HBO, \$KO3, \$HEG, \$H3A, \$KOO, \$HB4, \$KOO, \$KCD, \$HI3, \$KB8, \$HOI, BHEB. BHSO, BHOO, BH72, BH21, BHBE, BH22, BRO1, BH81, BHC3, BHEO, BHOO, BHBS, BHOO, BHRO BHBA DATA \$804.8826.8866.\$807.8843.\$846.882.8877.\$888.8801.8803.8866.8835.\$800.8880. DATA SHEB. SHIO, SHOO, SHEB, SHOA, SHEO, SHE4, SHOG, SHBA, SHZE, SHOI, SHCD, SH21, SHEB, SHEF, DATA \$857.\$802.\$865.\$8DA.\$863.\$8C1.\$803.\$868.\$8F9.\$826.\$868.\$805.\$80C.\$8C8 \$865. DATA ARBE, ARDB, ARCS, ARBA, AROO, ARCS, ARGS, ARCS, ARCB, ARCB, ARCS, ARBE, ARCO, DATA SHCD AH13. MHC3

Vidas infinitas para Arkanoid

RKANOID, de Imagine, es un clásico juego de arcade en el que resulta muy difícil llegar a la última pantalla sin vidas infinitas. Para solucionar este problema hemos realizado un programa, al que llamamos AR-KAVID.COM, que nos permite poner y quitar vidas infintas al juego. El cargador en BASIC2 ARKAVID.BAS se encargará de crear el programa ARKA VID.COM y de grabano en un disquete. A continuación o ejecutaremos, apareciendo entonces un menú con dos opciones. Colocando entonces el disco original del Arkanoid (o una copia de seguridad que funcione) en la unidad A eligiremos una de las opciones. La primera pone vidas infinitas al juego y lo graba en el disco, mientras que la segunda elimina las vidas infinitas, dejando el programa como estaba al principio

Los lectores que no deseen teclear el pequeno programa de las vidas infinitas pueden conseguir resultados similares utilizando el método que nos cuenta David Morado, de Barcelona. «Al poner los récords deberás escribir la palabra PBRAIN y entonces, al empezar una nueva partida, continuarás en la misma pantalla en la que te habían

matado.»

•

Más vidas infinitas

GOODY, el programa de Opera Soft basado en las andanzas de un caco madrileño que intenta robar el Banco de España, es otro de esos juegos casi interminables si no se recurre a alguna estratagema. Y la mejor de

todas las imaginables es la de las vidas infinitas. En este caso se pueden conseguir pulsando símultaneamente las teclas GODY, pero, jojo!, hay que hacerlo en el modo demo y luego salír de él y comenzar a jugar.





Guía del Programador en Ensamblador para IBM PC, XT, AT y Compatibles

Autores: Peter Norton y John Schoa Editorial: Anaya Multimedia Páginas: 409

SCRITO por dos de los más conocidos programadores americanos, Peter Norton (famoso por sus publicaciones y programas para compatibles PC) y John Schoa (autor de numerosas utilidades de dominio público), el propósito de este nuevo título de Anaya Multimedia es enseñar al lector a programar en el lenguaje ensamblador de los procesadores de la serie Intel 8086.

El libro muestra también las técnicas utilizadas por los programadores profesionales para hacer mas fácil su trabajo, incluyendo el diseño modular y la optimización progresiva, las cuales duplicarán la velocidad de programación y ayudarán a construir programas más legibles y más fiables.

Pero no todo es teoría: a medida que avancemos en nuestros conocimientos iremos construyendo un editor de sectores de disco, cuyo listado íntegro aparece en uno de los apéndices. Esta «Guía del Programador» está organizada en tres secciones, cada una de ellas con un enfoque diferente La primera trata del microprocesador 8088 y contiene una serie de ejemplos reales que usan el programa DEBUG, incluido en el disco del MS-DOS. La segunda parte examina el lenguaje ensamblador y la forma de escribir programas en él Por ú timo, la tercera parte explica las características más avanzadas de los PC y las técnicas de depuración de programas.

Microordenadores en la escuela

Autores: J. Díaz Godino y M. C. Batanero Bernabéu

Editorial: Ra-ma Páginas: 276

N un período de tiempo muy breve se ha producido una revolución en el mundo de la Informática: la aparición de los microprocesadores y, con ellos, la producción a unos costes reducidos de ordenadores con posibilidades hasta hace poco reservadas a equipos costosos y complejos.

En lo que respecta al mundo de la educación, la revolución antes citada exige necesarlamente Impartir una cultura informática elemental a todo ciudadano, que le permita integrarse en una sociedad cada vez más dependiente de esta nueva tecnologia y revisar los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje para incorporar las grandes posibilidades didácticas de este fascinante instrumento que es el microordenador.

Pero para poder satisfacer estas necesidades es preciso acometer previamente la tarea de formación del futuro profesor, así como completar la del profesor en ejercicio. Aunque esta labor ya se ha comenzado en las Escuelas Universitarías de Profesorado de EGB y otras entidades, aún es necesario realizar un gran esfuerzo en este sentido.



Por otra parte, pese a que la bibliografía sobre el tema «Informática y Educación» es ya abundante, se aprecia que la mayor parte de ella está centrada sobre los lengua es de programación o sobre los equipos físicos Unicamente en algunas obras se encuentra una es pecial referencia a los distintos aspectos del empleo del ordenador en la escuela.

En suma, el propósito de este libro no es ofrecer un nuevo manual de programación, sino más bien ofrecer una sintesis de las características principales de los distintos modos de uso de los ordenadores en la Educación, insistiendo sobre todo en los aspectos didácticos que la actividad de programación y la resolución de problemas por los propios alumnos -utilizando el ordenador- Ileva consigo. Pensamos que puede ser un instrumento útil para los profesores que estén interesados en utilizar un ordenador en la escuela con fines de instrucción y aprendizaje.

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Autores: Don L. Cannon y Gerald Luccke Editorial: Anaya Multimedia Colección: A Fondo Páginas: 304

ODOS tenemos que ver algo con la comunicación. Puede adoptar muchas formas. Un cuadro, la palabra hablada, una mirada, un símbolo escrito, son algunas de sus formas. Las técnicas electrónicas contribuyen a realizar sistemas que hagan más fácil comunicar información de un sitio a otro.

Aunque para comprender mejor este libro sería conveniente tener conocimientos de electricidad y de cómo funcionan los circuitos electrónicos, no es estrictamente necesario. Los conceptos básicos se desarrollan desde el principio, para ayudar al lector a entender cómo se puede manejar la información como señales eléctricas, y cómo esas señales se convierten de formas usadas por las personas para comunicarse en señales eléctricas que se utilizan para transportar la información a lugares remotos

«Sistemas de Comunicaciones» debe proporcionar conocimiento suficiente tanto a alguien que sólo quiera saber algode sistemas de comunicación por telégrafo, teléfono, radio, televisión, facsimil, ordenador o satélite, como a quien quiera estudiarlos con más detalle

Los temas tratados en esta obra van desde una introducción de carácter genérico titulada «El mundo de las comunicaciones» hasta los sistemas de comunicación por satélite, pasando por sisto mas electrónicos básicos de comunicaciones, sistemas de telégrafo y teléfono radio y televisión, redes y ordenadores...

El libro, como los restantes de la serie «A Fondo» de Anaya Multimedia, está pensado para obtener conocimientos paso a paso, por lo que es recomendable leerlo capítulo a capitulo, sin saltarse par tes. Al final de cada capítulo, un pequeno cuestionario permite al lector revisar los conceptos básicos.



LOS PERIFERICOS

Colección: Gran Biblioteca AMSTRAD Editorial: Ingelek Páginas: 144

A idea de plante ar se la compra de un ordenador sin periféricos es, cuando menos, utópica. ¿ Qué sería de nuestro fabuloso «cerebro electrónico» sin un monitor, sin unidades de disco o cassette

para almacenar la información, etcétera?

Impresoras, tabletas gráficas, rápices ópticos, ratones, síntetizadores de voz, convertidores de vídeo en televisión, digitalizadores, modems, ampliaciones de memoria, discos rígidos, tarjetas de comunicación, interfaces de diversa función... En fin, la lista sería interminable.

¿Quiere esto decir que para obtener un rendimiento adecuado del ordenador debemos contar con todos estos periféricos? Naturalmente que no. Todos —cada uno en su función específica— mejorarán la operatividad del sistema, pero ¿de qué nos sirve ser los fla-

mantes propietarios de un modem,
por ejemplo, si no
vamos a comunicar
con nadie? Sin embargo, si para
nuestra actividad la
transmisión y recepción de datos a
distancia es fundamental, un modem
sería imprescindi-

bie entre los periféricos que rodean al ordenador.

Dar una respuesta razonada a las dudas que se plantee el usuano en este tema es lo que pretende este volumen de la Gran Biblioteca AMS-TRAD de Ingelek.



LIBROS RECIBIDOS



Diseño industrial por ordenador Rafael Ferré Masip Marcombo, S. A.

Descripción de los equipos utilizados en el diseño por computador (CAD). Software básico para CAD. Cómo crear, optimizar y documentar un modelo en CAD. Implantación del CAD, definición, selección, adquisición e instalación del equipo. Aplicación del CAD al diseño mecánico. Aplicación del CAD al diseño electrónico. Aplicación del CAD a otras áreas industriales: en ingeniería, industria textil e industria gráfica



Cómo mejorar la productividad en el taller Francesc Castanyer Figueras Marcombo, S. A.

Productividad global del proceso productivo. Diseño del producto: análisis del valor. CAD. Gestión de la tecnología, fuentes de información, transferencias. Gestión de la calidad el factor humano, los costes de la calidad. Gestión de stocks, selección de proveedores, transportes internos. Personal: gestión de personal, seguridad e higiene, política retributiva, participación, círculos de

calidad, equipos de proyecte, la formación permanente. Métodos y tiempos. Planificación de la producción: conceptos modernos (CAM, RTS, HT, Kanban, Autonoma ción...).



BASIC, programación E. Lowy, A. E. Gallego y S. Mansilla Editorial SM

Desarrolla las instrucciones del lenguaje BA-SIC partiendo de ejemplos sencillos y concretos, siguiendo el método inductivo. Se ha dado a este libro un enfoque práctico, lo que contribuye a que el propio lector pueda realizar sin ayuda programas sencillos sobre diversos asuntos vinculados a su experiencia diaria.



300 programas resueltos en BASIC E. Lowy, A. E. Gallego y S. Mansilla Editorial SM

Este libro es un complemento del titulado «BASIC, programación». Contiene todos los problemas propuestos en dicho libro completamente resueltos. Todos los programas resueltos sirven de referencia para iniciarse en la programación BASIC y para afianzar la capacidad de análisis.

E

:43



LLAMENOS AHORA!!!

[24 HORAS] BAN SEBASTIAN **143-49 25 07** SEVILLA 91-476 06 45 91-476 60 13

BARCELONA 93-201 33 88 MADRID 91-476 60 13 ALENCIA

CUPON DE PEDIDO

Ruego me envien las siguientes ofertas por contrareembolso

Cantidad Articulo Valor Mis datos Nombre Damicilio..... N.°Piso Tel..... C. Postal Provincia.....

Mi ordenador es Enviar a Infor-Ofic, S. A.



UESTRAS dos recomendaciones de este mes son:

«El chico de oro»

Dirección: Michael Ritchie. Principales Intérpretes: Eddie Murphy, Charlotte Lewis y Charles Dance.

Distribuida por CIC Video.

El protagonista Eddie Murphy, farmoso por sus películas como superdetective, aparece aquí como un trabajador social de Los Angeles que se queda muy sorprendido cuando descubre que un grupo de extranjeros cree que él es «el elegido», un enviado para salvar al mundo en las próximas mil generaciones.

En este tiempo nace un niño perfecto con poderes mágicos para traer el bien a la Tierra. Las fuerzas del mal han secuestrado a ese chico. Encontrarlo se convertirá en la misión más importante del mundo. Y tal como anticipara el viejo oráculo Nechung, sólo una persona puede rescatarle y será Chan el elegido. Aunque vive en la ciudad de Los Angeles, no es precisamente un angel, pero es generoso y con buen corazón. Su destino será salvar al «Chico de oro».

«Guerreros del Sol»

Dirección: Alan Johnson.

Principales intérpretes: Richard Jordan, Jami Gertz, Jason Patric. No te pierdas el lanzamiento estelar de MGM-LA, «Guerreros del Sol», fantástica película de ciencia ficción que tenemos ya en vídeo, con los efectos especiales de Richard Ediund, cuatro veces ganador del Oscar; música de Maurice Jarre tres veces ganador del mismo premio, y un reparto formado por los más recientes hallazgos de Hollywood.

Desde una distante estrella, una poderosa y mistica fuerza llega a la Tierra; aquellos que tengan el valor de seguirla, verán su vida cambiada para siempre.

La acción se desarrolla en el año 40 de la nueva era; el agua es más valiosa que la vida; «El Sistema», un régimen totalitario, tiene todo bajo su control, gracias a un grupo de guerreros de élite, «los guerreros del Sol», dedicados a servir los intereses de las autondades superemas.

La llegada de una vieja y mística fuerza, procedente de una estrella distante al planeta supondrá para estos guerreros solares una prueba de valor para consequir su poder, llamado «BODHI», que puede cambiar el paisaje de la Tierra en un planeta verde, devolviendo la presencia de aqua a nuestro mundo.

Y como novedades especiales os presentamos los siguientes estrenos:

COMEDIAS

«La ratera»

Dirección: Hugh Wilson. Principales intérpretes: Whoopi Goldberg y Bob Goldthwait

Distribuída por Warner Home Vi-

¡No te pierdas las aventuras de esta roba risas! La estrella de «El color púrpura» nos muestra otra de sus facetas, la comedia. Bernie es una chica con una doble vida: de día una formal e incorruptible vendedora de libros de la ciudad de San Francisco; de noche, una simpática y astuta ladrona. Su código de ética es muy particular, «no importa lo que robas, sino a quién robas».



«Loca Academia de Policía 4»

Dirección: Jim Drake.

Principales protagonistas: Steve Guttemberg, Buba Smith y Michael Winslow. Distribuida por Warner Home Video.

¡Cuidado!, la loca academia de policía anda suelta por tierra, mar y aire; en ningún lugar podrás estar a salvo de ellos.

Si te parecieron divertidas las tres primeras, prepárate para refricuatro veces más con la cuarta de la serie. Cualquier desastre puede suceder cuando los chiflados «polis» entrenen a los ciudadanos para vigilar el vecindario.

«After Hours, ¡Jo, qué noche!

Dirección: Martin Scorsesse. Principales protagonistas: Griffin Dunne y Rosana Arquette.

Distribuida por Warner Home Video.

Premio a la «mejor dirección», de Martin Scoresse, en el Festival de Cannes. ¡Jo, qué noche! es una comedia que viene a confirmar los miedos y neuras que tiene hoy en día todo ciudadano en una gran urbe.

Paul Hackett se mueve sobre el escenario de las inseguras calles del Soho de Manhattan, donde en cada esquina pueden ocurrir las peores sorpresas. Paul accede a una cita con Marcy y termina presenciando un asesinato.

Cambiamos de gónero, y del humor nos varnos al terror de «Cuentos asombrosos», de Spielberg. Esta vez son tres interesantes historias las que nos presenta como primicia CIC Video: «El tren fantasma», «El increíble Falsworth» y «El anillo de boda». Dirigidas por Steven Spielberg, Peter Hyams y Danny de Vito, respectivamente.

En la primera se narra la historia de un tren que vuelve al lugar de un antiguo descarrilamiento para atrapar a la única persona que escapó aquel día.

En «El increíble Falsworth», un vidente toca a un hombre y descubre que acaba de cometer dos asesinatos.

En «El anillo do boda», Herbert regala a su esposa un anillo de boda; en el preciso instante en que se lo coloca se transforma en su propietaria anterior, una mujer que asesinó a sus tres maridos.

HISTORICA

«Napoleón y Josefina»

Dirección: Richar T. Heffron.

Principales protagonistas: Armand Assante y Jacqueline Bisset.

Distribuida por Warner Home Video.

Esta historia, que consta de 3 partes de 90 minutos cada una, refleja la más auténtica historia de amor entre un hombre y una mujer, cuyos nombres se han convertido en sinónimos de pasión, amor y deseo.

Una deliciosa mezcla de erotismo y acción a lo largo de toda la vida del gran héros francés; desde soldado hasta emperador, terminando en el exilio de la isla de Elba.

INFANTILES

«Cuenta conmigo»

Nunca volví a tener amigos como aquellos que tuve a los doce años... ¿Acaso alguien sí?

En un pequeño pueblo de Oregón cuatro jóvenes amigos salen en busca de la aventura en su tiempo libre. Como es normal en cuatro adolescentes, a lo largo del camino fuman, se cuentan grandes secretos, se lamentan, pero están unidos cuando las cosas se ponen feas

Narradas con humor y «suspense», sus aventuras ocurren en una época de la vida en la que se aprende lo que es la amistad y lo que significa «crecer».

AVENTURAS Y «SUSPENSE»

«Querido detective»

Película policiaca de gran ca idad que sabe aprovechar las enseñanzas de los grandes clásicos del género sin dejar por ello de ser innovadora, de manera que no se limita a caer en el mimetismo facilón.

El guión gira en torno a un problema de corrupción que llega más allá de lo que la propia policía sospecha.

«Sed de poder»

Extraordinaria película de acción, donde el humor y el «suspense» se combinan en dosis perfectas. Dos compañeros se unirán en un sólo destino... ¡El triunfo! Pero sin darse cuenta los dos jóvenes se colocan entre las garras de los gansters y la policía corrupta de Nueva York.

«Angel de venganza»

Thana es una bella y tímida joven que trabaja para la industria de la confección. Una tarde, camino a su casa, es brutalmente agredida y violada por un desconocido. Dominada por la sed de venganza, toma la 45 automática del ladrón y asesina a todo hombre que se cruza para hacerle alguna proposición. Ningún hombre, desde ahora, podrá estar a salvo.

LOS DIEZ VIDEOS MAS ALQUILADOS DEL MES(*)

Platoon	CIC RCA
La Misión	Warner Home
Peggy Sue se casó	CBS Fox
Tres solteros y un biberón	Weekend
Hijos de un Dios menor	CIC RCA
El color del dinero	Filmayer
Superman 4	lzaro Film
El color púrpura	Warner Home
El Lute, camina o revienta	Multivideo
Apunta, dispara y corre	MGM UA

(*) Según videoclubes consultados.

COMPRO-VENDO-CAMBIO



VENDO y cambio programas para CPC 6128, tengo las mejores utilidades y juegos del momento (Discology, Hércules, Combat School, etcètera, más de 500 programas). Jorge Cabana Pérez. Dionisio Guardiola, 36. C.P. 30520. Jumilla (Murcia). Teléfono (968) 78 23 53

VENDO modulador MP-2AMSTRAD para conectar 6128 a TV a color, y discos repletos de programas a precio de nuevos. Interesados Ilamar a José Carmona Auda. Zarrandoya, 31. Murcia, Teléfono 23 74 87

CAMBIO últimas novedades y una ampia lista de programas para CPC y PCW Juegos como: El Cid, Gobots, Thundercats, Star Wars, Tank, Rampage, etcétera, y para PCW: C, MBasic, Cobol, Batman, Contabilidad, Venc mientos, Pascal, Fortran, Fairlight, Colosus Chess, etcétera "bsé

30. 30396 Cartagena.

VENDO CPC-6128 en perfecto estado, 40 discos rebosantes de programas, 40 revistas, ordenador, joystick, cables, cassette, 10 cintas, todo por 79 000 pesetas. Llamar de 11 a 13 a Ginés Valera. Benia-

Carlos Soto, Cuesta Blanca,



VENDO cables ordenador, especia mente CPC, otros bajo pedido, precios especiales, importantes descuentos segun cantidad lista. Precios y pedidos a Jaime Puigserver Cambet, 43, 07210 Algaida (Maliorca) Baleares

VENDO PCW8256. ocho tipos de letra originales para Tasword. Diseño propio. 3.000 pesetas disco incluido Llamar tandes. Teléfono (971) 37 17 60 Arturo



VENDO, cambio y compro todo tipo de programas para PC 1512 y compatibles. Tengo. Goody, Livingstone, Last Mission, Arkanoid. y muchos más. También tengo utilidades Interesados escribir a Ramón Casasu Yubero. Avda. Cataluña, 35, bi. 3, 6 ° C 50014 Zaragoza. Teléfono (976) 29 23 97

VENDO discos con programas como Stocks, Contabilidad Dbase II, SC2 ODDJOV, Turbo Pascal, muchos juegos de CPC 6128 Por haber adquirido un ordenador mayor, también los cambiaría por programas PC Interesados llamar a Vicente Soto, Manuel Alabart, 10, Fraga (Huesoa), Telé fono (974) 47 11 21.

CÁMBIO programas PC compatibles, enviar lista, contestación asegurada M "Teresa Gaindo Corti. San Miguel, 25. 22520 Fraga (Huesca) COMPRO y cambio todo

COMPRO y cambio todo tipo de programas para CPC 6128. Enviar lista y precios a: Santos González Ortega. Miguel Asso, 7, 1,º B. 50014 Zaragoza

COMPRO, vendo, cambio últimas novedades, rápida contestación, precio discos, 800, juegos. 200 Out Run, Combat School, Renegade y 300 más. Interesados escribir a: Club AMSTRAD, Floppy Disc. V. Carderera 7-3.º 22003 Huesca. Teléfono (974) 22 72 88

COMPRO y cambio Loteria Primitiva de Microgesa, pago bien o cambio por el juego original que quieras Escribir a. Francisco Romero Trav. Generalisimo, 2. Calaceite (Teruel) Teléfono (974) 85 10 19

VENDO AMSTRAD CPC 6128, monstor color, con discos de juegos y utilidades, joystick, casete con cable. Precio a convenir. Teléfono (976) 60 70 55 VENDE o cambia todo tipo de software de máxima calidad, también ofrecemos un mercado usado de hardware con muchos socios apuntados Interesados contactar con Club PC Huesca. P. Inmaculada, 1, 8.º B. 22003 Huesca. Telefono (974) 22 37 37

VENDO juegos a 150 pesetas cada uno, para todos los CPC, tanto en disco como en cinta. Victor Sala Ribagorza s/n, Arén (Huesca). Telelono (974) 54 20 38.



VENDO unidad de disco DP-1 para AMSTRAD CPC-464 con apenas un año y con poca utilización. La vendería entre 30 000 y 35,000 pesetas y aceptaria la mejor oferta Interesados llamar a horas de comida a: Francisco Javier Rico Royuela, Hernán Cortés, 18 08810 S. Pere de Ribes (Barcelona), Teléfono (93) 893 74 31.

VENDO AMSTRAD CPC 6128, monitor color, modulador TV. MHT, casete Philips, 80 discos llenos do juegos y ulfidades, 20 juegos originales en cinta, 400 juegos en disco, revistas (AMS, USER, ACCION AMS, TU MICRO.). Miguel, Barcelona Teléfono (93)

TRABAJO. Se necesitan programadores o grafistas con dominto del Spectrum, AMSTRAD CPC, PC ó PCW, para incorporarse a equipo de desarrollo de videojuegos. Escribir al apartado 30160 08080 Barcelona.

VENDO AMSTRAD CPC 464 y monitor, incluyo manuales, juegos, ajedrez, hoja de cálculo, proceso textos, apenas usado 40 000 pesetas aproximadamente. Liamar a Javier (noches) Teléfono (93) 256 96 12

VENDO órgano Hohner PK60 nuevo, comprado en enero, efectos especiales, percusión, memoria voces, acompañamiento automático, etcétera, sólo 35.000 pesetas Va e 50 000. Josep Solá Granés

Sto. Domingo, 85 Sant Feiu Guixols (Girona). Teléfono 32 03 53

COMPRO monitor en color de AMSTRAD PC-1512 y doy a cambio monitor monocromo AMSTRAD PC-1512 MM Enviad vuestras propuestas económicas a. José Manuel Tejero Tabuenca. Cantabria, 47, 13-6 * 08020. Barcelona

VENDO o cambio programas en cinta CPC 464, CPC 6128 Tascopy y Trasprint, Muy poco uso (un mes) Manresa (Barcelona) Telefono (93) 873 86 61

VENDO Commodore 128, joystick, 30 revistas, programas y libros por 40 000 pesetas, además DBASE II, WORSTAR, COBOL, etcétera, junto o separado. José Marsa Mallol Teléfono 352 98 90.

CAMBIO monitor fósforo verde por color, pago diferencia con juegos y programas de gestión 6128 y PC. También cambio estos programas por cualquier periférico: MODEM modulador MP-2, impresora Tengo más de 800 pg. Teléfono (93) 373 21 51, de 9 a 13,30. Lumi.

VENDO impresora Brother por 20 000 pesetas, pantalla Hantarex, ordenador AMS-TRAD CPC 6128, muchos juegos, joystick, grabadora regalo revistas. Ramón Dejer Recado, Teléfono 218 30 70 (contestador)

VENDO o cambio ordenador MSX con monitor, joystick y juegos, Precio a convenir. Telétuno 218 30 70.

CAMBIO PC1512 intercambio programas todo tipo Enviad lista o llamad a: Jesus Lázaro Alegre Muntadas, 18-ático 2. 08014 Barcelona. Telétono (93) 431 88 53.

VENDO nuevos a estrenar (por cierre tienda). CPC 464 fósforo verde, Spectrum 3 (con diskette), filtros de carbono, diskettes AMSOFT 3; impresora AMSTRAD DMP-2000 Javier. Barcelona. Tejéfono (93) 211 78 37 (horas de comida o cena)

VENDO 1 juego, 150 pesetas, 1 copión, 200 pesetas; 1 util, 250 pesetas José Pedro Hernández, Pere Caimo, 30 1.º-2.º. 17100 La Bisbal (Gerona)

VENDO CPC 464 monitor fósforo verde, con joystick Incluido y cintas de obsequio, gran varie da d en bs mejores juegos de AMSTRAD, precio a convenir. Marcos. Barcelona. Telefono (93) 372 55 16.

VENDO juegos para PC/CPC a 250 pesetas, Goody, Last Mission, Livingstone. Infiltrador TOP GUN, etcètera, para PC 1512, para CPC: Goody, Army Moves, Wonder Boy. Cobra, etcètera Tambien intercambiamos y compramos. Telelono (973) 60 12 90.

VENDO impresura RITEMA F (nueva) por 55 000 pesetas Regalo Tasword adaptado al catalán para AMS (RAD 6128 Isabel Joven, Telefonos 319 66 46 y 215 50 27

REALIZO programas de gestión para comercios, empresas, videoclubs, etcétera, tanibén doy clases de Basic, Cobor, MS DOS, Lotus 123, Wordstar José Miguel, Barcelona Teléfono 301 82 11

COMPRO y vendo, dependiendo del número cintas de la Serie Oro, AMSTRAD semanal Cambiaría monitor F.V por monitor color, pagando diferencia Interesados I amar al teléfono (93) 790 34 12. Barcelona

COMPRO software CPC 6128/464 y PC a buen precio. Mandar lista con precios a. Gabnel Barrera. Costarodona, 5. 08250 Sant Joan (Barcelona) Teiéfono (93) 875 12 50.

VENDO CPC 6128 con revistas, discos, cintas, joystick (Paasor 1), cable de casete, libros. Prácticamente nuevo 72 000 pesetas, Preguntar por Juan Carlos Cerdanyola (Barcelona), Teléfono (93) 692 72 98

VENDO ordenador PCW 8256 Poco usado y barato Interesados lamar al 788 27 16.

VENDO CPC 6128 monitor fósforo verde, con cable, casete, joystick Phasor One, 18 discos de juegos y utilidades. 50 revistas, 2 libros y vanas cintas de juegos. Cerdanyola (Barcelona), Juan Carlos. Telefono (93) 692 72 98

VENDEMOS juegos en disco de 3'5; por ericargo, para el CPC-6128 a 1 200 pesetas Tetefonos (93) 384 08 30 o 386 89 06 en horas de comida Preguntar por Carios o Javier Badalona (Barcelona).

VENDO Spectrum 128 K, nuevo, con manual, cables, transformador, joystick 5351 y unos 60 juegos, la mitad originales y de gran éxito todo por 40.000 pesetas. Intercambio programas y opiniones del AMSTRAD PCW 8256 Interesados preguntar por Francisco Macia. Telefono 726 71 07. Sabadell (Barcelona).

VENDO Amstrad 6128 FV, teclado español, más de 10 discos y 20 cintas con muchos programas comerciales (juegos, utilidades, lenguajes) Más de 100 revistas y varios ilboros (60 000 pesetas) Regalo joystick. Cassette Philips muy bueno (4 000 pesetas), cable, mpresora Amstrad DMP 200 (29 000 pesetas). Todo en perfecto estado. Manuales y embalaje original. Todo junto por 89 000 pesetas. Teléfono (93) 254 91 25. Barcelona Gonzalo.

NECESITO ayuda con el juego «El enigma del Acep s» para el Amstrad PC-1512. As como intercambiar juegos y utilidades. Escribir a Shean Wayne Heath, Felipe II, 24, at. 1.º 08915 Badalona (Barcelona) Se garantiza contestación.

DESEARIA comprar unidad de disco 3' ½ para CPC 6128 Josep Pontnou i Bonet, Verge de a Merce, 38 43420 Santa Coloma de Queralt (Tarragona) Telefono (977) 88 04 41. Llamar de 13.00 a 15 00 horas, o bien pasadas as 20.00 horas

COMPRO, cambio o vendo juegos o utilidades para PC y CPC (cinta y disco). Escribe a Juan Miguel Montesinos, Sagrada Familia, 11, 3.º 1 *08240 Manresa (Barna).

VENDO Amstrad CPC-464 FV, 35 juegos, impresora DMP 2000. más cuatro libros de programación. Todo por 65.000 pesetas. Pedro David. Telefono (93) 258 77 40, a partir de las 21 horas.

AMSTRAD CPC-6128, color, impresora DMP 2000, más 16 discos con las mejores utilidades y juegos. Perfecto estado. Regalo cable cassette y fundas, manuales Precio: 115 000 pesetas. Teléfono (93) 872 77 09, Salvador

DESEAMOS contactar con usuarios de PC para intercambio de programas, así como de juegos. Llámanos, tenemos muchos. Teléfono 791 21 53, preguntar por Juan o manda lista con condiciones a Costa Brava. 4. San Vicente de montait (Barcelona).

COMPRO monitor color para CPC. Máximo 12.000 pesetas Teléfono 776 01 03, de 13 a 14 y de 21 a las 23 horas. Preguntar por José

ras Preguntar por José
PROGRAMAS PC últimas
novedades Interesaria contactar con programadores Dbase
III para intercambiar ideas Escribir, respuesta asegurada.
Daniel Bernaus, Samuel

Barrachina, 2, 3.º, 2.º 08870 Sitges (Barcelona). Teléfono (93) 894 52 21. Noches.

PCW. Compro programas de gestión y juegos Josep María Sardá, Pere Martell, 31, 10 A 43005 Tarragona



URGE conseguir joystick e interface para PCW-8256. Lo cambiaria por Fairlicht sin estrenar, 5 discos virgenes y 1,500 pesetas. Seriedad José Antonio Cortés Fernández, Caraiso, 2, 02410 Lietor (Albacete).

TODO fipo de utilidades y uegos tanto en disco como en cinta, Interesados escribir a Juan Carlos Moides. Avenida Guadalajara, 20, 3.º B. Azuqueca de Henares (Guadalajara)



VENDO Amstrad CPC-464
Monitor Color Joystick, Más
de 70 juegos y utilidades Más
de 50 números de AMSTRAD
semanal y libros. Mesa de ordenador, Todo por 80,000 pesetas Iván Andrés Gómez
Garcia, San Ramón, 2, planta
15 46970 Alaquas (Valencia).

CAMBIO programas para el Amstrad PCW 8256/8512. Interesados escribir a Aliberto González. Sueca, 17, pta 27. 46006 Valancia.

BUSCANDO los juegos desesperadamente. Por favor, mandar lista y precio. Soy Agus, San Antonio, 16. Cal osa de Segura (Alicante). Prefiero cercamas

COMPRO y cambio juegos y utilidades en cinta. Mandar lista y precio. Esteban, avenida Constitución, 22, 2 " izqda. Calosa de Segura (Alicante) Sólo provincia, mi ordenador es un 464

INTERCAMBIO y/o compro programas y utilidades para CPC-6128 Mandar lista. Miguel Pérez Linares, Ramón y Ca,at, 1, 9 ° B. 03570 Villajoyosa (Alicante)

VENDO, por cambio de ordenador, S. F. Harrier Compilador, CBasi, Turbo Bascal, DBase II, Multiplan, Cracker y otros programas más Augusto C. Tauroni, Masia P. Mayor, 58, 1.°, 2.° Alcira (Valencia)

CLUB Poti-Poti San Juan PC Intercambiarnos todo tipo de juegos. Mandar lista Prometo contestar a todos. Tengo juegos como Great Escape, Goody Top Gun, Livingstone, Last Mission, Winter y Summer Games, Arkanoic, Infiltrator, Strip Poker, Mean 18 Golf, etcetera Pablo Tortosa, urbanización El Trosiu, 8. 03550 San Juan (Alicante).

CLUB-WEST. Compramos juegos para el CPC-464. Precio a convenir. Interesados preguntar por Juan Carlos al telefono (96) 585 38 55. Mandar la lista a Club-West Maravall la Marina San Pedro, I. 3,° D. Club-West, Montera-La Marina Anna, 5,° E. Benidorm (Alicante)

VENDO ultimas novedades a precios bajos. Compro algunas utilidades. Animaros y llamar al teléfono 132 03 39 o escribir a Juan Bautista Cerdá. Miguel, 102, 10. La Cañada.

INTERCAMBIO programas, utilidades y juegos. Llamar a Francisco Jose Sáez al teléfono (96) 546 44 11, o enviar carta al apartado de Correos 193 6128 Elche (Alicante)

CAMBIO juegos y utilidades para 464, sólo cinta. Escribir a Antonio Devis Botelia. Gregorío Rizo, 31. 03680 Aspe (Alicante)

DESEO recibir para PCW instrucciones de Pascal MT-Plus. Contactar con Enrique Esteve Barberan para convenir pago Avenida Antiguo Reino de Valencia, 50-4, 46930 Quart de Poblet (Valencia).

COMPRO-VENDO-CAMBIO



CLUB Loto-1512, Lotería Primitiva por ordenador También intercambio de programas para PC. Escribe y te enviaremos lista y reglamento. Ramón de Miguel, Amazábal, 16, 4, 31880 Leiza (Navarra)



TODO tipo de programas para el PCW, programas como Fleet Street, Editor Plus, Ex Basic, Scode, y juego como el Bond OO7, Head Over Heels, Fairlight, agendas, facturación, en fin, el programa que andabas buscando y que no encontrabas. Si te interesa escribe o llama a José Manuel Vidal, Obtspu Ballester, 14, 6 ° Duha. 01002 Viloria (Alava). Teléfono (945) 27 56 62. Serledad total.

VÉNDO Amstrad 6128 color, cassette ratón, 300 revistas, programas, libros, etcétera. 70 000 pesetas. Emilio Gil, Gran Vía, 44, 5.º D. 48011 Bilbao. Teléfono 423 71 21.

VENDO 100 disketes de 3 pulgadas con 500 programas a precio de disco virgen por cambio de ordenador Mando lista. Emilio Gil, Gran Vía, 44 48011 Bilbao. Teléfono 423 71 21.

VENDO programas como Thundercats, Jackal, Rygar, Match Day II, Out Run, Compat School, Super Cycle, etcétera, Superbaratos. Interesados escribir a Fernando Tamayo Izquierdo, Jretamendi, 103. Bilbao 48002.



POR CAMBIO de unidad, vendo juegos y utilidades para el CPC-6128, discos llenos. Baratos Interesados escribir a Juan Carrillo, Encomienda de Palacios, 181, 28030 Madrid. Teléfono (91) 773 81 89.

COMPRO programa The Graphics Adventure Creator o similar. También compro juegos conversacionales en disco como Hobbit, Runestone o The Bord's Tale Llamar, en horas de comida, al teléfono 465 78 26. Preguntar por Félix.

JUEGOS y programas para PCW-8256-8512. Escribir o llamar a David Castejón Fernández, Petra Sánchez, 14, 3.º E. Teléfono 671 69 41, de 20 a 23 horas

EQUIPO completo PCW-8256, perfecto estado, por paso PC. Mesa metálica desmontable, 27 disketes y los programas DBase II, Dr. Logo, Mallard Basic, Ensamblador, Desemblador y juego ajedrez y MBasic. Regalo 10 diskettes precintados y Amsfile contabilidad y multiplán. Todo por 75.000 pesetas, Teléfono 637.53.56. Tardes.

637 53 56. Tardes.

PARA PCW-8256 o
PCW-8512 vendo programa
de autoedición Para confeccionar carteles, periódicos,
propaganda, impresos, elcétera. 5.000 pesetas más gastos.
Instrucciones en inglés. Escribir a Fabrola Castillo, apartado
1026. 28915 Leganés (Madrid). Teléfono 688 88 55.

COMPRO programas de gestión con manual de instrucciones. Enviar lista con precios a Enrique Alonso García, Hermanos Pinzón, 1, 3 ° D 28937 Móstoles (Madrid).

VENDO programas profesionales CPC-6128. Ultimas novedades en juegos muy económicos y compro o cambio por algo mío, un programa de 1X2 y Loto. Teléfono 696 01 29

AMSTRAD CPC 6128 color. Incluye: Gena3/Mona3, Multiplan Wordstar, Discology V3, elcétera Más de 30 Diskettes, cintas y Art., convertidor MHT de monitor a TV-color. Todo por 95.000 pesetas. Fernando, Corazón de María, 64. Teléfono 413 59 58.

VENDO PCW-8256 Amstrad con impresora. Discos CPM, Basic, Locoscript, Logo... Todo por 65.000 pesetas. Llamar al teléfono 254 94 29, a partir de

las 21 horas Madrid.

ATENCION, se ha formado un club de venta de programas para IBM PC y compatibles interesantisimas oferias en software. Hasta el 93 por 100 de descuento. Llamar al teléfono 457 21 71, o escribir a Ideamfo, Infanta María Teresa, 4 28016 Madrid.

CAMBIO Colossus 4 Chess, original, con manual en español, por cualquier otro juego, original, para los PCW 8256, 8512 y 9512. Teléfono 24516 04. David.

JUEGOS Amstrad en disco para ordenador modelo PCW-8256 Teléfono 206 45 60, ilamar después de las 17 horas, martes, jueves, sábados y domingos. Preguntar por David.

¡¡OYE!! Tienes un compatible PC, aprovecha esta oportunidad Goody, El Enigma de Aceps, Winter Games, Decathon, Mean 18 Golf, Bouler Dash-Silent Servicie, Chess, Stripoker, Starglider, Pacman, Jumpjoe, Pango, Baby, Space, Frogger, Mon Bugs, Buck Roger, Zaxxon, Monpatrol, Donkey Kong, Bushido, Gato (simulador submarino). Vendo todos por 22.000 pesetas. Interesados Illamar al teléfono 791 21 53 Preguntar por Juanito

VENDO programas profesionales y últimas novedades en juegos para CPC-6128. Precio muy económico. Compro programa de quinielas y loto. Telétono 696 01 29. Pre-

guntar por Javier.

LOTUS 123 en castellano, versión 200, sin utilizar. Esta precintado. Precio a convenir. Dingirse a Javier al teléfono 612 28 89. Madrid.



DESEQ contactar con usuarios de Amstrad CPC-PCW Tengo más de 1.000 juegos y 500 programas de gestión, Interesados escribir a Antel Ácebo Castaño, avenida Carlos Haya, 29, 1-4, 29010 Máiaga.

Haya, 29, 1-4, 29010 Máiaga. VENDO o cambio juegos y utilidades para los CPC's Ultimas novedades, Más de 300







títulos. Mandad lista. Luis García Barbosa, Los Cantos, chalet número 7. Rio Tinto (Huelva) Teléfonos (955) 59 04 58 (Luis) y 59 04 57 (Angel). Máxima seriedad.

CAMBIO AMSTRAD CPC-464, monitor color, libros, programas originales, más de 40 y diversos periféricos Todo funciona por monitor color para PC-1512, y daría uno que tengo mono cromo nuevo. También estoy interesado en la seribe a Antonio Extremera Peñalver, Estación, 96. Canillas de Albaida (Málaga).

VENDEMOS juegos originales, dos por 1.000 pesetas, uno por 700. Sólo Almería, Spints, Stup Ball, Bactron y más. Escribir a Du-Soft, Garcia Cañas, 16 04007 Almería

AMSTRAD CPC-6128, monitor fóstoro verde, 29 díscos, de utilidades y juegos, cable para cassette, lapiz óptico, revistas y libros. Todo por 70.000 pesetas. Teléfono (953) 69.96.66

CAMBIO programas para PC y compatibles. Interesados mandar lista a José Sánchez González. Apartado 1124 18080 Granada. Respuesta rápida y segura.

COMPRO discos a un buen precin y en buen estado. Compraría grandes sumas. Ignacio González. Alvarado, Doctor Marañón, 128. 18100. Armilla (Granada). Teléfono 57 19 85. VENDO Amstrad. FV

VENDO Amstrad FV CPC-464, más 25 jdegos originales por 45.000 pesetas. También vendo juegos a 125 cada uno Escribir a Antonio Varó Barbudo, Trapiche, 25, torre 6, 8.º, 4. Marbella (Málaga). Teléfono (952) 77 94 14.

CAMBIO todo tipo de programas para PC-1512 y compatibles. Escribir a Eugenio Santa Bárbara, Travesia del Puente, C 3.º 23470 Cazorla (Jaén) Sóio intercambio.

OFERTA. ¡Cambio juegos de todos los tipos, sólo en disco. Tengo muchas novedades, como La abadía del crimen. Thundercats, Mortadelo y Filemon, Mask II, Rampage, Super Sprint, etcétera. También cambio utilidades, especialmente base de datos, hojas de cálculo, paquotos integrados, y también tengo buenos programas, como Amsfile plus, Wordstar, Art Studio Advanced, Ultra Sound, También vendería los juegos al módico precio de 175 pesetas. Los interesados llamar a José Antonio Muñoz Martínez, avenida 2 Aguada, 6-7 A. 11012 Cadiz Telefono (956) 28 51 81. Gracias.

TODO tipo de programas para el ordenador PCW 8256. Gran cantidad. Enviar lista. Deseo programa de diseño de circuitos impresos. J. M. Garcia Platero, Repiso, 8, 5.º, 22. 14010 Córdoba.

INTERCAMBIO toda clase de juegos y utilidades. Sólo disco. Buscamos nuevos socios para formar club nacional. Tenemos contactos en toda España. Máxima seriedad. Escribir a Gonzalo García Agulló, Salmedina, 2, 41012 Sevilla. Esperamos tus cartas. Sólo para CPC 6128.

VENDO o cambio juegos para 464 en cinta. Ultimas novedades: Trap Door 2 Matchday 2, Mask, Gryzor. También me gustaria cambiar originales Escribir a José C Rodríguez Gaviota 12-3 °C. 18014 Granada. Telefono (958) 20 36 83.

VENDO juegos. Ultimas novedades. CPC-464. Más de 400 juegos. Precios minimos Escribe lo antes posible a Francis Aranda, Vista Alegre, bloque 2, 3.º B-1. 11401 Jerez Contestación segura. También opción de cambio

INTERCAMBIO programas, juegos para PC 1512. Respuesta segura para quien me envie lista. Antonio Moreno Cortés, Galicia, 3. 29640 Fuengirola (Málaga)



CAMBIO y vendo toda clase de programas para CPC y PC compatibles, a muy bajo precio. Tengo las últimas novedades, interesados mandar lista a Carlos Barroso, Virrey Lizana, 1, 1.º 26580 Amedo (La Rioja). Prometo contestar. Para toda España.

CAMBIO y vendo programas para Amstrad CPC-464. Tengo más de cien y buenos. Interesados escribir a Javier Arizcuren, General Mola, 25. Quel (La Rioja).

CAMBIO o vendo programas para CPC Ultimas novedades: Indiana Jones, Rygar, Trantor, etcétera. Y utilidades como Delta Plus, Shopos, DBase II, Cracker II, The Computer English System, etcétera. Más de 300 programas Francisco Hernández Duque, Pasaje Azpu Argáiz, 5, 1.º 26580 Amedo (La Rioja) Precios utilidades, 100 pesetas; juegos, 75 pesetas

VFNDO revistas Amstrad User, números 8, 10 y 11 y del 13 al 31, a mitad del preclo de portada. También vendo CPC-6128, FV, por 70.000 pesetas. Regalo MP-2 para conectarlo a TV color (vale 10.000 pesetas). Vendo juegos a 75 pesetas y utilidades a 100. Quiero cambiar de ordenador, liquido todo. Miguel Varea, S. Fernando, 113 5.º A. 26300 Nájera (La Rioja).



PURPLE Software TFE. Cambiamos toda clase de programas para el Amstrad CPC. Disponemos de las ultimas novedades: ¡Hazte socio! No vendemos, sólo cambiamos. Enviar lista a Víctor Clemente, San Plácido, 19, 3° 38108. Taco. Sanla Cruz de Tenerite.

PCW. Cambio, compro y vendo programas. Contesto seguro y envío lista Escribir a José Guiráo Fernández, Camino de las Mercedes, 80, 38208 La Laguna (Tenerite). Telefono (922) 26 44 28.



INSTRUCCIONES para DBase II en fotocopias. A cambio paso cualquier programa de mi lista Art Studio, Oddjob, Tasword 128, además de juegos. Igualmente cambiaria programas de gestión. Roberto Gultérrez Cabello, J Mª Pérez Lozano, 14. Nayalmorai.

PCW-8256, ampliación disco M de 112 a 368 en CP/M, 8 chips, 256h*1 Bit, probada, en

BOUTIQUE DE OCASION

AMSTRAD 464

Procedentes de exposiciones y cambios

- -Se alquilan 8.000 al mes (Ideales para cursillos)
- Se venden 34 500 Ptas. (Impecables garantizados)

Consultar otros mode os

Te ef. (91) 41613 02 (de 4 30 a 8 30)

OPERACION CAMBIO

VALORAMOS TU AMSTRAD.

CPC 464 35.000 ptas.
CPC 6128 50.000 ptas.
PCW 8256 55.000 ptas

CONSULTAR PC.

EN LA COMPRA DE UN NUEVO ORDENADOR

Teléf (91) 416 13 02 (de 4.30 a 8.30)

COMPRO-VENDO-CAMBIO

perfecto estado. 8.000 pesetas, y rega o Logoscript 2. Llamar al telefono (924) 66 23 43. de 18 a 24 horas Preguntar por José Luis.

VENDO programas, tanto utilidades como juegos. Juegos: Tau Ceti, Mortade o y Filemón, 720°, El Cid, asi hasta 350 Utilidades: Speech castellano curso de mecanografía, Pascal, copiones procesores, etoétera Escribir a Juan Pérez, Zapatería, 47. Alcánlara (Cáceres).



COMPRO programas de gestión educativos o juegos. Enviar lista con precios a Claudio Sánchez Lueje, García, 11, 3.º Doha. Gijón. Amstrad PC-1512 o compatibles.

VENDO Amstrad CPC-464 con unidad de disco Amstrac DDI-1, incluyendo 10 discos y 20 cintas con programas de utilidades, lenguajes y juegos. También incluyo joystick, 15 revistas Amstrad y 2 libros de programación Amstrad Muy cuidado, sólo 60.000 pesetas Informes en el teléfono (985) 87 11 46 Candás (Astunas) Gonzalo López

CLUB LCL Soft vende juegos de una inmensa lista. La cita la ponemos nosotros. Precios asequibles. Senedad absoluta. Tenemos, entre otros, Buggy Boy, Match Day 2, Gaunttet 2, Mask 2, Trantor, Masters del Universo, Izno goud, IK +, Galactic Games, World Games, La Abadia dei Crimen, Desperado, Star

Wars, Star Dust Gryzor, Flying Shark, Super Hang-On, Super Sprint, Firetrap. Rampage, y todo un largo etcetera. Interesados dirigirse a a siguiente dirección: LCL Soft, Libertad, 71, 5 ° A. 33980 Pola de Levia na (Asturias), o bien llamar al teléfono (985) 60 08 09. Preguntar por Luis.

VENDO todo lipo de programas, tanto juegos como utilidades (en cinta o disco). Muy baratos, más de 400 títulos para escoger Contesto a todos. Luis Bausela, Munilla 11, 3°, dcha. 33210 Gijón. Teléfono (985) 38 38 58.

PCW-8256. Cambio y vendo juegos y programas. Ultimas novedades, Matchday II, Fairlight II, Anals of Rome, Bob Winner, Master-Paint, Fleet Street Editor Plus, etcétera. Llamar o escribir a Juan Antonio Fernández, Llano Ponte, 40, 1 B dcha. 33400 Avilés (Asturias). Telétono (985) 54 03 76.



TODO tipo de programas para CPC Interesados escribir a Oscar Soriano Gallardo, Júpiter, 5, 2° F 47009 Valladolid

VENDO programas muy baratos para CPC-6128. Discology, Mutiplan, DBase II, MS Coboi, MBasic CBasic, TMS, Art Studio, Tasword 128, Delta+, Dr. Graph, Dr. Draw, etcétera. César Carrera González, Eduardo Dato, 8, 5º A 34005 Palencia. Teléfono (988) 74 54 42

PC-1512, Olivetti M-20, Intercambio programas y manuales Escribir a Francisco Barbero Pérez, Rio Ebro, 9, 5 ° 09200 Miranda de Ebro (Burgos)

CAMBIO ideas, trunos, programas, etcétera, todo lo referente al CPC-6128 y al Mackintosh Plus, Envía lista o llama a Miguel Angel, avenir al al. bertad, 21, 2.º A. 24400 Ponterrada. En especial utilidades Teléfono (987) 41 83 85, a partir

COMPRO o vendo todo lipo de programas para PCW. Contesto a todas las cartas. Interesados escribir a Carlos Guitérrez, apartado de Correos 1251, 24080 León.

de las 21 horas. Abstenerse pi-

ratas. Prometo contestar

CAMBIO juegos para Amstrad CPC-6128. Enduro, Racer Bomb Jack, Green Beret, Camelot, etcéfera Escribir a Alvaro González, Juan de Ayolas, 6, 5.º Briviesca (Burgos) Te éfono 59 10 69 Preferentemente Burgos

COMPRO revistas Amstrad User, os números del 1 al 14 y 18, 19 y 25. A 125 pesetas. Nuevas Escribir a Javier Benayas, avenida Obispo Barberá, 5, 34005 Palencia.

COMPRO, cambio o vendo todo tipo de software en disco para PC-1512. Interesados enviar lieta a Isidoro Gómez Gómez, Fruberto Villatobos. 53-55, 5 N. 37007 Salamanca El precio por disco (con programa) es de 185 pesetas más gastos de envío.

¡Alerta! Necesito monitor en color urgentemente para el CPC. Lo compraria por 12 000 pesetas. Tambien doy 4 cintas originales de juegos Interesados escríbir a David Gutiérez Crespo, Menérdez Pidal, 1, 1-C, 34004 Palencia, o llamar al teléfono (988) 72 82 92 de 14 a 16 y de 20 a 23 Tambien cambio juegos Ultimas nove dades



COMPRO, vendo o cambio ultimas novedades en juegos y utilidades para CPC-6128, muy baratos. Interesados mandar lista a Juan Aberto Paramo López, Fontao, 6 Sarriá (Lugo) Contestaré

Sarriá (Lugo) Contestaré
ATENCION, por problemas
económicos vendo programas
muy baratos: Cobot, Fortram
Placon y un largo etcétera
También más de 500 juegos y
novedades También cambio
Santiago Muniz Gómez, Doctor Moragás, 1, 14 deha La
Coruña (15006)

VENDO disco PC grabado y compatible con 5 juegos, los cuales son Ajedrez, Digger, Karate, Edificio e Invasor, al precio de 2.000 pesetas. Interesa dos escribir a Marcos Brea Fernández, Río Cadavo, 55, 2 º A. Perlio (La Coruña)

ESTOY muy interesado en algún programad e PCW 8256 para gestoría laboral administrativa y contable. Escribir a Teresa Veiga Díaz, Sánchez Calviño, 70-76, 3.º A. 15406 El Ferrol (La Coruña.»

PREMIOS OFERTAS ABRIL 88

Los premiados de la sección de OFERTAS correspondiente al mes de abril son:

VIDEO VCR 4700

Para don José Miguel Montes, domiciliado en la avenida de Badajoz, 21.7.º C. Madrid.

COMPRA GRATIS


Para don Antonio Aroca Luces, que vive en José Golvachez, 13, de Molina de Segura, Murcia.



An Can ASTURIAS L FON
Viscent Heron Fuentice y offer
See Asteha 15 0 6
Haddise Control Fee INIX 22.94 Ya
CafaculiNa I cartischos MSX
Ceever I S. A.
Fladuriat 206 238
Exicilina Fee ISM 32 30 14
A. P. Laduriat 5 190 35 30 14
A. Laduriat 5 190 35 30 14
A. P. Laduriat 5 190 30 14
A. Laduriat

ing be unit mer Allwate After Arraum 6 MALAGA Tel (957) 20 08 50

Service Servic



KONAMI

SALAMANDER


OFERTA

1 cassette

1 cassette 550 ptas

> SPECTRUM AMSTRAD COMMODORE





AHORA, NEMESIS (DISCO) Y JAIL BREAK (DISCO)

KONANIPOR SOLO 2.250 ptas

VEN A VISITARNOS O MANDANOS ESTE CUPON A KONAMI SHOP FRANCISCO NAVACERRADA, 19 28028 MADRID TEL 255 75 63

TITULO	S STEMA	REV STA	
NOMBRE Y APELLIOUS		D RECCION	
POBLACION		PROVINCIA	
CHO POSTAL	TEL	FORMA DE PAGO: TALON BANCARIO 🗆	CONTRARREEMBOLSO □

Guia de especialistas de 📙



PONTEVEDRA

BARCELONA

VALLADOLID



GABINETE DE ECONOMISTAS AUDITORES DE EMPRESA. S.A.

Benito Corbal, 17 - 1ª Doha Tel 84 69 12 - PONTEVEDRA

MECAINFORMATIC

PC PROMISE RED LOCAL 98,000 pts. 17 000 pts. PC PROMISE DATABASE JUNIOR BASE DE DATOS RELACIONAL 48,000 pts. SIGNWRITER: Imprime Cartales
LABELWRITER Imprime Etiquates 19 800 pts 9.500 pts. MENUMAKER Organiza Menus 14.000 pts.

ACADEMIAS Y EMPRESAS

ACCU-TYPE 32 500 pts. **CURSO DE MECANOGRAFIA** 52,500 pts. 12 000 pts. SPEED READ. CURSO DE LECTURA RAPIDA 28,000 pts. I C.D. CREADOR DE CURSOS INTERACTIVOS PARA ENSEÑANZA (E.A.O.) 70,000 pts.

C/ BARCELONA, 102, A TL, 93/337 33 81 08901 L'HOSPITALET BARCELONA



Plaza Lasala, s/n 20003 San Sebastián Tlfs. (943) 29 05 54 y 29 05 90

> Distribuidor oficial autorizado

VALENCIA

MADRID

VALENCIA



DISTRIBUIDORES PARA CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD **VALENCIANA**

OMICRON DISTRIBUIDOR OFICIAL AMSTRAD

Maestro Palau 12 Tel. 331 53 27 VALENCIA

MADRID 91/459 30 01



Manuel

* * *

EQUIPOS Y SUMINISTROS. PROGRAMAS STARDARD Y A MEDIDA.

CURSOS DE INFORMATICA

* * *

Gran V a Fdo el Catolico, 29 Tel. (96) 326 51 75 46008 VALENCIA



"¿Cuántas palabras puede leer en un minuto? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000

Y de lo leido, ¿cuánto memorizó?

Si no es capaz de leer las cantidades antes mencionadas y comprender por lo menos el 80 por 100

USTED NECESITA SPEED READ

El programa para el aprendizaje de jectura rápida, diseñado y creado por el científico míster Hartmann, que ha sido la base del éxito de muchos políticos, directivos y estudiantes de mundo entero. Con SPEED READ puede conseguirse como mínimo, al terminar el curso, un aumento del 100 por 100 en velocidad de lectura y dobtar la capacidad de comprensión de lo leído

Ahora disponible en versión para PC's y en castellano. Pida o en lo buenos establecimientos de informática o directamente contra reemboiso de 12 000 ptas. + IVA y

gaslos de envío (Centros de enseñanza y aulas de colegios consultar acuerdo de idencia) a:
INTERNATIONAL COMPUTING, Departamento de ventas directas. R. Antonio Marimón, 7 principal 8, 07013. PALMA DE MALLORCA, Tel (971) 45 86 00 FAX 45 86 01

Sólo para PC Amstrad 1512 y compatibles.
"Atención distribuidores, tenemos los mejores precios del mercado en disquete, tanto en Bulk como personalizados »

MADRID

CESINSA

central de rervicior e informática, 40.

IMPRESORAS

Significant of the second

C.(1)

Panasonic NewPrint

COMPATIBLES

图 Bondwell

SOFTWARE DE GESTION SERVICIOS: ASESORIA CONTABLE MADRID Teléf 715 29 81

SERVIMOS A PROVINCIAS

Guía de especialistas de



MADRID

MARBELLA

MURCIA

Organización de Servicios Educativos, S. A.

Especialistas en equipamiento integral de.

AULAS DE INFORMATICA ORDENADORES PARA **ESTUDIANTES**

CONDICIONES ESPECIALES **EQUIPOS INFORMATICOS DE GESTION**

SISTEMAS Y SOPORTES INFORMATICOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL

AMSTRAD en MARBELLA

- PROGRAMAS STANDARD Y A MEDIDA PER FERICOS Y COMPONENTES FORMACION PARA MANEJO DE PROGRAMAS
 - NOS ESFORZAMOS **PARA USTED**

Avoa General L. Cominguez, S. Local (Ed.) -Bruseias Tel. 77 98 64 - 82 42 34 MARBELLA MALAGA

Mario Maggiora

DISTRIBUIDOR DE AMSTRAD ESPAÑA **EN MURCIA** Y TAMBIEN DE **HI-FI Y VIDEO**

Disponemos de amplia gama de penféricos y software.

Freneria, 2

Tels (968) 21 76 49 - 21 61 23 MURCIA

MADRID

MADRID

MADRID

HOVUS software

PROGRAMAS DE CESTION PARA PC & COMPATIBLES Y PCV-8512 DE AMSTRAD FARMACIA AUTO-ESCUELA VIDED-CLU8 CLINICA VETERINARIA STOCK CON ALBARAN

HACIENDA DE PAVONES, 110 TELEF 773 40 54 28030 MADRID

OMPUTER ERCA

COMPATIBLES Y TODO TIPO DE **IMPRESORAS**

OFERTA: PC 20Mb + PROGRAMA = REGALO IMPRESORA

CTE, ZORITA, 13 TELS: 253 57 93-253 05 31

J. L. INFORMATICA, S. A.

"La Boutique de la Onformática"

MICRO ORDENADORES
ORDENADORES PERSONALES SOFTWARE PROFESIONAL SUMINISTROS

- CURSOS DE APRENDIZAJE
- TARJETA DESCUENTO EN SU COMPRA
- **SERVICIOS GRATUITOS EN** PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE GESTION

C MARQUEZ DE LA VALDA HA 6 C NAVARRO Y LEDESMA 9 ALCOBENDAS TEL 651 27 80 ALCALA DE MEMARES 151 884 13 31

Guia de especialistas de 👭



ALICANTE

ALICANTE

BARCELONA



MULTISYSTEM, S. A.

ORDENADORES | SOFTWARE

PERIFERICOS **IMPRESORAS** MONITORES

NACIONAL IMPORTACION

SUMINISTROS

PAPEL DISCOS ACCESORIOS SERVICIO TECNICO

C/. San Vicente, 53 Tel. (965) 20 17 37 - 20 38 11 03004 - ALICANTE

AFOR INCIME

SOFTWARE DE GESTION PARA AMSTRAD PC EN SISTEMAS OPERATIVOS. MS-DOS, PICK Y OASIS Y EN DBASE III



ORDENADORES PERSONALES

Dr. Jimenez Diaz, 2 Tel. (965) 45 03 50 ELCHE

LE OBSEQUIAMOS CON NUESTRA EXPERIENCIA EN AMSTRAD

MICRO MON

Avda, Gauldi 15 • 08025 BARCELONA Te (93 256 19 14

NO HACEMOS CLIENTES. **HACEMOS AMIGOS**

BARCELONA

Distribuidor Oficial de.

HARDWARE - SOFTWARE LIBRERIA - CLUB DE SOFTWARE ORDENADORES DE GESTION

Muntaner, 55 - 08011 BARCELONA Tel. 253 26 18

MADRID



- Ordenadores compatibles y portátiles.
- Programas standard y a medida.
- Distribuidor oficial: Amstrad-Toshiba-Epson-Boundwell.

BARCELONA



PRIMERA TIENDA PROFESIONAL DE INFORMATICA DE LA ZONA

ORDENADORES DE-

- GESTION DOMESTICOS
- CURSOS DE INFORMATICA

C/ Francesc Layret, 76 - To 691 23 11 Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)

ANUNCIARSE EN ES IMPORTANTE PARA SU NEGOCIO ESTUDIE	
NUESTROS PRECIOS SON LOS MEJORES	
100.000 USUARIOS DE ORDENADORES	
LEEN SU REVISTA	

BILBAO

CADIZ

JAEN



ALAMEDA DE URQUIJO, 63

> Tel. 431 96 67 48013 Bilbao

* Distribuidor oficial autorizado

JOBBYS A

CENTRO COMERCIAL Atlantida

DISTRIBUIDOR OFICIAL AMSTRAD - SPECTRAVIDEO DYNADATA Encontraras TODO PARA

TU AMSTRAD Y M S X Pagos hasta 36 meses Abierto sábados tarde

Avda de la Constitución de 1978 Tel 891933 - SAN FERNANDO (Cadiz



OFIMATICA

Especialistas en programas y periféricos para AMSTRAD

PROFESIONALES
A SU SERVICIO

LINARES

A lonso X 34 Tel 69 80 50 JABN

Pasale Mail a 7 Tel: 25 01 44

MADRID

OTO-IX2

Programas para PC
AMSTRAD y SPECTRUM
Equipos completos para
IMPRESION de BOL ETOS

QuinFormática, s.a.

J L



MADRID

PASEO CASTELLANA, 126 28046 MADRID

lel. 262 23 03

 Distribuidor oficial autorizado MADRIO



LOS PROFESIONALES
DE AMSTRAD

Programas poro Arquiter Lo aporojadores Construitui es Abogados pruturadores

Quiniclas Loto

Abogados prilluradores Administración de fincas Bissa Gestur integrada

PROGRAMACION A MEDIDA

Jacometiczn 15, 2, C Tok. 9, 1, 1,124,71,749,50,88, 28013,144,08,0

MADRID

MADRID

MADRID

COLABORADOR PC

¿QUIERES COLABORAR CON AMSTRAD USER?

Si tienes un AMSTRAD PC o compatible, conoces el sistema operativo MS-DOS y las principales aplicaciones PC y eres capaz de programar en BASIC, ensamblador, Pascal o C, Ilámanos. Telétonos (91) 433 38 00 - 433 41 99 Pregunta por Enrique Fernández

ANUNCIESE por MODULOS MADRID 91/459 30 01 SERVICIO TECNICO
OFICIAL



OFRECEMOS:

• PROFESIONALIDAD.
• PROFESIONALIDAD.
• EFICACIA Y...
• Contrato de manteni

Intento ANEA!



Avenida del Mediterráneo, 7 - 28007 Madrid Teléfe 551 23 95 - 551 36 14. Télex 48397

CPC

e dirijo a ustedes para preguntar si el ordenador AMSTRAD CPC 6128 se puede conectar a la red telefónica, y si se pudiera, qué es io que tendría que hacer. También quisiera más información sobre el interface serie AMSTRAD RS232C
¿Qué quiere decir «permite conectar otros ordenadores, modems, etcétera»? Gracias.

> Juan Jesús Bethencourt Ventura La Gomera (S. Cruz de Tenerife)

Lo imprescindible para conectar tu ordenador a la red telefónica es un interface serie, un modem y un programa de comunicaciones. Un modem es un aparato que convierte la información digital que le llega del ordenador en señales anaiógicas que el teléfono puede transmitir. Además de esa conversión, se encarga en algunos casos de controlar los errores de recepción y transmisión de los datos a través de las líneas telefonicas, aunque éstos son los menos y la mayoría de las veces es el programa de comunicaciones el que se encarga del tratamiento de los errores de transmisión.

El sistema RS232 es un sistema de transmisión de datos en serie. Esto quiere decir que los ocho bits que forman un byte se envian uno detrás de otro por un solo cable, a diferencia del sistema paralelo Centronics, en el que hay un cable para cada bit que forma un byte, y los ocho bits se envían por tanto a la vez. El AMSTRAD CPC 6128 incorpora de fábrica un puerto paralelo para la impresora (aunque sólo de siete bits), pero no un puerto serie, y ésa es la misión del interface serie; conectado al bus de expansión, recibe los bits del bus de datos del microprocesador en paralelo, y los va enviando en serie, uno a uno, por el

cable RS232. Si se tiene dos ordenadores con interface RS232 y un cable adecuado se pueden enviar ficheros de un ordenador a otro

PCW

engo un ordenador AMSTRAD PCW 8256 en ei que estoy interesado en redactar cartas y escritos, tengo doce años

Mi dificultad es que en las redacciones que escribo, el margen de la derecha, como podrán ver por el contenido de esta carta, no queda recto, e ignoro el medio o procedimiento para deiar el margen derecho recto, pues he visto en otros ordenadores AMSTRAD que pulsando una tecla el contenido del escrito se mueve delando el margen derecho recto, por lo que agradeceré que si existe el programa para mi ordenador que pueda cumplir mi deseo, se sirva ordenar me sea remitido contra reembolso, por lo que le quedaré agradecido.

> Marçcal Isern Torrente Badalona (Barcelona)

Afortunadamente no necesitas comprar ningún programa para conseguir eso que deseas, y que en términos de edición de textos se conoce como «justificación por la derecha». El proceso para conseguirlo es éste:

Cuando arranques el procesador de textos Locoscript y crees un documento (con la opción «C» CREAR), en cuanto aparezca la pantalla de trabajo, en la que escríhes normalmente, y antes de empezar a escribir, haz esto:

- Pulsa la tecla 'f7'=Modos.
- Aparecerá un menú.
 Con las teclas de cursor situate sobre la opción 'Editar Cabecera' y pulsa la tecla 'INTRO'.
- Pulsa de nuevo la tecla 'f7' = Opciones.
- Pulsa ahora la tecla 'f1'=Formato.

5. Pulsa cuatro veces la tecla de mover el cursor a la derecha y después la barra espaciadora. Verás que en la parte superior derecha de la pantalla, junto a la palabra Justificar, aparece una pequeña marca, indicando que la opción de Justificar queda activada. Ahora hay que volver al modo de escritura.

6. Pulsa la tecla 'SAL

 Pulsa la tecla 'SAL' y después la tecla 'IN-TRO'.

 De nuevo, pulsa la tecia 'SAL' y después la tecia 'INTRO'.

Con esto te encontrarás de nuevo en el modo de escritura de texto. Ahora ya puedes redactar lu carta, y el ordenador se encargará de ajustar el margen derecho según vayas acabando las líneas

PCW

ola, amigos de AMS-TRAD USER.

Poseo un PCW 9512 desde no hace mucho tiempo, y la verdad es que no tengo mucha experiencia respecto al Sistema Operativo CP/M. Yo lo que más manipulo en el PCW 9512 es el BASIC, por lo cual les hago unas preguntas:

1. ¿Por qué el BASIC que utiliza el PCW 9512 es tan reducido?

2. ¿Podría potenciar el BASIC del PCW 9512, residente en el sistema Operativo CP/M?

3. En el caso de poder ampliar el BASIC para el PCW 9512, ¿qué es lo que tendría que hacer?

> Juan, E. Torres Gutiérrez Jumilia (Murcia)

Imagino que, al hablar de que el BASIC Mallard es muy reducido, te referirás a gráficos y sonido, porque por lo demás es un BASIC muy completo, especialmente en lo referente a gestión de ficheros. Las peculiaridades de este BASIC están basadas en un BASIC estándar antiguo, el BASIC Microsoft ampliado para gestienar ficheros indexados

Si con potenciar el BASIC Mallard te refieres a ponerle gráficos, es posible. Por un lado, hace ya largo tiempo publicábamos unos artículos sobre el sistema GSX, un entorno gráfico para CP/M que se puede usar desde el BASIC haciendo algunos malabares. Por otro lado, existen dos extensiones de comandos BASIC en el mercado, que son EX-BASIC de Nabitchi y Graphics Extensión, que distribuye o distribuía Microbyte

P (8)

Soy un asiduo lector de la revista y os escribo para plantearos algunas dudas que espero que me podais resolver

Tengo un Amstrad PC 1640 monitor monocromo con el que llevo trabajando algún tiempo y con el que estoy muy contento. Yo me había resignado ya a no poder usar juegos escritos para la tarjeta CGA, sin embargo, en el número de abril de AMSTRAD USER lel que existen programas que simulan el funcionamiento de la CGA sobre la tarjeta Hércules

Me gustaría que me informarais más sobre esto:

1. ¿A qué programas os referis?

2. ¿Dánde y cômo puedo conseguir alguno?

3. ¿Funcionan con todos los programas escritos para CGA?

4. ¿Con uno de estos programas podría usar los procedimientos gráficos de Turbo Pascal? Con la Hércules no puedo.

5 ¿Cómo reproducen estos programas los colores de la CGA sobre el monitor monocromo? ¿Quizá con distintas tonalidades de gris?

Os ruego que aunque no

publiquéis la carta sí me contestéis a mí personalmente, ya que todas estas cuestiones me interesan mucho.

> Miguel Angel Moreno Leganés (Madrid)

Existen diversos programas, la mayoría de ellos de dominio público, que emulan la CGA en la Hércules Para conseguir programas de dominio público puedes dirigirte al Club Gratisoft (apartado de Correos 46003 28080 Madrid, Tel. (91) 241 10 36), que los comercializa a un precio que oscila entre las 950 y las 1.500 pesetas por disco. Otra forma de obtener programas de dominio público y de acceder además a todo tipo de información relacionada con la informática, es ponerse en contacto con un buen Bulletin Board System (BBS), Claro que para ello necesitarás un modem y gastar unas cuantas pesetas en liamadas telefónicas.

Desde luego, no todos los programas escritos para CGA funcionan en una Hércules con emulador, pero sí muchos de ellos, así que es cuestión de probar. Sobre las rutinas gráficas de Turbo Pascal, no podemos asequrarte nada, pero de todas formas, si no nos equivocamos, la ultima versión de este compilador soporta la tarjeta Hércules.

PC

engo un Amstrad PC-1512 DD con un monitor color PC-CM también de Amstrad. Les agradecería que me contestasen a estas dos cuestiones;

— ¿Existe en el mercado nacional o extranjero alguna placa o sistema que convierta a este monitor en uno de alta resolución y color?

— ¿Puede mandarme información sobre el modem interno que aparece en la página número ocho de AMS-TRAD USER de abril? Me interesa conocer el precio, quién lo vende, características, etcétera.

> Luis Zulueta Vigo

No existe en parte alguna ni una placa ni nada parecido que convierta un monitor color normal en uno de alta resolución. El único sistema conocido consiste en cambiar de monitor e instalar en el PC una tarjeta EGA. Sin embargo, esto último resulta bastante problemático en el PC-1512, por lo que si estás realmente interesado en los gráficos de alta resolución EGA, lo mejor que puedes hacer es cambiar tu PC-1512 CM por un PC-1640 ECD

En cuanto a tu segunda pregunta, la fotografía a la que te refieres corresponde a un modem en tarjeta Amstrad V21/V23. Desgraciadamente, Amstrad España no comercializa ni este modem ni tampoco el modelo Amstrad MC2400 (V21, V23, V22 y V22 bis) No obstante, existen otras marcas en el mercado español. Te recomendamos que consultes a ATAIO Instrumentos ([91] 733 05 62), XModem, S. A. ([945] 24 98 44), o Kortex Espana ([93] 215 85 86).

PC

es agradecería me informaran cómo se puede aumentar la capacidad del disco RAM de un PC-1512. También deseo saber si pueden adquinrse las guías de referencia técnica del PCW y del PC1512.

> Juan Ignacio Callejo Madrid

La capacidad del disco RAM de los Amstrad PC puede aumentarse utilizando el
programa NVR, incluido en
el disco numero 3 de los que
se entregan con el PC-1512.
Si una vez dentro de este
programa seleccionas la opción «Tamaño de disco de
RAM», podrás introducir
cualquier valor entre 0 y 510
(aunque este último no sea
precisamente el más recomendable).

Este procedimiento funcionará correctamente siempre que en el fichero CON-FIG SYS del sistema operativo haya una línea similar a esta:

DEVICE=C./MSDOS/ RAMDRIVE.SYS NVR

C:/MSDOS especifica la trayectoria de acceso al fichero RAMDRIVE.SYS. Si tu PC-1512 no tiene disco duro RANDRI-VE SYS estará en el directorio raíz del disco A, de modo que deberás cambiar esta linea por la siguiente:

DĚVICE=A:/RAMDRI-VÉ.SYS NVR

El parámetro NVR en esta línea hace que el tamaño del disco RAM se ajuste al almacenado en la RAM no volatil por el programa NVR.EXE. En lugar de NVR puedes especificar directamente el tamaño que deseas para el disco RAM.

Los manuales de referencia técnica de los ordenadores Amstrad PC no se venden en España, por lo que no resulta nada fácil conseguirlos. La información que contienen es, como podía esperarse, de carácter técnico, y no muy interesante para un usuario normal, aunque sí para programadores en lenguajes de bajo nivel (no en BASIC, desde luego).







MCD-7 Radio-Stéreo portátil con Compact-Dis

Oye, ponemos en lus martis un bonibazo: el MCD 7 de AMSTRAD Lleva todo, incluido Compact Disc, y no ocupa casi hada. Suena a lo grande pero tiene un precio que le sonará pequeno. Esta temporada, seguro que se va a flevar ¡Llévatelo tú el primero! • Radio Stéreo 3 bandas.

Amplificador Ecualizador de 5 bandas.
 ■ Duble cassette

Compact-Disc
 2 paritailas digitales (2 vias), separables

Alimentación phás o red



AHORA *37.900*

COMPLETA EL CUPON DE PÉDIDO Y ENVIANOSLO A AMSTRAD USER.

Por un error ajeno a nuestra valuntad, el precio de la cadena MCD-7, salió como 37.000 ptas.

cuando en realidad es de 37 900 ptas.



AVISO

A VUELTA DE CORREO
OS ENVIAREMOS LAS
CLAUSULAS GENERALES DE LA VENTA A
PLAZOS PARA SU FIRMA Y ENVIO (*) A
MAPFRE FINANZAS.

(*) INMEDIATO



REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA VENTA APLAZADA

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y lombre
Es ado chair D N Edad

Dismicillo ad det Piso coended

P Jivingia DP Tier

DATOS PARA EL DOMICILIO DE PAGO:

Clave Baliko Chave Ag Ctal Ore Nombre Ler Boollo Cala Figmicialik Munti-pio Sanco Sarego Filipa

ACTIVIDAD LABORAL DEL TITULAR-

Numbre empresa
Unincción
Tel Antiguedad
Actividas (Autónomos)
Financia
Tel

Recorta y envia estecupón a Edimicro. Avda. del Mediterráneo, 9, 1.º B. 28007 Madrid DOCUMENTACION
NECESARIA (Edad superior a 21 años o inferior
con fiador) (fotocopias):
—DNI (fiador titular en su
caso)
—Ultima nomina o justificante de ingresos (titular fiador en su caso)
—Autónomos: Declaración de
la Renta o IVA

AMSTRANGER

CALCULADORA

BILLETERO

ielige



MSTRADUSER

CARTA A LOS SUSCRIPTORES

Querido amigo/a:

Desde estas páginas queremos agradeceros vuestra confianza. Ka-béis hecho posible nuestra posición; hoy ya seis 11.600 los amigos que confian su interés en AMSTRAD USER.

Este nos hace pensar constantemente en afreceres la mejor, desde el punto de vista profesional y de atención a vuestras necesidades y problemas informáticos, queremos superarnos para que nunca sintáis falte de información; ereo que en este campo conseguiríamos la me-

jor para aumentar avestra gran familia. Para completar el mundo informético en que nos movemos, hemos creado nuestras páginas de OFERTA, con excelentes productos de toda tipo, a unos precios sumamente atractivos y asequibles para tl. Creemos que pueden favorecerto, por elle iremos incorporando nuevos productos siempre pensando en la que puedas necesitar.

Ahora, si tienes que renovar tu suscripción o tienes un amigo interesado en suscribirse, te comunicamos que hemas incorporade nueves regules para elegira
--- Portafolios.

- Billeterg.
- Calculadora
- · Llavero-reloj-brújula.
- Afeitadora portátil.

Elige uno pronto, nosatros seguimos confiando en ti

Green

EDIMICRO, Avds. del Med terráneo, 9 28007 MADRID - TL. 433 83 76 Telex. 49003 INMD E

LLAVERO-RELOJ-BRUJULA



PORTAFOLIOS



AFEITADORA

SUSCRIBETE

OFFRIAS power SUSCRIPTORES ARSTRAD USER


APROVECHA ESTAS OFERTAS A INMEJORABLES PRECIOS: SOLO PARA TI Y TUS AMIGOS



JOYSTICK AMSTIC Precio: 745 Ref. 400. Cupón 2



Precio: 26.695 Ref. 401. Cupón 2



AMPLIACION DE MEMORIA ANTA 64 K Precio: 10.950 Ref. 162. Cupón 1 SINTETIZADOR
DE VOZ EN
CASTELLANO
Precio: 8.895
Ref. 405. Cupón 1



· IVA. Y GASTOS DE ENVIO

OFFRTAS ponos SUSCRIPTORES AMSTRAD USER

PROGRAMAS PARA PC 1512/1640

SUPERCALCS

VP PLANNER

VP PLANNER

VP PLANNER

PVP: 13.495 ptas. Ref. 102 Cupón 6.

PVP: 17.990 ptas. Ref. 181 Cupón 2

PAQUETES

INTEGRATED SEVEN

OPEN ACCESS



DESTACT DIVERSED 7

PVP: 19.945 ptas. Ref. 105. Cupón 6

BASES DE DATOS

DBASE II.

SUPERBASE




PVP: 13.995 ptas. Ref. 152, Cupón 6



PVP: 13.495 ptas. Ref. 108. Cupón 6 PVP: 17.900 ptas. Ref. 163. Cupún 2





PVP: 12.000 ptas. Ref. 117, Cupón 6.

GEM GRAPH



PVP. 13.495 ptas. Ref. 119. Cupón 6. GEM DRAW BUSSINES



PVP: 7.495 ptas. Ref. 404. Cupón 7.

GEM DIARY



PVP: 7.495 ptas. Ref. 198, Cupón 7. **GEM DRAW**




PVP: 13.495 ptas. Ref. 116. Cupón 6.

GEM WORD CHART



PVP: 13.495 ptas. Ref. 123. Cupón 6. GEM FONT DRIVERS PACK



PVP: 7.495 ptas. Ref. 405. Cupón 7.

GEM FONT EDITOR



PVP: 13.495 ptas. Ref. 130. Cupón 6. TRATAMIENTO DE TEXTOS

XY WRITE

PVP: 14.495 ptas. Ref. 116 Cupón 8.



GESTION

FACTURACION + ALMACEN



PVP: 23.990, Ref. 406. Cupón 7. GESTION COMERCIAL INTEGRADA MAGGIORA



PVP: 16.900. Ref. 407. Cupón 7

APLICACIONES

MEDICARE

AUTOSKETCH





PVP: 65.900 ptas. Ref. 408. Cupón 7. AUTOSKETCH OLD

PVP: 13.495 ptas. Ref. 410, Cupón 7.



PVP: 17.999 ptas. Ref. 409. Cupón 7.

MSTRAD USER

·OFFRIDS SUSCRIPTORES·

DISCOS VIRGENES DE 3" (PARA CPC Y PCW)

MAS BARATOS TODAVIA!

10 diskettes **4.850 ptas.** (Regalamos la diskettera, magnífico estuche portadiscos para que tengas ordenados tus diskettes).

Cupón 3 Ref.: 121

5 diskettes por sólo 2.550 ptas.

Cupón 3 Ref.: 120

SI QUIERES EL ARCHIVADOR, SOLO: 595 PTAS. Ref.: 140, cupón 5



INTERFACE SERIE AMSTRAD ORDENADORES CPC

Permite conectar tu ordenador con impresoras serie, modems, otros ordenadores, etcetera.

Fácilmente manejable mediante comandos BASIC extendidos.







Uso sencillo e inmediato desde CP/M 2.2 y CPM Plus.

RS 232 C


Amplio margen de velocidades de transmisión.

No impide conectar a la vez la unidad de disco en el CPC 464.

Ahora 7.495 ptas.

Cupón 2 Referencia: 125







OFERTAS SUSCRIPTORES.

PORTADOCUMENTOS MICROBYTE



El periférico imprescindible para todos aquellos que tengan que copiar documentos, apuntes, etc.

Ergonómico, de fácil colocación, muy sencillo.

Tenemos portadocumentos de izquierda y de derecha, no discriminamos a los zurdos.



PVP: 595 ptas.

Ref.: 150 Cupón: 1



Manual de BASIC 2, para el PC 1512 y PC 1640

Si quieres escribir programas en tu PC Amstrad, este es el Manual que necesitas.


El BASIC 2 es el lenguaje de los PC Amstrad, un potente BASIC para programar.

PVP: 1.990 ptas. Ref.: 114 Cupón: 1



PORTAFOLIOS AMSTRAD USER Precio: 950. Ref.; 163. Cupón 1.

BILLETERO AMSTRAD USER Precio: 790. Ref.: 165. Cupón 1.



PORTACUARTILLAS AMSTRAD USER Precio: 790. Ref.: 164. Cupón 1.

· IMALY GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS•

· OFFERINS SUSCRIPTORES ·

· OFFERIOS

EL MAS COMPLETO CURSO DE BASIC PARA AMSTRAD

CURSO AUTODIDACTICO I Y II

Basic es el lenguaje de programación más popular del mundo y, sobre todo, es el lenguaje ideal para el principiante. Tú eres, con toda certeza, el propietario de un AMSTRAD CPC 464 o 6128 y estarás deseoso de sacarle el mayor partido posible a sus magnificas posibilidades gráficas, de color y su excelente sonido. El Curso Autodidáctico de Basic te ofrece la posibilidad de aprender tú mismo a programar en tu AMSTRAD, gracias a las lecciones que paso a paso van descubriéndote los misterios del ordenador. Además, podrás controlar tus progresos gracias a los programas-test que acompañan cada libro.



LOS DOS VOLUMENES POR 3.200 ptas.

Referencia: 111 Cupón 3

LIBRO PARA PCW

GUIA DE LOCOSCRIPT PASO A PASO

GUIA DE LocoScript PASO A PASO



PARA AMSTRAD PCW 8256.8512

OFERTA DE LANZAMIENTO!

Todo la que siempre quiso saber sobre Locoscript y nunca se atrevió a preguntar.

Una completa descripción de los comandos más inéditos de este potente procesador de textos.

Los trucos y atajos más útiles.

Todo esto y más en GUIA DE LOCOSCRIPT PASO A PASO.

PVP: 975 ptas.

Ref.: 115 Cupón 3

RELLENA EL CUPON Y ENMALO HOY MISMO

OFERTAS paras SUSCRIPTORES AMSTRAU USER

CABLE AUDIO C P C 6 1 2 8 . Precio: 995. Ref. 190. Cupón 3.

Paquete de programas CPC 6128 en disco. Juegos: STAR AVENGER, ROBIN, TROGLO y DEATHSVILLE. Precio: 3.995. Ref. 198. Cupón 3.



3" 11/4 13"

CABLE PRO-LONGADOR AMSTRAD 464. Precio: 2.600. Ref. 192. Cupon 4.



RIPTORES.

SUPER PACK ELITE. Precio: 1.755. Ref. 166. Cupón 2.



CABLE IM-PRESORA PC. Precio: 2.500. Ref. 194. Cupón 4.



KIT LIMPIEZA CA-BEZALES DIS-COS 5 ¹/₄ Precio: 5.999. Ref. 195. Cupón 4.



CABLE PRO-LONGADOR AMSTRAD CPC 6128-664. Precio: 3.275. Ref. 196. Cupón 5.



CALCULA-D O R A CAJA DE CERILLAS. Precio: 999. Ref. 193. Cupón 4.



OMP 3000. PVP: 989 ptas. Ref. 405, cupón 6 DMP 4000. PVP: 1.090 ptas. Ref. 406, cupón 6





PCW 9512 (tres piezas) PVP: 2.395 ptas. Ref. 404, cupón 6



PC PVP: 2.395 ptas. Ref. 146, cupón 5



PCW (Tres piezes) PVP: 2.285 ptas. Ref. 145, cupón 5




CPC 6128 (F. verde) PVP: 1.795 ptas. Ref. 142, cupón 5



CPC 6128 (Color) PVP: 1.795 ptas. Ref. 144, cupón 5



CPC 464 (F. verde) PVP: 1.795 ptas. Ref. 141, cupón 5.





ESTOS ORDENADORES ESTAN MUY BIEN PROTEGIDOS!

FUNDAS PARA TODOS LOS ORDENADORES AMSTRAD

con la calidad y el diseño Amstrad User.

Magnificas fundas que libran al ordenador del polvo y suciedad cuando no se tiene encendido. Indispensable para lugares húmedos y polvorientos.

RELIENA EL CUPON Y ENVIALO HON MISMO

SUSCRIPTORES

MERINAS SUSCRIPTORE

CHERTAS

OFERTAS SUSCRIPTORES RELIENA EL CUPON

EJEMPLARES ATRASADOS

Completa tu colección de Amstrad User con esta magnífica oferta:

Y ahora, por 1.600 ptas: testa



N.º 1 OCTUBRE 1985, 300 pis loar Guillen i Millapiz es un Amstrach La revo soon dei dis colum proenscor muy musical lina, inda uespues de Base?




M° 2 NOVIEMBRE 1985 300 pts. cus herbes an wimbs — El CPc 6 26 Super Amstrad, Ruta in o + matica con Ambred, Producima Mirando a las estrellas, Pasca



N.º 3, D.C.EMBRE 985 3ct gss Cula de Schwale pura Amiliad 100 : ogrands De no use las ruinas de unum POW 3556 la aliemativa profesional Alan Sul car la Use la de Amshad Cast llo y mapa dei Knight Lore



N º 4 ENGRO 1986 sul pis Fortos sus penteruos co, si uks m. ecoras. Pez opixu suegos kala el Scust, Panorama para maiar Filifetto se accesu o rectro Firmwala.



Nins. FEBRERO 1986, UCO pis. CPM ellesiandar de 8 brs. Amgraph grandas più es sinales lucioos. Devins Clium. Paid. Cyrus. Freward. Describisor de RSV. Nomindos più appoint.




N *8 MAYO 1986 COURS USO proise har de in Amerikad RS 232 Un estambar para comunicar queglis. Su Fred their Signific No. Signific



Nº 9, JUNIO 986 330 pis lenguaje de pridramacini suc luos 11a li sampes 11 les un ciones llequies de Zão Raignes y tabletas Master Hent



N. 10, Julio 1986, 300 p years programas deportings at may on en Basic Compara-Jun de tres asices phicos Juegos Finder Keepers, Cratton y Xunk Formula one simulator Professional user Control de stocks Grofur



A. The AGGSFU 1986 Security and control of independent of Aggregation of the Aggregation



N° 12 SEPTEMBRE 1986 25, prache programas education of Banco de Carlos Deuta PLUS, Master Carlos Super mapa pera BATMAN.



N° 3 OCTUBRE 1985 350 pts. Especia unegos de Gueria Animaunin nen BASII in Hulla de Calculti CRAÇKER I Progesa dor de texto Tasword 128, Multiprogramación Programa Toxicos.



M* 14 KOVIA/BRE 1886 35 c Desen F. I. Starless Siex Camers Generic & Sen ins. Complementes ergonomicos para 6 denaut. Convendores de Tela son PC. 1512 Gestrón GESPACK. Control de personal Avial. Conto copyentr su PCIV 8256 en 8512.



N.º 15. MCKEMBRE 1986, 350 pts. SIMO Especia, PC 1512 presentación Sisemes Operal is. GEM BASIC Tensions, Paulic Contabilidades Contabilidad General L. y P. acon. Impresora AMSTRAD DMP 2000.



N° 15 ENERO 1967 350 p.s. Plantique et Nuevo Año. Speed king Paq tio Gilder Rider. Programas educativos. Emulacion del BASIC 11 en un 464 Gestion de video dubs. Pacturación co. Baterra musica. AMDR-14 Conver con de pan allas Spacimenta AMSTR-D



N.º 17 FEBRERO 1887 350 c's Impresoras AMSTRAD DMP 3000 y DMP 4000 Juegos para PCW Ellenigma de ACEPS Juegos Cosa Rustra Imparatione, Jack the Rustra Imparatione, Jack the Rustra BASIC 2 e PASIC de PC Caracteres de control en los CPC Mulinece III.



N° 18. MARZO 1987 350 pts Juegos: Toad Bunner Kane, Stree Hawk Miam vice Pilo digy Tannis 3D. Knight Tyme, Zumb Garac eres castellands para Amstod Lia vediades del PC 12 Oud gos de intro-CPP4 Ptus Especa procesado



Nº 19 ABRIL 1987 350 prs Enciclopedia Driogic Disco RAM para CPC 6 28. Juegos Impos seball, Billy, Grea, Escape, Despuls de Jomprar in PC Juegos para PC 1512 Impresión de grascos en a. PCM, interface RS 232 y Centronis para PCM Sicole gestion de guardenas Especial hojas de calculo.

Busca el
ejemplar de
Amstrad
User
que te falta
y pídelo.


Nota: los ejemplares 6 y 7 están agotados

Si todavía no eres suscriptor, suscríbete ahora mismo para continuar tu colección COMPLETE EL CUPON DE PEDIDO Y ENVIENOSLO ENVIALO HOY MISMO

realamos un estupendo juego de tapas in ils cuatro ejemplares que elijas.



N. 20. MAYO 1987, Bases de datos, S stemas Operati-vos (y 2), PCW. Juegos de simulación, Ples y Cabece-ras en Lacoscopt; Joystick, ras en Locoschpt, Joystick, PC: manejarse con un dis-co; Juegos; Pistop II, Cyrus Chess, Lápiz óptico Electric Studio. CPC: pantalias de LOGO a BASIC. Misión Omega, Cortoprovito.




N * 21. JUNIO 1987. Grafin° 21. Junal 1997. Grat-cos para lu ordenador Cur-sos de verano CPC. Usua-rio: Escuela Magoria, Tas-print, Uhildades de disco; PG: Formato de discos, Contabilidad Cristal, Factu-ración y amacén, La isia del tesoro, Perry Mason, PCW Locoscript, The Kni-fe.



N.º 22 JULIO 1987 Juegos para el verano CPC: Salling, Goipe en la pequeña China, etcétera Utilidades (y 2); PC Strip Poker DEBUG, Open Access, Aisi Pack, Ampiliación de memora a 640 K, PCW Balman, Farriight, Agenda Plus, Facturación Plus. Plus, Facturación Plus, Gula de discos



N.º 23. AGOSTO 1987, E nuevo PC 1640. CPC: Conuevo PC 1640. LPC: Co-mecocos y Bingo, Juegos para teclear, Fernando Mar-tín Basket Master, Profesio-nal Microgesa, Anta 64 K3, PC Macros de teclado (te-clear) BASIG 2, Bolsa y PC Promise. The great Escape; PCW Othello (teclear), Head Over Heals Extensiográficas con el PCW



ejemplares

M.*24. SEPTIEMBRE 1987.
B nuevo PCW 9512, Especial Edicaci ór; CPC Willow
Pattern, Howard the duck,
Spooler de impresora,
LOTO, Multicalc; PC Logistix, Bonar, Control de Almacén, Juegos, Progoif, Interface RS232; PCW Que suene lo PCW, PREYME



ptas.

N.º 25. Two on two, La vielta al mundo en ochenta juegos, Bases de Datos, PC: Inte-grated 7, Gestiava, Medicare. Programación de la DMP 3000. Primeros pasos con Amstrad, Juegos El enigma de ACEPS



N.º 26. NOVIEMBRE 1987. N.º 26. NOVIEMBRE 1987.
LITHI IDATES - CPC. Reincalizador de Código Máquina,
Decision Marker, Juegos:
Don Qui,ote; PC. GEOS, Au10-sketch, GEM Word
Chart. Contro de Autoescuela Anatomia del ration,
Futbol Manager; PCW- ACE,
Fichero Médico, Factura-Fichero Médico, Factura



N.º 27. DICIEMBRE 1987. 425 ots. CPC Comentamos los diez mejores juegos Test VORTEX PC Business Card 21 Control Chinca Veterinaria Portáti PPC PCW. El hardware del 9512. Programa Recibos.



N.º 28. ENERO 1988.
A25 pts. PC. FrameWork
Junior, Videoclub Test
EGA Juegos GOOEBYE &
THE LAST MISSION CPC
Test Cad-Carm y Joystick
Speed king Juegos Freddie Hardest, Startox, etc
PCW Test TPV Software
del 9512 Profesional Au-



N.º 29 FEBERRO 1988. M." 29 FEBERRO 1988.
425 das PC DBASE III AL51LAU PREYME, PUNTEX
J.e.gbs, Mean 18 Golf Boulder Dash Mission CPC Técnicas Fractales Juegos Phants, Challenge of the Gobots,
Amaurote Test Interface
Rs 232-c PCW Generador de
Test Podesiumal Facturarprin + WA Test MATERcián + IVA. Test: MATER-



N º 30 MARZO 1988 425 PTAS. PC: VP PLANER, IMAX. PRULESIAN JUEGOS. A 4kano Macadam Bumper Pub Poal. CPC: DISCOLOGY 2, Quinietes Juegos Abadia del Ormen Nina Hamsler Super Sprint Correcaminos Combat School, PCW FACTURACION, Trucos Juegos Sinke Force Harner, Glassic Collection



N.º 31 ABRIL 1988, 425 plas ¿Qué es una Red Local?/Guia de impresoras paratas PC/Su perbase Millorar os Gen Pra-criz fest Amstrau "D 3500 CPC/Gestor Iconos TxT vigi-a li peso PCW Entredas y so-ridas CPM TxT "os barcos! Juegos, Tan Leili, Synde For-ce Morrer

EJEMP DE TUREVISTA





Cupón 1.

LIBROS-LIBROS-LIBROS



PROGRAMANDO CON AMSTRAD

Fundamental para el usuario principianie. Ameno y repleto de ejemplos.

PROGRAMACION BASIC CON AMSTRAO

imprescindible para el principiante y eficaz herramtenta para et programador ayanzedo.

JUEGON SENSACIONALES PARA AMSTRAD

Aventuras, laberintos, ajedrez, carias, Mastermind, educativos, utilidades. Todos los lictados en BASIC.

40 JUEGOS EDUCATIVOS

Listados complytos (Malemáticas, geografía, másica, etc.) para aprender divirtiéndose.

ELIJE EL QUE MAS TE GUST Referencia: 101: Programando con Amstrad, 103: 40 Juegos educativos, 109: Programando Basic con Amstrad. 113: Juegos sensacionales con el Amstrad.

PVP: 595 ptas.

Cupon: 2

OFERTAS para SUSCRIPTORES AMSTRAD USER






GUARDIAN & BLAGGER Precio: 3.490. Ref. 191. Cupón 3.



TOMAHAWK Precio: 3.899 Ref. 199. Cupón 3.





La revista AMSTRAD USER resulta, sin duda alguna, una buena obra de consulta, que es preciso cuidar y coleccionar celosamente. Para que el paso del tiempo no deteriore su fondo ni su forma, hemos creado unas TAPAS ESPECIALES que te permiten conservarla como el primer día. Sin necesidad de encuadernación, gracias a un simple sistema de varillas metálicas, que te permiten la instalación de la revista en su interior en un tiempo minimo y sin coste de encuadernación alguno

TAPAS ESPECIALES

AMSTRAD USER

El complemento ideal para tu revista.



PVP: 780 ptas. Ref.: 200 Cupón: 1

· INA.Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS·

· OFERIAS SUSCRIPTORES·


· OFFICE



PROGRAMAS AMSTRAD PCW


JUEGOS

3D CLOCK CHESS. PVP: 2.590. Ref. 134. Cupón 7



HOJA DE CALCULO

- MULTIPLAN, PVP:9.490. Ref. 135. Cupón 7.
- SUPER CALC 2. PVP: 8.450. Ref. 136. Cupón 8.



UTILIDADES

- CONTABILIDAD GENERAL MAS VENCIMIENTOS. PVP: 7.490. Ref. 137. Cupón 8.
- AMSFILE. PVP: 7.490. Ref. 138. Cupón 8.

COLABORAR EN AMSTRAD USER

- ¿Tienes algo que contar a los lectores y usuarios de AMSTRAD?
- ¿Quieres colaborar con tu revista AMSTRAD USER y, además, ganar alguna buena recompensa?
- Dominas algún lenguaje o técnica de programación?
- ¿Te gusta escribir?
- Mándanos tus sugerencias, artículos, programas, pokes, cargadores a:

AMSTRAD USER Avda. del Mediterráneo, 7 - 1.º D 28007 MADRID SUSCEPTIONES.

ADJANDENT STOREDO



CUPON DE PEDIDO

(*) Dirigir los cheques a Edimicro, S. A. Avenida del Mediterráneo, 9. 28007 Mindrid

Si prefieres hacer tu pedido por teléfono, llama al (91) 433 44 58



TARJETA DE SUSCRIPCION

Todos los precios incluyen IVA y gastos de envío.

	N.* Factura:	CIF: A78/487675	
IVA T GASTUS DE ENVIO INCLUIDOS	Ref 114 Manual del BASIC 2 al precio de 1 990 ptas Ref 150 Portadocumentos Microbyte al precio de 595 ptas. Ref 154 Juego Perry Mason. «Assanato en el Mandarin», al precio Ref 200 Tapas especiales AMSTRAD USER al precio de 780 ptas Ref 171 Monedero polipiel al precio de 499 ptas Ref 168 Billetero Corcho al precio de 5.569 ptas Ref 167 Portafolios Corcho al precio de 5.569 ptas Ref 170 Monedero Corcho al precio de 2 484 ptas Ref 168 Billetero extraplano Corcho al precio de 1 725 ptas Ref 197 Cinta Impresora PCW 9512 al precio de 1 550 ptas. Ref 163 Portafolios polipiel A U al precio de 950 ptas. Ref 165 Billetero polipiel A U al precio de 890 ptas. Ref 165 Billetero polipiel A U al precio de 790 ptas. Ref 162 Ampliación de Memoria ANTA 64K al precio de 10 950 ptas Ref 405 Sintet zador de voz en castellano al precio de 8 895 ptas El importe lo abonaré PCR CHEQUE (*) CONTRA REEMBOLSO CON MI TA NUMBRE DIRECCION D	de 3 500 ptas	CIIDAN 4 CIIDAN 1
—	LOCALIDAD TE	LEF	
3	PROVINCIA		AU-33
	Ruego me envien las siguientes ofertas especiales: AV	ISTRAD USER:	₹ 🗲
-	N.º Factura:	CIF: A78/487675	-
ENVIO INCLUIDOS	Ref : 125	ptas. 95 ptas.	CHIPON 2
S DE	El importe lo abonaré POR CHEQUE (*) CONTRA REEMBOLSO CON MI		
Ö	Número de mi tarjeta. Fecha de caducidad Firma		6
ח	NOMBRE D.N I		22
Y K	DIRECCION		NUG
Y GASTOS	LOCALIDADTE	LEF	
4	PROVINCIA		g =

☐ CONSIDEREME SUSCRIPTOR, DE LA REVISTA AMSTRAD USER por 12 numeros.

Ruego me envien les siguientes ofertes especiales AMSTRAD USER:

NOMBRE

DOMICIL O

CODIGO POSTAL

Calculadora

Liavero reloj-brůjula

Billetero

PROVINCIA

PROVINCIA

Protafolic Amstrad U

Afeitadora portátil

D N I

EDAD

TELEFONO

PRECIO SUSCRIPCION: 4.500 PTAS, * IVA Incl.

* Precio normal en quioscos: 5 t00 ptas anuales

Firma

N.º Factura:

CIF: A78/487675

ORDENADOR _____

Carguen 4.500 ptas. a mi taŋeta. VISA □

Num de mi farjeta

☐ Nueva suscripción.
 ☐ Renovación
 Enviar Cheques. Edimicro, S. A. Avda. Mediterráneo, 9. 28007 Madrid.

FORMA DE PAGO

□ CONTRA REEMBOLSO

TALON DE BANCO 1, TARJETA DE CREDITO

Por favor, especifique su modelo de ordenador, es muy importante.

AU-33

RESPUESTA COMERCIAL Autor zación N º 7000 B.O.C. N º 10 de 30-8-85 NO NECESITA SELLO

A franquear en destino

= AMSTRAD users

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

RESPUESTA COMERCIAL Autorización N° 7000 BIOIC N° 10 del 30885

NO NECESITA SELLO A franquear en destino

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

RESPUESTA COMERCIAL Autorización Nº 7000 BIOIC Nº 10 de 308-85

NO NECESITA SELLO A franquear on dostino

AMSTRAD MAL

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

CUPON 3

CUPON

CUPON 4

CUPON 4

CUPON 5

CUPON DE PEDIDO

(*) Dirigir los cheques a Edimicro, S. A. Avenida del Mediterráneo, 9. 20007 Madrid

Si prefieres hacer tu pedido por teléfono, llama al (91) 433 44 58



Todos los precios incluyen IVA y gastos de envío.

	N.º Factura:	CII	F:	A78/487675
GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS	Ref · 121 □ 10 d scos 3" con Protoarch vador al precto de 4 850 p Ref · 120 □ 5 discos 3"al precto de 2 550 ptas Ref · 111 □ Curso de BASIC para Amstrad al prec o de 3 200 ptas Ref · 115 □ El ibro «Giua de L'ocoscript paso a paso» al precio de Ref., 160 □ Cacunadora istin telefónico al precto de 2 299 ptas Ref · 186 □ Archivador 50 unidades al precio de 2 755 ptas Ref · 187 □ Almohadrilla para ratón al precio de 1.999 ptas Ref · 188 □ Camiseta Bjom Borg al precio de 1.250 ptas Ref · 189 □ Parch Play al precio de 3 500 ptas Ref · 190 □ Cable Audio CPC 6128 al precio de 995 ptas Ref · 191 □ Juego PCW GUARDIAN & BLAGGER al precio de 3 490 Ref · 199 □ Juego PCW JAMES BOND 007 al precio de 3 490 ptas Ref · 402 □ Paquete programas juegos para CPC en disco al precio	975 ptas O ptas		5
	Flimporte in abonaré □ POR CHEQUE (*) □ CONTRA REEMBOLSO □ CC)N MI TARJE	TA [DE CREDITO VISA
ő	Número de mi tarjeta;			
ST	Fecha de caducidad Fr	ma	_	
Y.	NOMBRED	N I	_	
۲	DIRECCION	TCLEE	_	C.P
A	PROVINCIA	LIELEF	_	
2	Ruego me envien las siguientes ofertas especiales	AMSTR	AD:	IISER:
	Unado usa assassi sas sidatas castas asbaciases			————
	N.º Factura:	CII	F: ,	A78/487675
CUIDOS	Ref: 140 Archivador Discos 3" a precio de 595 ptas Ref: 156 Programa Editor de Textos Logic Control al precio de Ref: 153 Programa Gestión-Contabilidad de Logic Control al precio de 1.55 Programa Contabilidad + IVA de Logic Control al precio de 201 Los siguientes 4 números atrasados al precio de 1.600	cio de 21 no de 26 8 Diptas : (co	895 100 p 10 ta	pas)
DE ENVIO INCLUIDOS	Ref : 157 Programas Generador de Recibos CPC al precio de 92 Ref : 158 Programas Generador de Recibos PCW al precio de 92 159 Camara Fotográfica QCEAN al precio de 2 699 ptas Ref : 192 Cable prolongador Amstrad 464 al precio de 2 600 pta Ref : 193 Cable colonidador Camara al precio de 999 ptas Ref : 194 Cable impresora PC al precio de 2 500 ptas Ref : 195 Kå I mpieza de discos 5 ¹ / ₄ al precio de 5.999 ptas.	95 ptas s		
S	El Importe la abanéra L. MOH-CMEQUE (*) LI CONTRA REEMBOLSO DI CO			E CREDITO VISA
0	Número de mi tarjeta:		_	
ST	Fecha de caducidad: Fin			
GA	NOMBRE D.I			
>	LOCALIDAD	TELEF.		
V	PROVINCIA			
≥	Ruego me envien las siguientes ofertas especiales		AD	USER:
	N.º Factura:		F: .	A78/487675
DE ENVIO INCLUIDOS	Ref., 141	S.	as	
	E importe lo abonare - D POR CHEQUE (*) - D CONTRA REEMBOLSO - D CON	MI TARJET	A DE	CREDITÓ VISA
GASTOS	Número de mi tarjeta:		1	
7	Fecha de caducidad: Fir			
35	NOMBRED			
Ö	DIRECCION			
>	LOCALIDAD			
A	PROVINCIA		_	

RESPUESTA COMERCIAL Autorización N º 7000 B O C N º 10 de 30-8-85

NO NECESITA SELLO

A franquear en dest no

AMSTRAD (%)

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

PESPUESTA COMERCIAL Autorización Nº 7000 6 O C N 10 ue 30-8-85

NO NECESITA SELLO

A franquear en destino

AMSTRAD Johnan

Apartado de Correos 267 F.D.

PESPUESTA COMERCIAL Autorización N 7000 B O C N 10 de 30.885

NO NECESITA SELLO A francear

ANSTRAD

Apartado de Correos 267 F.D.

CUPON 8 CUPON 8

CUPON DE PEDIDO

(*) Dirigir los cheques a Edimicro, S. A. Avenida del Mediterráneo, 9. 28007 Madrid

Si prefieres hacer tu pedido por teléfono, llama al (91) 433 44 58



Todos los precios incluyen IVA y gastos de envío.

4

	N.º Factura:	CIF: A78/487675			
ENVIO INCLUIDOS	Ref.: 102 Super Calc 3 al precio de 13.495 ptas. Ref.: 105 Integrated Seven al precio de 17.900 ptas. Ref.: 152 Superbase al precio de 13.995 ptas. Ref.: 108 DEASE II al precio de 13.495 ptas. Ref.: 108 PLACOM al precio de 19.900 ptas. Ref.: 117 Turbo Backup al precio de 12.000 ptas. Ref.: 118 GEM DRAW al precio de 13.495 ptas. Ref.: 119 GEM Graph al precio de 13.495 ptas. Ref.: 123 GEM Word Chart al precio de 13.495 ptas. Ref.: 130 GEM Font Editor al precio de 13.495 ptas. Ref.: 130 GEM Funda impresora DMP 3000 al precio de 989 pta: Ref.: 405 Funda impresora DMP 4000 al precio de 19.99 ptas. Ref.: 406 Funda impresora DMP 4000 al precio de 1.990 p Ref.: 404 Funda PCW 9512 (tres piezas) al precio de 2.395	tas,			
DE	El imparte la abonaré □ POR CHEQUE (*) □ CONTRA REEMBOLSO	CON MI TARJETA DE CREDITO VISA			
GASTOS	Número de mi tarjeta:				
5	Fecha de caducidad:				
S	NOMBRE				
3	DIRECCIÓN	C.P.			
>	LOCALIDAD	TELEF	,		
4					
\geq	Ruego me envien las siguientes ofertas especia	les AMSTRAD USER:	4		
_	N.º Factura:		_		
DE ENVIO INCLUIDOS	Ref.: 198 GEM DIARY al precio de 7.495 ptas. Ref.: 404 GEM Draw Bussines Library al precio de 7.495 ptas. Ref.: 405 GEM FONT Drivers Pack al precio de 7.495 ptas. Ref.: 406 Facturación más almacén al precio de 23.990 ptas. Ref.: 407 Gestión Cornercial Integrada Maggiora al precio de 15.900 ptas. Ref.: 408 MEDICARE al precio de 65.900 ptas. Ref.: 409 CRISTAL al precio de 17.999 ptas. Ref.: 410 Autosketch al precio 13.495 ptas. Ref.: 134 PCW: 3D Clock Chess al precio de 2.590 ptas. Ref.: 135 PCW: Multiplan al precio de 9.490 ptas. SI PREFIERES HACER TU PEDIDO POR TELEFONO: MAS RAPIDO ¡LLAMANOS!				
El Impone lo abondre PDR CHEQUE (*) CONTRA REEMBOLSO CON MI TARJETA DE CREDITO V					
V	NOMBRE				
9	DIRECCION				
>	LOCALIDAD		00		
IVA	PROVINCIA Ruego me envien las siguientes ofertas especia		ALL		
_	Ruego me envien las siguientes ofertas especia				
UIDOS	N,° Factura: Ref.: 136 □ PCW: Super Calc 2 al precio de 8.450 ptas. Ref.: 174 □ PCW: MBASIC Interpreter al precio de 9.700 ptas. Ref.: 137 □ PCW: MBASIC Compiler al precio de 9.700 ptas. Ref.: 137 □ PCW: Contabilidad General más vencimientos al p. Ref.: 138 □ PCW: Amsfile al precio de 7.490 ptas. Ref.: 127 □ Cadena MCD 7, precio contado de 37.900 ptas.	CIF: A78/487675			
Ä	Ref.: 116 X y Write al precio de 14.495 ptas				
9					
DE ENVIO INCLUIDO	SI PREFIERES HACER TU PEDIDO POR TELEFONO: MAS RAPIDO ¡LLAMANOS!				
ш					
	El importe lo abonaré 🗆 POR CHEQUE (*) 🗎 CONTRA REEMBOLSÓ 🖯				
5	Milman da mi tariata:				

NOMBRE_ DIRECCION_ LOCALIDAD___ Ruego me envien las siguientes ofertas especiales AMSTRAD USER;

RESPUESTA COMERCIAL Autorización N.º 7000 B.O.C. N.º 10 de 30-8-85

NO NECESITA SELLO

A franquear en destino

E AMSTRADUSER

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

RESPUESTA COMERCIAL Autorización N.º 7000 B.O.C. N.º 10 de 30-8-85

NO **NECESITA** SELLO

A franquear en destino

AMSTRADUMA Arreos 267

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

RESPUESTA COMERCIAL Autorización N 5 7000 B O.C. N 9 10 de 30-8-85

NO NECESITA SELLO

A franquear* en destino

Apartado de Correos 267 F.D. 28080 M A D R I D

MICROGAYMA

LA GAYMA MAS COMPACTA PARA MICROORDENADORES



MESA IMPRESORA



MESA TERMINAL



orque con un solo cable y una sola mésa, que ocupa el minimo espacio, caben todos los elementos de su microordenador o terminal. MICROGAYMA es el único compacto múltiple de trabajo para cualquier modelo de microordenador. Diseñado para resolver, de una vez, todos los problemas de espacio. Un compacto fuerte, funcional, de concepción ergonómica, que ha sido creado por un amplio equipo de especialistas, para que Vd. tenga el conjunto de su microordenador, en un solo puesto de trabajo, y en la forma más cómoda para el operador.



Cartagena 70 y 80 - Teléf, 255 32 09 / 256 35 62 - 28028 MADRID

DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS DE INFORMATICA Y MUEBLES DE OFICINA EN TODA ESPAÑA



COMPACTO HORIZONTAL

COMPACTO PARA AMSTRAD

PREMIO (BRITANIA) A LA CALIDAD Y A LA GESTION EMPRESARIAL

MEDALLA DE ORO A LA EMPRESA



TROFEO MASTER INTERNACIONAL DE EMPRESAS

FABRICADO Y PATENTADO POR INSTALACIONES GAYMA S. A.

Si desea más información sobre los compactos de MI-CROGAYMA reliene este cupón y envielo a: MICROGAYMA. Calle Cartagena, 70 y 80, 28028 MADRID

Nombre

Empresa

Dirección

Localidad

₹ (CP)

Teléfono

GALARDONADO COMO PRODUCTO POPULAR Y FAMOSO POR LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DE MADRID

MEDALLA DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN SU CATEGORIA ORO. APROBADO POR LA COMISION INTERMINISTERIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA



YA HAS OIDO HABLAR DE ESTE JUEGO

Opera Soft - C/. Gustavo Fernández Balbuena, 25 - 20002 Madrid